



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
21 OKT 2019	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Saksh.	Tilgangskode
Date	

### Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

## Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Skenberget Mat AS</i>	Kommune <i>Lindås</i>	Dato <i>19/10-2019</i>
Salstad namn <i>Kivi Skenberget</i>	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>T. Larsson</i>	Avløyser - namn <i>E. Salgstad</i>	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>J. Fabian</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument		0 nei ( ) ja
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-23</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>7-23</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>—</i>	<i>—</i>
<b>Praktisering av salsløyvet:</b>		
<b>Rus:</b>		
Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder)	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
<b>Alder:</b>		
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
<b>Tid – salsområde</b>		
Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert	( ) nei	0 ja
Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
<b>Andre vilkår:</b>		
Vart forbode mot reklame haldne?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<b>Merknad:</b>		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	
Underskrift ansvarshavande <i>Hennette segem</i>	Underskrift kontrollør <i>A. B.</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport		