



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim

LINDÅS KOMMUNE 22.10.2019

...ssering

Masfjorden
21 OKT 2019

.k. saksnr.

Løpenr.

aksh.

Tilgangskode

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Christian Hauptland AS</i>	Kommune <i>Lindås</i>	Dato <i>8/10-2019</i>
Salstad namn <i>Rema 1000 Osterider</i>	Adresse <i>Osterider</i>	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>Christian Hauptland</i>	Avlørsar - namn	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>J. [Signature]</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument		0 nei () ja
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-23</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>8-21</i>	<i>9-17</i>
Sundag	<i>-</i>	<i>-</i>
Praktisering av salsløyvet:		
Rus:		
Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder)	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Alder:		
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år ?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år?	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Tid – salsområde		
Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert	() nei	0 ja
Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet	<input checked="" type="checkbox"/> nei	0 ja
Andre vilkår:		
Vart forbode mot reklame haldne?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift?	0 nei	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Merknad:		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar) <i>[Signature]</i>	
Underskrift ansvarshavande <i>[Signature]</i>	Underskrift kontrollør <i>[Signature]</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport		

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: salsstad