

**For matrikkelenhet:**

Kommune: 1263 - LINDÅS
Gårdsnummer: 176
Bruksnummer: 26

Utskriftsdato/klokkeslett: 11.01.2019 kl. 13:02
Produsert av: Tommy Veland
Attestert av: Lindås kommune

Orientering om matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedsregistrering» (matrikkelova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkelovens § 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: SPURKELAND
Etableringsdato: 07.03.1989
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport

Tekst	Areal (m2)	Kommentar
Beregna areal for 176 / 26	7 654,3	Usikkert areal

Eierforhold

Tinglyste eierforhold

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse	Andel
Hjemmelshaver			SEIM SKYTTERLAG V/STYRET			1 / 1

Forretninger

Forretningstype	Årsak til feilretting	Tinglysingsstatus	Tinglysingsstatusdato	Forretningsdato	Matrikkelføringsdato	Signatur
-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------

Kart- og delingsforretning

07.03.1989

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1263 - 176/5	0
Mottaker	1263 - 176/26	0

Kart- og delingsforretning

07.03.1989

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1263 - 176/4	0
Mottaker	1263 - 176/26	0

Kart- og delingsforretning

07.03.1989

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1263 - 176/3	0
Mottaker	1263 - 176/26	0

Kart- og delingsforretning

07.03.1989

Forretningstype	Årsak til feilretting	Tinglysingsstatus	Tinglysingsstatusdato	Forretningsdato	Matrikkelføringsdato	Signatur
			Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring	
			Avgiver	1263 - 176/2	0	
			Mottaker	1263 - 176/26	0	

Kart- og delingsforretning

07.03.1989

HSO

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1263 - 176/1	-6 496
Mottaker	1263 - 176/26	6 496

Adresser

Adresstype	Adressenavn Adressetilleggsnavn	Adressekode	Adressenr	Kretser
Vegadresse	Lindåsvegen	1149	1255	Grunnkrets: 0302 SPURKELAND Valgkrets: 10 SEIM Kirkesogn: 07070102 Seim Postnr.område: 5956 HUNDVIN Tettsted:

Bygning og bygningsendring

Bygningsnr: 12 499 744	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer:
Løpenr:	Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	1	Rammetillatelse: 01.09.1993
Bygningsendringskode:	BRA annet:	225	Vannforsyning:	Privat innlagt	Igangsettingstillatelse: 01.02.1994
Bygningstype: Annen idrettsbygning	Bruksareal totalt:	225	Avløp:	Privat kloakk	Tatt i bruk: 01.09.1994
Næringsgruppe: Annet som ikke er næring	Alternativt areal:	0	Har heis:	Nei	Midl. brukstillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk	Alternativt areal 2:	0			Ferdigattest:
Energikilder:	Oppvarming:				

Etasje

Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt
H01	0	0.0	225.0	225.0

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	176/26

Kontaktpersoner

Rolle	Føds.dato/org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse
Tiltakshaver		SEIM SKYTTERLAG		

Bygningsnr: 176 325 739	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer:
Løpenr:	Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	0	Rammetillatelse:
Bygningsendringskode:	BRA annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:
Bygningstype: Annen idrettsbygning	Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:
Næringsgruppe: Helse- og sosialtjenester	Alternativt areal:	0	Har heis:	Nei	Midl. brukstillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk	Alternativt areal 2:	0			Ferdigattest:
Energikilder:	Oppvarming:				

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
1149 Lindåsvegen 1255	H0101	Annet enn bolig	0	0		0	0	176/26


Bygningsnr: 176 325 747	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer:
Løpenr:	Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	0	Rammetillatelse:
Bygningsendringskode:	BRA annet:	0	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:
Bygningstype: Annen idrettsbygning	Bruksareal totalt:	0	Avløp:		Tatt i bruk:
Næringsgruppe: Helse- og sosialtjenester	Alternativt areal:	0	Har heis:	Nei	Midl. brukstillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk	Alternativt areal 2:	0			Ferdigattest:
Energikilder:	Oppvarming:				

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	176/26

Teig 1 (Hovedteig) 176 / 26

Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32



Areal og koordinater

Areal: 7 539,6

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6729578

Øst: 295767


Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde Hjelpelinjetype		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729514,17	295779,26	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			60,61	Ikke hjelpelinje			
2	6729551,69	295731,66	Ikke spesifisert	Ukjent	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			23,32	Ikke hjelpelinje			
3	6729566,13	295713,35	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			40,19	Ikke hjelpelinje			
4	6729597,94	295737,92	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
			38,01	Ikke hjelpelinje			
5	6729630,28	295757,90	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
			18,02	Ikke hjelpelinje			
6	6729645,20	295768,00	Ikke spesifisert	Umerket	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
			1,62	Ikke hjelpelinje			
7	6729646,54	295768,91	Ikke spesifisert	Geometrisk hjelpepunkt	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
			68,49	Vannkant		36	
8	6729650,36	295771,48	Ikke spesifisert	Geometrisk hjelpepunkt	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36	
			12,56	Ikke hjelpelinje			
9	6729660,80	295778,46	Ikke spesifisert	Geometrisk hjelpepunkt	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36	
			197,54	Vannkant		36	
10	6729590,60	295822,72	Ikke spesifisert	Geometrisk hjelpepunkt	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36	
			17,21	Ikke hjelpelinje			
11	6729582,19	295807,70	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			32,93	Ikke hjelpelinje			
12	6729566,11	295778,96	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			37,56	Ikke hjelpelinje			
13	6729535,02	295800,03	Fjell	Offentlig godkjent grensemerke	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
			29,43	Ikke hjelpelinje			

Teig 2
176 / 26

Målestokk 1:250
EUREF89 UTM Sone 32



Areal og koordinater

Areal: 69,9

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6729644

Øst: 295805


Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729638,78	295805,40	Ikke spesifisert 45,42	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36 36	

Teig 3 176 / 26

Målestokk 1:250
EUREF89 UTM Sone 32



Areal og koordinater

Areal: 11,9

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32


Nord: 6729624

Øst: 295825

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729624,25	295826,45	Ikke spesifisert 13,70	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36 36	



Areal og koordinater

Areal: 8,7

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32


Nord: 6729650

Øst: 295795

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729651,48	295795,07	Ikke spesifisert 11,45	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36 36	



Areal og koordinater

Areal: 8,7

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32


Nord: 6729615

Øst: 295821

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729617,17	295821,07	Ikke spesifisert 10,80	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36	36



Areal og koordinater

Areal: 6,8

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32


Nord: 6729593

Øst: 295825

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729591,36	295824,07	Ikke spesifisert 7,97	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	36
2	6729592,71	295826,48	Ikke spesifisert 2,76	Geometrisk hjelpepunkt Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	36



Areal og koordinater

Areal: 4,8

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32


Nord: 6729631

Øst: 295810

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729630,84	295808,25	Ikke spesifisert 8,35	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36 36	



Areal og koordinater

Areal: 3,9

Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: **Koordinatsystem:** EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6729609

Øst: 295823

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Lengde	Grensepunkttype / Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6729610,61	295822,47	Ikke spesifisert 7,68	Geometrisk hjelpepunkt Vannkant	22 Stereoinstrument: Analytisk plotter	36 36	