# VINDUSLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

**02 Liste vinduer - Anbudsgrunnlag**

| Plassering | Etasje | Full ID | Antall | Bredde | Høyde | Totalt glassareal | Karm | Overflate karm | Karmtykkelse | Vegg-tykkelse | Anmerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exterior** | | | | | | | | | | | |
| | 1. etasje | V- | 1 | 1 790 | 1 790 | 2,816 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 2 190 | 4,333 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 2 190 | 4,333 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 2 190 | 4,333 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 2 190 | 4,333 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | Vindu i rømningsvei. Dimensjoner konf. RiBr. |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 2 190 | 4,333 | Aluminium | Pulverlakkert | 92 | 500 | |
| | | **6** | | | | **24,481** | | | | | |
| **Interior** | | | | | | | | | | | |
| | 2. etasje | V- | 1 | 2 390 | 1 990 | 3,920 | Tre | Malt/lakket | 400 | 400 | Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm. |
| | 2. etasje | V- | 1 | 1 690 | 1 990 | 2,667 | Tre | Malt/lakket | 400 | 400 | Vindu i branncellebegrensende vegg, konf. RiBr. Veggomsluttende karm. |
| | | **2** | | | | **6,587** | | | | | |
| | | **8** | | | | **31,068** | | | | | |

**OBS:**
**For lyd- og brannkrav på vinduene, viser til branntegninger, brannteknisk premissnotat, akustisktegninger og lydteknisk premissnotat.**

**Vinduer som står i systemvegger av glass, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i vinduslisten.**
**Se skjema: A E -- 208**

**Alle innvendige vinduer skal ha veggtykke karmer.**