



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Plan nr.: | N9350-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9350-2019 |
| Veg nr.: | Fv. 5470 | fra Hp/km: | 01 / 0,001 | til Hp/km: | 01 / 0,172 |
| Strekning: | Veråsvegen - Lindås kommune | | | Sted: | Veråsvegen |
| Arbeid som skal utføres: | endring av kanter i kryss, sprengning | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | Daglig arbeids- / virketid | | |
| Fra dato: | 22 november 2019 | Til dato: | 31 desember 2019 | Fra kl.: | 07:00 Til kl.: 15:00 |
| Annet: | Man - fre. Vedtaket omfatter også skilting på Fv 57 ifm sprengning. (Se vedl skisse). | | | | |
| Region: | Vest | Region (2): | | | |
| Avdeling: | Hordaland | Avd. (2): | Avd. (3): | | |
| Seksjon: | Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: | 95 845 124 | Faks: | |
| Adresse: | e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | | | | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input checked="" type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Trafikkvakter ifm sprengning / lede | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | myke trafikkanter. | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 21.11.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Lindås kommune
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Rivenes AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Rivenes AS e-post: firmapost@rivenes.no
- Ansvarshavende: Tor Egil Bjerke Tlf./e-post: 95862065/ tor-egil@rivenes.no
 Stedsansvarlig(e): Rune Rivenes Tlf./e-post: 93006530/Rune@rivenes.no

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Arbeid iht Reguleringsplan Lindås kommune - PlanID 1263-201803 / arkivID 18/1317.
 Det er skole og barnehage i området. Ta særlig hensyn til disse / myke trafikkanter. Skal sikres absolutt trygg passering.
 Bruk trafikkvakter etter behov.
 Vedtaket omfatter også skilting FV 57.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 21.11.2019
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Plan nr.: | N9350-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9350-2019 | |
| Veg nr.: | Fv. 5470 | fra Hp/km: | 01 / 0,001 | til Hp/km: | 01 / 0,172 | |
| Strekning: | Veråsvegen - Lindås kommune | | | Sted: | Veråsvegen | |
| Arbeid som skal utføres: | endring av kanter i kryss, sprengning | | | | | |
| Utførende av arb. varsling*: | Rivenes AS | | | | | |
| Adresse: | Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna | | | | | |
| Ansvarshavende: | Tor Egil Bjerke | | | Tlf./e-post: | 95862065/ tor-egil@rivenes.no | |
| Stedsansvarlig(e): | Rune Rivenes | | | Tlf./e-post: | 93006530/Rune@rivenes.no | |
| Arbeidet utføres | | | fra dato: | 22 november 2019 | Til dato: | 31 desember 2019 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



| Skilt nr.: | Ant.: |
|------------|-------|
| 110 | 7 |



| | |
|-----|---|
| 810 | 6 |
|-----|---|



| | |
|---------|---|
| 808.721 | 6 |
|---------|---|



| | |
|--------|---|
| 362-70 | 4 |
|--------|---|



| | |
|--------|----------|
| 362-50 | et behov |
|--------|----------|



| | |
|-----------|----------|
| Byggjerde | et behov |
|-----------|----------|



| | |
|------------|----------|
| Godkj sikr | et behov |
| 906 | et behov |

Skisse:

Merknader:

Ved behov må midlertidig nedsatt hastighet (Fv 57) gjentas ihh HB N301 pkt. 3.2.3.15. (max avstand 362.50 = 250 m.).

Midlertidig nedsatt hastighet (Fv 57) skal kun være aktiv ifm sprengning.

Godkj sikring og byggjerde et behov. (ref. HB N301 / 101).

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

21.11.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| Plan nr.: | N9350-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtaks nr.: | N9350-2019 |
| Veg nr.: | Fv. 5470 | fra Hp/km: | 01 / 0,001 | til Hp/km: | 01 / 0,172 |
| Strekning: | Veråsvegen - Lindås kommune | | | Sted: | Veråsvegen |
| Arbeid som skal utføres: | endring av kanter i kryss, sprengning | | | | |
| Ansvarshavende: | Tor Egil Bjerke | | Tlf./e-post: | 95862065/ tor-egil@rivenes.no | |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Utførende arb.v.*: | Rivenes AS | Adresse: | Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna |
| Arbeidet utføres i perioden | | Arbeidets varighet | |
| Fra dato: | 22 november 2019 | Til dato: | 31 desember 2019 |
| | | | 45 dager |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/brøtt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

| arbeidsvarsling | Konsekvens: | Sannsynlighet: | Risiko |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| arbeid i og ved veg | Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| sprengning utenfor veg | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | 6 |
| 1: utsetting av sperremateriell | 1 | 3 | 3 |
| 2: bruk av godkjent sikring mot siden på veg som det jobbes i | 1 | 3 | 3 |
| 3: ved sprengning nær sideveg så skal trafikken stanses | 1 | 3 | 3 |
| 4: Det ferdes mye barn og unge langs vegen, slik at dette settes ekstra fokus på av dirigenter og entreprenør | 2 | 3 | 6 |
| 5: | | | 0 |
| 6: | | | 0 |
| 7: | | | 0 |
| 8: | | | 0 |
| 9: | | | 0 |
| 10: | | | 0 |
| 11: | | | 0 |

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: bruk av bil med gulblink ved utsetting, bruk av dirigent. Arvåkenhet.
- 2: Godkjent sikring og byggjerde ihh HB N301 / 101
- 3: Trafikkvakter
- 4: instruere dirigenter og involverte om dette for å ivareta sikkerheten for myke trafikanter
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 1500

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Tor Egil Bjerke bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Plan nr.: | N9350-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9350-2019 |
| Veg nr.: | Fv. 5470 | fra Hp/km: | 01 / 0,001 | til Hp/km: | 01 / 0,172 |
| Strekning: | Veråsvegen - Lindås kommune | | | Sted: | Veråsvegen |
| Ansvarshavende*: | Tor Egil Bjerke | | | Tlf./e-post: | 95862065/ tor-egil@rivenes.no |
| Utførende entreprenør: | Rivenes AS | | | Adresse: | Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna |
| | | | | (Ev.e-post) | |
| Utførende arb.varsling*: | Rivenes AS | | | Adresse: | Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 915428940 | | | (Ev. e-post:) | firmapost@rivenes.no |
| Stedsansvarlig(e): | Rune Rivenes | | | Tlf./e-post: | 93006530/Rune@rivenes.no |
| Arbeid som skal utføres*: | endring av kanter i kryss, sprengning | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | (Arbeidets varighet) | |
| Fra dato: | 22 november | 2019 | Til dato: | 31 desember | 2019 |
| | | | | | 45 dager |

Skilting omfatter også skilting på Fv 57 / Hp04 / Km 3,300 - 3,600 ifm sprengning. (Se vedl skisse).

Midlertidig nedsatt hastighet på Fv 57 KUN ved behov !!




Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Plan nr.: | N9350-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9350-2019 |
| Veg nr.: | Fv. 5470 | fra Hp/km: | 01 / 0,001 | til Hp/km: | 01 / 0,172 |
| Strekning: | Veråsvegen - Lindås kommune | | | Sted: | Veråsvegen |
| Utførende: | Rivenes AS | | | | |
| Ansvarshavende: | Tor Egil Bjerke | | | | |
| Stedsansvarlig: | Rune Rivenes | | | | |
| Kontroll utført dato: | Kontroll utført av: | | | | |

| Forhold: | OK | Merknad: | Frist: |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet | | | |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig | | | |
| Midlertidig signalregulering er fjernet | | | |
| Permanent signalregulering er igangsatt | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet | | | |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet | | | |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene | | | |
| Brakkerigg er fjernet | | | |
| Arbeidsområdet er ryddet | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand | | | |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket | | | |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende | | | |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende | | | |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende | | | |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert | | | |

Merknader:



Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bygninger og anlegg

- BBH Barnehage
- BU Undervisning

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- SV Veg
- SKV Køyevæg
- SF Fortau
- SGS Gang-/sykkelvæg
- SVG Aman veggrunn - grøntareal
- SPA Parkeringsplassar

§12-5. Nr. 3 - Grøntstruktur

- G Grøntstruktur
- GT Turveg

- GF Friområde
- §12-6 - Omsynssoner
 - H140 Frisikt
 - H570 Bevaring kulturmiljø

Linjesymbol

- Grense for sikringsone
- Planens begrensning
- Formålgrense
- Bygggrense
- Regulert sentrefelje
- Frisiktfelje
- Regulert støttemur
- Grense for angitt hensynsone

Karttoppsettninger:

Kjilde for basiskart: Lindås kommune
 Ekvidiansse 1 m
 Kartmålstokk: 1:1000 (A2)
 Dato for basiskart: 2018.04.16
 Koordinatsystem: UTM zone 32 basert på EUREF89/WGS84
 Høgdegrunnlag: NN2000



**Detailregulering
 Ny Kommunal Lindås barnehage
 Med tilhørende foreseger**

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

| Dato | Revisjon |
|-------------------------------------------------|----------|
| 14.11.2018 | 01 |
| Kommunestyret sitt vedtak | |
| No 2. gangs behandling | |
| Offentleg etersyn frå | |
| 2. gangs behandling | |
| Offentleg etersyn frå | |
| 1. gangs behandling | |
| Kinnføring av oppstart av planarbeid 03.05.2018 | |
| Oppstartssone | |

| SAKS-NR | DATO | SIGN. |
|-------------|------------|-------|
| 1363_2018R3 | 14.11.2018 | |

PLANEN ER UTARBEIDD AV: Norconsult

Det stadfesta at planen er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak