

## Søknad om løyve til graving i offentlig veg

## Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Legging     Utskifting     Reparasjon     Luftspenn

Veg nr.: XV1190 Hp.: 01/1326 Km: -    Arbeidsstad: Stosemyra 141-160

Arbeida gjeld:

Vassleidning     Telekabel     Avløpsleidning     Anna: \_\_\_\_\_  
 El-kabel     Gassleidning     TV-kabel

Noverande dekke:

Asfalt     Brostein     Grus     Anna: \_\_\_\_\_

Frå eigedom Gnr.: \_\_\_\_\_ bnr.: \_\_\_\_\_ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: \_\_\_\_\_

Arbeidet er ønska oppstarta: 29/10-14 og venta avslutta: 29/11-14

Talet på kryssingar: 1 stk.    Boring:  ja, ved km: \_\_\_\_\_  nei    u.n. 159.

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: \_\_\_\_\_ m frå km: \_\_\_\_\_ til km: \_\_\_\_\_

---

Som eigar av og oppdragsgjever/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvar som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjever/byggherre: Eltel Networks

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktperson hos oppdragsgjever/byggherre: Dag Wilen    Tlf.: 9828 6753

Dato: \_\_\_\_\_    Underskrift: \_\_\_\_\_

---

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

El-kabel     Vassleidning     Signalkabel     Kulturmønne  
 Telekabel     Avløpsleidning     Polygonpunkt     Gass  
 TV-kabel     Gassleidning     Grøntanlegg     Anna: \_\_\_\_\_

Nøydendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt.     (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7  ja  nei (kryss av)

Entreprenør: \_\_\_\_\_

Adresse: TERTNES MASKIN AS

Kontaktperson hos entreprenør: Toppemyr 12, 5136 Mjølkeråen    Espen Thomassen    90721743

Dato: 23/10-14    Underskrift: post@tertnesmaskin.no    Ulfen S. Uetzer

Org.nr. 932 812 746

Spesielle vilkår, evt sjå baksida: \_\_\_\_\_

Samme vilkår som Graveløyve av 08/09-14

Graveløyve gitt     Graveløyve avslått

**LINDÅS KOMMUNE**  
 Teknisk drift VVA    den 31/10 2014

Kommune / Eiting    [Signature]    Underskrift







**Statens vegvesen**

**Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.:	Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1190	fra Hp/km: 01/1326	til Hp/km: 01/1710
Strekning: Storemyra	Sted: Storemyra 141-160	
Arbeid som skal utføres: Trekke kabel i eks. rørtrase, grave 3 trekkehull og 2 TK		
Ansvarshavende: Thomassen.	Tlf./e-post: 90721743	
Entreprenør: Tertnes Maskin as	Adresse: Toppemyr 12	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		5136 Mjølkeråen
Fra dato: 29 oktober 2014	Til dato: 29 november 2014	E-post: <a href="mailto:vivian@tertnesmaskin.no">vivian@tertnesmaskin.no</a>

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- <sup>A</sup> Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: lage skjøtehull og sette ned TK	1	2	2
2: Bruk av maskiner / Lastebil i veibanen / Klemfare	1	1	1
3: Personell i veibanen / Påkjørsel	1	2	2
4: Fotgjengere	2	1	2
5: Trekke kabler langs veg	1	2	2
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Personell ved åpne kummer
- 2: Skilting / Dirigering av kjøretøy / sperremateriell for å lede kjøretøy, og fotgjengere
- 3: Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
- 4: Skilting / Dirigering av kjøretøy / sperremateriell for å lede kjøretøy, og fotgjengere
- 5: Skilting / Dirigering av kjøretøy / sperremateriell for å lede kjøretøy, og fotgjengere
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

Her skal det graves 2 stk. trekkehull. Muligens 3 stk. og settes ned 2 nye TK.

Vegen blir ikke stengt ved kryssing. Traseen må oppgraves først for å kontrollere at kabeltraseen er lik kartene.

Kabler trekkes i eksisterende trase. Skilte flyttes etter behov










Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1190	fra Hp/km:	01/1326	til Hp/km:	01/1710
Strekning:	Storemyra	Sted:	Storemyra 141-160		
Arbeid som skal utføres:	Trekke kabel i eks. rørtrase, grave 3 trekkehull og 2 TK				
Entreprenør:	Tertnes Maskin as				
Adresse:	Toppemyr 12	5136 Mjøkeråen	vivian@tertnesmaskin.no		
Ansvarshavende:	Thomassen.	Tlf./e-post:			90721743
Stedsansvarlig(e):	Thomassen.Devik.Granberg.Alden	Tlf./e-post:			90721743/post@tertnesmaskin.no
Arbeidet utføres	fra dato:	29 oktober	2014	Til dato:	29 november 2014

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkgulerende tiltak skal vedlegges.


**Varslingsmateriel:**

Skilt nr.:	Ant.:
	2
	2
	
	
	
	
	2

**Merknader:**

**Blankettfordeling:**

<input type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input type="checkbox"/>	Entreprenør
<input type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input type="checkbox"/>	Politiet
<input type="checkbox"/>	



Fylles ut av skiltmyndigheten:

LINDÅS KOMMUNE  
Teknisk drift VVA

Sted

Dato

31/10-14

Sign. (etter fullmakt)





Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1190	fra Hp/km: 01/1326	til Hp/km: 01/1710
Strekning: Storemyra	Sted: Storemyra 141-160	
Arbeid som skal utføres: Trekke kabel i eks. rørtrase, grave 3 trekkehull og 2 TK		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 29 oktober 2014	Til dato: 29 november 2014	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Tertnes Maskin as	
- Ansvarshavende: Thomassen. Tlf./e-post: 90721743  
Stedsansvarlig(e): Thomassen.Devik.Granberg.Alden Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	<input type="text"/>	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 


NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0

00.01.1900

Sted

Dato

51

Sign. (etter fullmakt)







Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: KV1190 fra Hp/km: 01/1326 til Hp/km: 01/1710  
 Strekning: Storemyra Sted: Storemyra 141-160  
 Arbeidsvarslingsplan nr.: 0  
 Utførende: Tertnes Maskin as  
 Ansvarshavende: Thomassen.  
 Stedsansvarlig: Thomassen.Devik.Granberg.Alden  
 Kontroll utført dato: \_\_\_\_\_ Kontroll utført av: \_\_\_\_\_

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 240px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

---



---



---



---



---

- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme \_\_\_\_\_
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige \_\_\_\_\_
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres \_\_\_\_\_

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					







**Fra:** Postmottak Lindås  
**Sendt:** 27. oktober 2014 14:10  
**Til:** Lilli Ann Dyrkolbotn  
**Emne:** VS: Storemyra 141-160  
**Vedlegg:** 23102014.pdf; Blankett-arbeidsvarsling.xlsx

**Viktighet:** Høy

---

Lik oss på 

Følg oss på 

Kikk oss i kartene 

---

**Fra:** vivian [<mailto:vivian@tertnesmaskin.no>]

**Sendt:** 23. oktober 2014 10:01

**Til:** Linda Folkestad

**Emne:** Storemyra 141-160

**Viktighet:** Høy

Håper denne er ok.

Vi ønsker å utføre denne i sammen med tidligere innsendt søknad i samme område.

Håper det er ok.

Takk

Mvh.

Vivian Sivertsen

Tertnes Maskin AS

[vivian@tertnesmaskin.no](mailto:vivian@tertnesmaskin.no)

Mob: 98 28 65 02