
Fra: Stendal VVS <post@stendalvvs.no>
Sendt: 17. desember 2019 09:56
Til: Bente Skårnes Førland
Emne: SV: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf
Vedlegg: Ferdigmelding (KF-569) .pdf

Skal dere ha ferdigmelding i forhold til plan og byggingsloven fra meg ?

Mvh
Heidi Meland



Blombakken 1, 5911 Alversund
Mob: 40017963
Tlf: 56354455
E-Post: post@stendalvvs.no

Fra: Bente Skårnes Førland <Bente.Forland@lindas.kommune.no>
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 09:43
Til: Stendal VVS <post@stendalvvs.no>
Emne: VS: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf

Den er ikkje kome inn på dokumentsenderet.
Har du anledning å sende den på epost så kan eg behandle den snarast.

Med helsing

Bente S. Førland | saksbehandlar

E-post: bente.forland@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 58 05
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Fra: Lilli Ann Dyrkolbotn
Sendt: 17. desember 2019 09:41
Til: Bente Skårnes Førland
Emne: SV: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf

Hei

Så langt i dag er det ikkje komme inn noe

Med venleg helsing

Lilli Ann
Dokumentsenteret
-5129

Fra: Bente Skårnes Førland

Sendt: tirsdag 17. desember 2019 09:36

Til: Lilli Ann Dyrkolbotn

Emne: VS: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf

Hei

Er det kome inn ei ferdigmelding på gbnr 215/19?

Med helsing

Bente S. Førland | saksbehandlar

E-post: bente.forland@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 58 05

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Fra: Stendal VVS [<mailto:post@stendalvvs.no>]

Sendt: 17. desember 2019 09:31

Til: Bente Skårnes Førland

Emne: SV: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf

Jo den sendte eg inn her hin dagen .

Mvh

Heidi Meland



Blombakken 1, 5911 Alversund

Mob: 40017963
Tlf: 56354455
E-Post: post@stendalvvs.no

Fra: Bente Skårnes Førland <Bente.Forland@lindas.kommune.no>
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 09:29
Til: Stendal VVS <post@stendalvvs.no>
Emne: Sender i e-postmelding – Røyrleggarmelding - gbnr 21519 Eidsnes ytre. Tilkopling til kommunal vassleidning. (L)(104907).pdf

Hei

Det er ikkje kome inn ferdimelding på denne saka.
Dei vil gjerne flytte inn ☺ Har de moglegheit å sende inn snarast?

Med helsing

Bente S. Førland | saksbehandlar

E-post: bente.forland@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 58 05
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

