

**Fra:** Bergen <Bergen@franzefoss.no>  
**Sendt:** 27. april 2015 11:03  
**Til:** Linda Folkestad  
**Emne:** VS: Venezia Pizza  
**Vedlegg:** 0888\_001.pdf

Hei

Oversender dokumentasjon for tømning av fettutskiller/temperaturmåling hos Venezia Pizza Kvassnesvegen 23 for 2014.

Med vennlig hilsen  
for **Franzefoss Gjenvinning AS**

Ronny Thomassen  
Transport koordinator  
Dir +4756315546  
Mobil +4795296209

[www.franzefoss.no](http://www.franzefoss.no)



---

**Fra:** Ronny Thomassen  
**Sendt:** 26. mai 2014 15:13  
**Til:** 'Linda.Folkestad@lindas.kommune.no'  
**Kopi:** 'Alexander Feyling'  
**Emne:** VS: Venezia Pizza

HEI

Sender dokumentasjon på fettutskiller Venezia pizza!  
Denne er tømt 10.02.2014 og tatt temperaturmåling.  
Denne blir i tillegg tømt i juni og i november.

Med vennlig hilsen  
for **Franzefoss Gjenvinning AS**

Ronny Thomassen  
Transport koordinator  
Dir +4756315546  
Mobil +4795296209

[www.franzefoss.no](http://www.franzefoss.no)



---

**Fra:** Linda Folkestad [<mailto:Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>]  
**Sendt:** 26. mai 2014 13:46  
**Til:** Anders Stang <[Anders.Stang@rema.no](mailto:Anders.Stang@rema.no)> ([Anders.Stang@rema.no](mailto:Anders.Stang@rema.no))

**Kopi:** Alexander Feyling; Arne Helgesen

**Emne:** Vedkommande innrapportering fettutskiljar ved Rognaldsen/Venezia Kvassnesvegen 23

Hei

Teknisk drift har sendt ut brev, datert 24.02.2014, der vi ber om inn rapportering av utskiljar anlegg ved Rognaldsen bakeriutsalg (Venezia Pizzeria).

Likelydande brev vart sendt ut til alle verksemder i Lindås kommune. Frist for innsending av dokumentasjon vart sett til 01.04.2014.

Vi har ikkje motteke tilbakemelding vedkommande utskiljar anlegget. Den 07.05.2014 vart det sendt ut nytt brev der vi purra på inn rapporteringa. Vi kan framleis ikkje sjå å ha motteke etterspurt dokumentasjon.

Teknisk drift sendte første brev om inn rapportering på e-post til Fred Storebø som skulle være kontaktperson mellom Rognaldsen/Venezia og Lindås kommune. Da vi innan 07.05.2014 ikkje hadde motteke noe respons på brevet, vart det sendt ut purring dirkekte til Rognaldsen bakeriutsalg i Kvassnesvegen 23. Teknisk drift har per i dag ikkje motteke svar på breva.

Dersom Teknisk drift ikkje får inn nødvendig dokumentasjon på anlegg , ser vi oss nødt til å ta kontakt med huseigar.

mvh



LINDÅS KOMMUNE

**Linda Folkestad**

saksbehandlar teknisk drift

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

[www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

.....  
Lik oss på



Følg oss på



Kikk oss i kartene

