



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N5212-2015	Sveis nr.: 2015000151	Vedtaks nr.: N5212-2015
Veg nr.: FV57	fra Hp/km: 3/394	til Hp/km: 4/1520
Strekning: Konglevoll XF390-Lyngfjell		Sted: Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres: Fresing SVV kontrakt nr 3-12-2015-04, Pkt 04A		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 3 august 2015	Til dato: 7 august 2015	
Annet: Arbeid i tida kl 19.00 - 06.00. Manuell dirigering / Ledebil. Kan bli korte stopp. (Max 10 min.).		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3): Velg
Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Nedsett hastigh. Manuell dirigering		Manuell dirigering.....		<input checked="" type="checkbox"/>
	og ledebil.		Vegstengning.....		<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **14.07.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Harald Midtun / Per Frydenbø Knudsen
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Lemminkäinen Norge AS
- Ansvarshavende: **Jannecke Nielsen** Tlf./e-post: **48267630**
 Stedsansvarlig(e): **Steffen Birkeland** Tlf./e-post: **92263510/steffen@bijakmaskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulans/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): Nobina/Skyss/Tide		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeide i korte strekk om gangen. Midlertidig skilting / oppheving tilpassast eksisterande skilting. Ta særleg omsyn til mjuke trafikanter, rutegåande- og utrykningskjørtøy. Alt arbeid ihh HB N301/101. Ved endringar skal skiltmyndigheit kontaktast. Ved arb inn mot Lyngfjellstunnelen skal trafikk stansast på nordside av tunnel.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen

14.07.2015

Arve Løvteit
Arve Løvteit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5212-2015	Sveis nr.:	2015000151	Vedtak nr.:	N5212-2015
Veg nr.:	FV57	fra Hp/km:	3/394	til Hp/km:	4/1520
Strekning:	Konglevoll XF390-Lyngfjell			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing SVV kontrakt nr 3-12-2015-04, Pkt 04A				
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS				
Adresse:	5184 Olsvik	0	jannecke.nielsen@lemmink		
Ansvarshavende:	Jannecke Nielsen		Tlf./e-post: 48267630		
Stedsansvarlig(e):	Steffen Birkeland		Tlf./e-post: 92263510/steffen@bijakmaskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	3 august	2015	Til dato:	7 august 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
364.50	2
362.50_a	et behov
362.60	et behov
808.727	2
808.712	2
802	2
112	ved beh

Merknader:


Det skal benyttes ledebil i arbeidsområdet
Nattarbeid 19-06
Det er fartsgrense 80 og 60 km/t på strekn.
Tilpasse oppheving av midlertidig fartsgrense til eksisterende.
Stedsansvarlig:
Steffen Birkeland 922 63 510
Bijak Maskin
steffen@bijakmaskin.no

Husk gjentakelse av midlertidig fartsgrense ved behov.
Forvarsling ved behov.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.07.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5212-2015	Sveis nr:	2 015 000 151	Vedtak nr.:	N5212-2015
Veg nr.:	FV57	fra Hp/km:	3/394	til Hp/km:	4/1520
Strekning:	Konglevoll XF390-Lyngfjell			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing SVV kontrakt nr 3-12-2015-04, Pkt 04A				
Ansvarshavende:	Jannecke Nielsen			Tlf./e-post:	48267630
Entreprenør:	Lemminkäinen Norge AS			Adresse:	5184 Olsvik

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	3 august 2015	Til dato:	7 august 2015	E-post:	jannecke.nielsen@lemminkainen.no
-----------	----------------------	-----------	----------------------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
↓ Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Maskiner og personell i vegbane, fare for påkjørsel	1	2	2
2: Møtene trafikk på smal vegbane	2	1	2
3: Dårlig vær sikt	3	1	3
4: Manuell trafikkdirigering på trafikkert veg, m/ledebil.	3	3	9
5: Høy fart mot arbeidsområdet	3	1	3
6: Påkjørsel av dirigenter ved utsetting av varslingsmateriell	2	1	2
7: Kollisjon mellom biler i kolonne / kø	2	1	2
8:	2	2	4
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Manuell trafikkdirigering og bruk av ledebil
- 2: Manuell trafikkdirigering og bruk av ledebil, vegen kan bli stengt i korte perioder.
- 3: Maskiner og mannskap er riktig utstyrt med klær og lys
- 4: Sjekke om trafikkdirigenter har riktig kurs for å være på veg, og kommunikasjon i laget slik at de til en hver tid hvet hva skjer.
- 5: Ledebil må holde kolonnen i lav fart forbi arbeidsområdet.
- 6: Skilte opp en side av gangen, og være ekstra oppmerksom. Benytte minst 1 dirigent som leder trafikken i denne forbindelsen.
- 7: Holde gjenvn fart i, bruke tydelig tegn og signaler både på kjøretøy og hos dirigenter
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:




Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N5212-2015	Sveis nr.:	2015000151	Vedtaks nr.:	N5212-2015
Veg nr.:	FV57	fra Hp/km:	3/394	til Hp/km:	4/1520
Strekning:	Konglevoll XF390-Lyngfjell			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing SVV kontrakt nr 3-12-2015-04, Pkt 04A				

Pkt 04A FV57 hp3 m394 - hp4 m1520





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 14.07.2015		
Plan nr.: N5212-2015 Sveis nr: 2015000151	Vedtak nr.: N5212-2015		
Veg nr.: FV57 fra Hp/km: 3/394	til Hp/km: 4/1520		
Strekning: Konglevoll XF390-Lyngfjell	Sted: Lindåsvegen		
Arbeid som skal utføres: Fresing SVV kontrakt nr 3-12-2015-04, Pkt 04A			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 3 august 2015	Til dato: 7 august 2015	Fra kl.: 19.00	Til kl.: 06.00
Entrepr./off.etat: Lemminkäinen Norge AS	Adr.: 5184 Olsvik	0	
Ansvarshavende: Jannecke Nielsen	Tlf./e-post: 48267630		

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input checked="" type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nesatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>

Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

FV57 Konglevoll XFV390-Lyngfjell, nattarbeid mellom 19-06

Det blir manuell dirigering m/ledebil, det kan bli korte stopp i arbeidsområdet..

Når vi når Lyngfjelltunnelen, står dirigent og ledebil på hp4 m ca2753, deretter forflytter vi oss gradvis.

