

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

KV1191

- Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: _____ Hp.: 01 Km: 01 - 716

Arbeidsstad: Stornesel 1-53 og 22-24

Arbeida gjeld:

- Vassleidning Telekabel Avlopsleidning Anna: _____
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande delte:

- Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: _____ bnr.: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: oppgravingssøkt, legge kabler, sette ned kum + vegkryssing

Arbeidet er ønska oppstarta: 27/7-15 og venta avslutta: 27/8-15 25.09.2015 Endret av

Talet på kryssingar: 7 stk. Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på luftspenn/graft langs veg: _____ m frå km: _____ til km: _____

dinda Folkestad

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget felt eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei villkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: Relacom AS

Adresse: _____

Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre: Svein Aspeland

Dato: 29/6-15 Underskrift: Svein Aspeland Tlf.: _____

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøling på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

- El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avlopsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grantanlegg Anna: _____

Nedvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte parter. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre for arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: _____

Adresse: _____

Kontaktperson hos entreprenør: TERNES MASKIN AS

Dato: 29/6-15 Underskrift: Egner Ternes Tlf.: 90321743

Spesielle villkår, evt sjå baksida: _____
 Org.nr. 932 812 746

Endeleg vegdekke skal utførast av godkjent astaut entreprenør. Arbeid skal utførast etter gjeldande regelverk "Retningslinjer for graving i offentlig veg" NKF nettverksgruppe


- Graveløyve gitt Graveløyve avslått

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

den 08/07 2015

dinda Folkestad

Underskrift



Spesielle vilkår, forts. :

Veg og Trafikk Hordaland Okt 2013. Kabelpåkvisning frå BKK og Geometikk skal ligge ferdig før oppstart av arbeid.
Grunna nærleik til kommunalt leidningsnett skal gravebrøse godkjennast av avdeling for vatn og aulap.
Arne Helgesen skal kontaktast 2 veker før oppstart av arbeid for syntering og godkjenning av gravebrøse
Arne Helgesen kan kontaktast på mobilnr 959 45 434

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt eigne "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Desse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den enkelte kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følge reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkeleg undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg» skal sendast til den enkelte kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigstaving. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)


Søknad om graveøyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre). Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- * ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- * vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane bli oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn
Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kabeleigar er plikta til, for eiga rekning, å forta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget - eventuelt fjerne det - dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetringarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen



Dette kartet er prioritert 1

graving av 3m rør fra stolpe til nytt skap som skal settes inn mot fjellvegg

graving fra stolpe til tomtegrense nr 22b, 24, 18 og 20

trekkehull på eks rør samt kryssing til 32 og 34

nedsetting av kum på eks trase

oppgraving av trekkehull, samt graving over vei til hus på andre siden

oppgraving av 3 m grøft på eks trase samt veikryssing til 12B, 16, 18 og 20

oppgraving av 3 m grøft på eks rørtrase samt kryssing til 26, 28 og 30

oppgraving av 3 m grøft på eks rør samt kryss til 44 og 46

oppgraving av 3 m grøft på eks trase samt vegkryss til 48 og 52

oppgraving av rør i eks trase samt vegkryssing til 54 og 56

