



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N5279-2015	Sveis nr.: 2015117208	Vedtak nr.: N5279-2015
Veg nr.: Fv 398	fra Hp/km: 01 / 3,050	til Hp/km: 01 / 3,305
Strekning: Vågseidet - Lindås		Sted: Fjellangersvingane
Arbeid som skal utføres: Ny kabelgrøft		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 21 september 2015	Til dato: 16 oktober 2015	
Annet: Arb i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3): Velg
Adresse:	Telefon: 95 845 124 Faks:
	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering. God skilting.	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>			
30	40	50	60	70	80	90	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <input type="text" value="Inge Holdhus"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: <input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK Nett AS / Rune Ulvatn
- Ansvarshavende: Frode Sandvik Tlf./e-post: 48130181
Stedsansvarlig(e): John Monstad / Rune Ulvatn Tlf./e-post: 90943635 / 95240841
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): <input type="text"/>		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <input type="text" value="Nobina/Skyss/Tide"/>		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: <input type="text"/>		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: <input type="text"/>		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Lage grøft for framføring av el-kabler. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Bruk manuell dirigering ved behov.

Evt åpen grøft skal sikres ihh regelverk. Alt arb ihh HB N301 / 101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

18.09.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5279-2015	Sveis nr.:	2015117208	Vedtatt nr.:	N5279-2015
Veg nr.:	Fv 398	fra Hp/km:	01 / 3,050	til Hp/km:	01 / 3,305
Strekning:	Vågseidet - Lindås	Sted:	Fjellangersvingane		
Arbeid som skal utføres:	Ny kabelgrøft				
Entreprenør:	BKK Nett AS / Rune Ulvatn				
Adresse:	0		0		
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post: 48130181	
Stedsansvarlig(e):	John Monstad / Rune Ulvatn			Tlf./e-post: 90943635 / 95240841	
Arbeidet utføres	fra dato:	21 september	2015	Til dato:	16 oktober 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	et behov
	106	et behov
Manuell dirigering	808.727	3
	Dirigent	2
	Godkj sikr	et behov
	906V/H	et behov

Merknader:

Bruke manuell dirigering ved behov.

Åpen grøft sikres.


Ved graving gjennom veg : Kun halve bredden om gangen. Ingen vegstengning.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.09.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5279-2015	Sveis nr:	2 015 117 208	Vedtak nr.:	N5279-2015
Veg nr.:	Fv 398	fra Hp/km:	01 / 3,050	til Hp/km:	01 / 3,305
Strekning:	Vågseidet - Lindås	Sted:	Fjellangersvingane		
Arbeid som skal utføres:	Ny kabelgrøft				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik	Tlf./e-post:	48130181		
Entreprenør:	BKK Nett AS / Rune Ulvatn	Adresse:			
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	21 september 2015	Til dato:	16 oktober 2015	E-post:	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Prioritet: 1	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:					
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	3	2	2
1: Påkjørsel av personell langs veibanen	3	1	3	1	3
2: Skape farlige situasjoner for normal trafikk	3	1	3	1	3
3:					0
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Informere om at det pågår arbeid ved veibane

2: Bruke manuell dirigering ved stans evt. etter behov ved innsnevring av kjørebane.

3:

4: Utrykningskjøretøy kan passere.

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Det er gode omkjøringsmuligheter om noe uforutsett skulle oppstå.

Statens vegvesen

