

Vår dato: 24. september 2015  
Emnekode.: EHAV-543  
Vår ref.: 201527156-2  
Saksbeh.: Anne-Therese Korsmoe  
Telefon: 55 56 89 52  
E-post: Anne-Therese.Korsmoe@bergen.kommune.no  
Deres ref.: 15/3109 – 15/28944

Lindås Kommune  
Felles postmottak  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

## **Uttale vedr - VA-anlegg, gnr-bnr 210-1 Myr, Lindås kommune, Eikanger Vassverk**

Vi viser til Deres brev av 08.09.2015 vedrørende ovennevnte.

Bergen og Omland havnevesen (BOH) har fått delegert myndigheten som tilligger kommunen etter Lov om havner og farvann (hfl.) av 17. april 2009 nr. 19, jf. § 10 fra Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommune.

Hfl. har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer.

### **Vurdering av tiltaket**

Tiltaket er et ledningsnett for vann og avløp for området fra innerst i Eikangervågen og fram til Myr grense. Anlegget skal knyttes til eksisterende kommunalt ledningsnett i Eikangervågen. BOH uttaler seg kun om de deler av tiltaket som er lokalisert i Eikangervågen. Resten av tiltaket ligger i område som ikke er farbart med fartøy fra sjø og faller av den grunn utenfor virkeområdet til havne – og farvannsloven, jf lovens § 2 første ledd.

Ut fra de opplysninger vi har mottatt kan vi ikke se at tiltaket vil være problematisk etter hfl.

Vi minner om at tiltaket er søknadspliktig etter hfl § 27 første ledd.. Søknad må sendes hertil i god tid før tiltak iverksettes.

Med hilsen  
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

*Anne-Therese Korsmoe - juridisk rådgiver*

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk.*