



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N5325-2015	Sveis nr.: 15/217031	Vedtak nr.: N5325-2015
Veg nr.: Fv 57	fra Hp/km: HP 4 km 1,4	til Hp/km: HP 4 km 2,8
Strekning: Vågseidet - Lindås, vest for Lyngfjelltunnelen		Sted: Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres: Ny kabelgrøft		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 26 oktober 2015	Til dato: 6 november 2015	
Annet: Arbeid i tida man - fred kl 08.00 - 18.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hedmark	Avd. (2): Velg
	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95845124
	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
90	Nedsatt hastighet, manuell dir. ved behov.		Vegstengning.....		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **23.10.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK Nett AS / Rune Ulvatn	
- Ansvarshavende: **Frode Sandvik** Tlf./e-post: **48130181**
 Stedsansvarlig(e): **John Monstad / Rune Ulvatn** Tlf./e-post: **90943635 / 95240841**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skilte, sikre, merke og varsle ihh HB N301 / 101. Manuell dir ved behov. (Behov er ca 1 dag uke 44 og 1 dag uke 45). Fjerne / snu skilting når behov ikke er tilstede. Trafikkdirigenter utenfor begge tunnelmunninger. Ingen opphoping av kjøretøy i tunnel. Sikre godt samband mellom trafikkdirigenter!!

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Bergen

23.10.2015

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)







Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5325-2015	Sveis nr.:	15/217031	Vedtaks nr.:	N5325-2015
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	HP 4 km 1,4	til Hp/km:	HP 4 km 2,8
Strekning:	Vågseidet - Lindås, vest for Lyngfjelltunnelen			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Ny kabelgrøft				
Entreprenør:	BKK Nett AS / Rune Ulvatn				
Adresse:	0		0		
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	48130181
Stedsansvarlig(e):	John Monstad / Rune Ulvatn			Tlf./e-post:	90943635 / 95240841
Arbeidet utføres	fra dato:	26 oktober	2015	Til dato:	6 november 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
Manuell dirigering	808.727	2
	Dirigent	2
		et behov
		2
		2

Merknader:

Se info på risikovurderingsskjema.

Fjerne/snu skilt når behov for skilt ikke er tilstede.


Tidsbehov for skilting / manuell dir: 1 dag i uke 44, i 1 dag i uke 45.

Trafkkdirigenter må ha godt sambandsutstyr.

Husk gjentakelse av midlertidig nedsatt hastighet. (Skiltavstand max. 250 m.).

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune



Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)


Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

23.10.2015

Sted

Dato



Mot Knarvik

skilt 362.70 dekket

Blå strek viser grøftetrase / arbeidsområdet

Målestokk:	Dato:
1: 4 000	20.10.2015



BKK Nett AS, Kokkestuveien 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Tlf. 5512 7000

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5325-2015	Sveis nr.:	15/217031	Vedtaks nr.:	N5325-2015
Veg nr.:	Fv 57	fra Hp/km:	HP 4 km 1,4	til Hp/km:	HP 4 km 2,8
Strekning:	Vågseidet - Lindås, vest for Lyngfjelltunnelen			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Ny kabelgrøft				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	48130181
Entreprenør:	BKK Nett AS / Rune Ulvatn			Adresse:	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	26 oktober	2015	Til dato:	6 november	2015
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Utsetting av skilt, spesielt inne i tunnel	1	2	2
2: Skape farlige situasjoner for personell som jobber langs vei	2	1	2
3: Skape farlige situasjoner for normal trafikk	3	1	3
4: Forsinke normal trafikk	3	2	6
5:	2	2	4
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Varslingsplanen skal kun brukes når det pågår arbeid ute i kjørebane og når det er behov for stenging av ett kjørefelt.

2: Forventes behov inntil 1 dag i uke 44 og en dag i uke 45. Alle skilt skal fjernes når dette ikke er gjeldende.

3:

4: NB: Utsetting av skilt inne i tunnelen har stor risiko og skal utføres i stengt tunnel. Skilt på begge utsider monteres først.

5: Deretter stenges tunnel fra begge sider, og skilt monteres inne i tunnel. Samme prosedyre, men motsatt ved demontering.

6: Pass spesielt på at skilt inne i tunnel står fast.

7:

8: Dirigenter skal ha radiokommunikasjon, og ha som mål at det er minimal ventetid begge retninger.

9: Avganger med Ferje fra Sløvåg skal tas hensyn til.

10:

11:

Merknader:

Personbiler fra Lindås kan ledes inn på gamleveien til vågseidet.

