
Fra: Solveig Haukenes Aase <Solveig.Haukenes.Aase@helsedir.no>
Sendt: 4. november 2015 14:46
Til: Solveig Haukenes Aase
Emne: Invitasjon: innspill til ny guide til internkontroll etter alkoholoven

Helsedirektoratet ber om innspill til ny guide til internkontroll etter alkoholoven

Helsedirektoratet reviderer nå veilederen *Internkontroll etter Alkoholoven*, IS-1337.

Veilederen omgjøres til en nettbasert guide på Helsedirektoratets nettsider. Formålet med guiden er å gi bevillingshaverne et enkelt og praktisk hjelpemiddel for å overholde alkoholoven. I tillegg gir den nye retningslinjer for kommunens kontroll av systemet. Vi planlegger å lansere guiden 14. desember 2015.

Målet med internkontroll etter alkoholoven er å bidra til at bevillingshaverne kan drive på en forsvarlig måte, det vil si med lav risiko for overtredelser av alkoholoven og skadefølger av alkoholbruk.

Guiden er utarbeidet i samarbeid med bransjerepresentanter og gir generell informasjon om internkontroll etter alkoholoven, praktiske råd knyttet til ulike kategorier av salgs- skjenkesteder, samt maler i Word-format for beskrivelse av internkontrollsystemet.

Vi ønsker særlig innspill om følgende:

- Fremstår guiden som nyttig?
- Er det noe som er uklart?
- Er eksemplene relevante?
- Forslag til forbedringer
- Forslag til andre/bedre eksempler

Foreløpig utkast finnes her: <https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forelopig-utkast-guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholoven>

Fristen for innspill er satt til 18. november 2015. Innspill sendes på e-post til postmottak@helsedir.no og merkes «Innspill til internkontrollguide, ref. nr. 15/10062» eller som svar på denne e-posten.

Send gjerne denne e-posten videre til andre interessenter (for eksempel bevillingshavere).

Alle innspill mottas med stor takknemlighet!

Vennlig hilsen

Solveig Haukenes Aase
seniorrådgiver

Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid
tlf. 810 20 050, dir. 24 16 34 69

Helsedirektoratet

Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2

www.helsedirektoratet.no