Statens vegvesen

Per Gunnar Litleskare
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE
AREAL OG MILJØAVDELINGA
Arkivkode 137/168
03 FEB 2004
Ark. saksnr. 02/1387 Løpenr. 1828/04
Saksh. KBj Grad.

Behandlande eining:	Sakshandsamar/innvalsnr:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region vest Bergen distrikt	Turid Gråberg - 55516345	2004/03251-002		28.01.2004

Søknad om utvida bruk av eksistarande avkjørsle til bustad gbnr. 137/168 - Alverneset.

Statens vegvesen viser til søknad motteke 14.1.2004.

Vi var på synfaring den 23.01 og gjorde ei vurdering av avkjørsla.

Avkjørsla er ikkje god slik den er utforma i dag. Svingradiusen må vere minimum 6 meter. Vegbreidda i avkjørsla må vere minimum 4 meter. Vegen er bratt ned frå fortau, og maks helling dei første 5,5 meterane må vere 16,7 cm målt frå vegbanekant. I tillegg er "*bakoversikten*" ikkje god og skal vere minimum 65 meter.

Når ein bil kjem frå Knarvik og skal inn i avkjørsla, men må stoppe for motgåande trafikk, må bilar som kjem bak ha naudsynt sikt slik at dei kan stoppe utan å skape fare for andre trafikantar. Denne sikten kallar vi "bakoversikt".

Vi har sett om det er høve å nytte naboavkjørsla som ligg lenger oppe i bakken som tilkomst til tomta. Dei topografiske forholda kan tillata det, men tilkomsten må gå over opparbeidde hagar. Dette kan difor vere ein problematisk løysing.

Vi legg ved ei skisse som viser korleis avkjørsla må utformast for å kunne bli godkjent av vegvesenet.

Er noko uklårt kan De ta kontakt med sakshandsamar.

Plan og forvaltning - Bergen distrikt
Med helsing

Grethe Vikane
seksjonsleiar

Turid Gråberg

2 vedlegg

Kopi: Lindås kommune, Teknisk etat, 5914 Isdalstø.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon 55 51 60 00
Telefaks 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordvn 18
9815 VADSØ
Telefon 78 94 15 50
Telefaks 78 95 33 52



Per Gunnar Litleskare, gnr. 137 bnr. 168
Lindås kommune
Dato: 28/01/04

N

Målestokk 1:1000

Statens vegvesen

PRINSIPPSKISSE

Krav til frisikt for avkjørsla :



NB! Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjøres gjeldende for trafikk som kommer på hovedvegen og skal inn i avkjørselen (sikt bakover og framover langs hovedvegen).

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsområdet være fritt for sikthindringer høyere enn 0.5 m. over hovedvegens nivå.

Krav til svingradius for avkjørsla :



Krav til lengdeprofil for avkjørsla / tilkomstveg :



Dei første 5,5 meterane frå køyrebanekant kan avkjørsla ha ei maks helling på 15,7 cm.

STATENS VEGVESEN HORDALAND	
Jnr.	2004/03251-002
Ark.nr.	