

Fra: Eirik Herdlevær Søyland <Eirik.Soyland@bsj.uib.no>
Sendt: onsdag 7. oktober 2015 09:10
Til: Nilssen Jan-Inge
Kopi: Monika Cecylia Serafinska (Monika.Serafinska@hfk.no)
Emne: RE: Lindås kommune - Varsel om søknad utsleppsløyve Hilland vest

Vedr. Lindås kommune - Varsel om søknad utsleppsløyve Hilland vest. Forholdet til marine kulturminne.

Me viser til brev frå Norconsult dagsett 15.09. 2015.

Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Hilland Vest avløpsreinsedistrikt Haghaugen gbnr. 134-1 og 3 m.fl., i Lindås kommune som kan bli direkte råka av auka.

Museet har derfor ingen merknader til aukinga.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Eirik Søyland
Saksbehandlar/Marinarkeolog
55 54 96 04
marinarkeologi@bsj.uib.no
www.facebook.com/Sjofartsmuseum

From: Nilssen Jan-Inge [mailto:Jan-Inge.Nilssen@norconsult.com]
Sent: Tuesday, September 15, 2015 7:02 AM
To: 'Fiskarlaget vest'; 'Fiskeridirektoratet, Region vest'; 'Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga'; Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum (marinarkeologi@bsj.uib.no); Fylkesmannen i Hordaland (fmhopostmottak@fylkesmannen.no)
Cc: Arne Eikefet (arne.eikefet@lindas.kommune.no); silje.andvik.hoas@lindas.kommune.no
Subject: Lindås kommune - Varsel om søknad utsleppsløyve Hilland vest

Hei.

Vedlagt brev m/kartvedlegg med varsel om høringsfrist for søknad om midlertidig utvidelse av utsleppsløyve avløp for Hilland vest.

Høringsfrist 14. oktober 2015.

Vennlig hilsen

Jan-Inge Nilssen

Seksjonsleder VA

Dir: +47 55 37 55 82 | Mob: +47 454 04 582

jan-inge.nilssen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 1199, NO-5811 Bergen

Valkendorfgaten 6, NO-5012 Bergen

Tel: +47 55 37 55 00 | Fax: +47 55 37 55 01

www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Lindås kommune, Teknisk drift

Annonsse


HILLAND VEST AVLØPSREINSEANLEGG SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE

Lindås kommune skal leggje til rette for bustadutbygging jf. vedtekne reguleringsplanar innanfor Hilland Vest avløpsreinsedistrikt: Haghaugen (Gnr 134 bnr 1 og 3 m.fl) og Vindkallen (Gnr 134, del av bnr 6 og 7 mfl).

For å etterkomme krav i Forureiningsforskrifta, må det etablerast oppsamlingssystem og reinseløysing for å handtere avløpet frå utbyggingsområdet.

Det varslast med dette om at Lindås kommune, Teknisk drift, Avdeling for vatn og avløp i samsvar med 13-4 i Forureiningsforskrifta vil søke om midlertidig utviding av utsleppsløyvet frå Hilland vest reinseanlegg, frå 400 pe (personequivalar) til 1200 pe. Reinsa avløpsvatn vil bli ført til utslepp via utsleppsleidning på djupt vatn i sjø utanfor Heimetangen.

Når nytt avløpsreinseanlegg vert bygd sentralt i kommunen, skal avløpsvatnet overførast dit via sjøleidningar.



Kunngjeringa er óg lagt ut på kommunen si nettside.

Eventuelle spørsmål eller merknader kan rettast til Norconsult AS, VA-seksjonen, Pb. 1199, 5811 Bergen, innan 4 veker.

Kontaktperson: Jan-Inge Nilssen, tlf. 55 37 55 82 / 45 40 45 82

E-post: jan-inge.nilssen@norconsult.com



Lindås kommune

Høyringsinstansar

Dykkar ref.:

Vår ref.:
5151930\Hilland Vest_Utsleppssøknad
avløp_Høyringsbrev

Dato:
2015-09-09

Lindås kommune

Varsel om søknad om midlertidig utviding av utsleppsløyve frå Hilland Vest avløpsreinseanlegg

Lindås kommune skal leggje til rette for bustadutbygging jf. vedtekne reguleringsplanar innanfor Hilland Vest avløpsreinsedistrikt: Haghaugen (Gnr 134 bnr 1 og 3 m.fl) og Vindkallen (Gnr 134, del av bnr 6 og 7 mfl).

For å etterkomme krav i Forureiningsforskrifta, må det etablerast oppsamlingssystem og reinseløysing for å handtere avløpet frå utbyggingsområdet.

Det varslast med dette om at Lindås kommune, Teknisk drift, Avdeling for vatn og avløp i samsvar med 13-4 i Forureiningsforskrifta vil søke om midlertidig utviding av utsleppsløyvet for Hilland vest reinseanlegg, frå 400 pe (personequivallentar) til 1200 pe. Reinsa avløpsvatn vil bli ført til utslepp via utsleppsleidning på djupt vatn i sjø utanfor Heimetangen.

Når nytt avløpsreinseanlegg vert bygd sentralt i kommunen, skal avløpsvatnet overførast dit via sjøleidningar.

Kunngjeringa vert og annonsert i lokalpressen og Bergens Tidende, og er lagt ut på kommunen si heimeside

Eventuelle spørsmål eller merknader kan rettes til Norconsult AS, VA-seksjonen, Pb. 1199, 5811 Bergen, innan 4 veker. Kontaktperson: Jan-Inge Nilssen, tlf. 55 37 55 82. E-post: jan-inge.nilssen@norconsult.com.

Med helsing

Norconsult AS



Jan-Inge Nilssen

Vedlegg: Oversiktskart

Kopi: Lindås kommune, Teknisk drift
Lindås kommune, Areal- og Miljøeininga

og Fiskarlagets Servicekontor as, avd. Vest

Bergen, 16.09.2015

Vår ref. 1029/15/BSI/5.7.1.0

Dykkar ref. 5151930/Hilland Vest_
Utsleppsøknad avløp_
Høyringsbrev

Norconsult AS
VA-seksjonen
Postboks 1199
5811 Bergen

e-mail
post.bergen@norconsult.no

LINDÅS, HILLAND VEST – AUKA MIDLERTIDIG UTSLEPP.

Viser til Dykkar brev av 15.09.15, med vedlegg, vedkomande ovannemnde sak.

Det blir her søkt om midletidig å auke utsleppet frå 400 pe til 1200 pe.

Fiskarlaget Vest har ikkje merknader til omsøkt endring så lenge ein held seg innafor reinsekravet av utsleppet.

Delar av trasèen for ny utsleppsleidning viser på søknadskartet.
Ein vil allereie no gjere merksam på at ein ikkje kan godt at ei utsleppsleidning blir lagt i det registrerte trålfeltet, eller like ved.

Fiskarlaget Vest har ikkje merknader utover ovannemnde.

Med helsing
Fiskarlaget Vest




Britt Sæle Instebo


Kopi pr. mail: Nordhordland Fiskarlag
Fiskeridirektoratet region Vest
Lindås kommune



Lindås, Alversund



Målestokk: 1:15 772



Alverstraumen

Radsundet

Radfjorden

Framtidig overføring
frå Alverstraumen

Haghaugen

Utvidelse Hilland Vest

Vindkallen

Hillandsvatnet

Hilland Vest

Heimetangen

Framtidig overføring
til Kvassneset RA

Kvernafjorden

Norconsult AS
Pb 1199

5811 BERGEN

Sakshandsamar: Tone Teigen
Telefon: 91138528
Seksjon: Region Vest
Vår referanse: 15/12218
Dykkar referanse: 5151930\Hilland Vest
Vår dato: 23.09.2015
Dykkar dato: 15.09.2015

Att: Jan-Inge Nilssen

LINDÅS KOMMUNE HORDALAND - UTTALE TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTVIDING AV UTSLEPPSLØYVE FRÅ HILLAND VEST AVLØPSREINSEANLEGG

Viser til brev datert 10.09.2015.

Der varslar de at Lindås Kommune vil søkje om midlertidig auka utsleppsløyve i reinsedistrikt Hilland vest. Årsaken til dette er tilrettelegging av to nye bustadfelt, Vindkallen og Haghaugen. Desse bustadfeltene skal ha lokale reinseanlegg. Det er reinsa avløpsvatn som skal førast i leidning til eksisterande reinseanlegg på Heimetangen. Derifrå vert det ført ut i Alværstraumen, om lag 50 m frå land.

Det vert søkt om løyve til å utvide utsleppet frå 400 pe til 1200 pe.

Fiskeridirektoratet region vest si interesse i slike utsleppssaker er å sikre marint mangfald, samt fiskeri- og akvakulturinteressene i området.

Det er viktig at tiltakshaver har kunnskap om og tek omsyn til dei marine leve- og oppvekstområda i og omkring det aktuelle området.

Om lag 350 m frå utsleppet er det registrert eit rekefelt.

Vi kan ikkje sjå at ei auke i utsleppet av reinsa avløpsvatne kan føre til større ulempe for dette rekefeltet.

Fiskeridirektoratet region vest har difor ingen merknad til midlertidig utviding av utsleppsløyvet frå Hilland vest.

Med helsing

Kari Morvik
fungerande seksjonssjef

Tone Teigen
rådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og vert sendt utan underskrift

Mottakarliste:

Norconsult AS

Pb 1199

5811

BERGEN



Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon
Sissel Storebø, 5557 2317

Vår dato
19.10.2015
Dykkar dato
15.09.2015

Vår referanse
2015/11993 461.2
Dykkar referanse

Norconsult AS
Postboks 1199
5811 BERGEN

Uttale til søknad om midlertidig utviding av utsleppsløyve frå avløpsreinseanlegg - Hilland Vest - Lindås kommune

Vi viser til oversending datert 10. september 2015 om søknad om mellombels utsleppsløyve for auka tilknytning til eksisterande avløpsutslepp.

Lindås kommune, Teknisk drift, avdeling for vatn og avløp søker om løyve til auka utslepp av kommunalt avløpsvatn frå Hilland vest. Utsleppsløyve av 16. juni 1999 omfattar utslepp frå slamavskiljar med maksimalt 400 pe (personekvivalentar) tilknytt. Grunna planlagt bustadutbygging i to nye bustadfelt, ventar ein at busette vil auke til 1200 pe. Det vert søkt om eit mellombels utsleppsløyve, då alt avløpsvatnet på sikt skal overførast til sentralt reinseanlegg. Eksisterande utslepp på Hilland Vest vert oppretthalde som utsleppstad. Avløpsvatnet frå dei nye bustadfelta Vindkallen og Haghaugen vert ført til nye slamavskiljarar lokalt, før det reinsa avløpsvatnet vert overført til Heimetangen og vert kopla til utsleppsleidningen til det eksisterande utsleppet.

Avløpsanlegget ligg i mindre følsamt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 i forureiningsforskrifta. Avløpsvatnet vert reinsa i slamavskiljar. Både nye og eksisterande slamavskiljar skal drivast i samsvar med krava i § 13-6 til § 13-16. Utsleppet vert auka vesentleg, jf. § 13-8 i forureiningsforskrifta og må då tilfredstille reinsekravet i bokstav a eller b i forskrifta.

Kommunen må krevje at både eksisterande slamavskiljar og nye slamavskiljarar vert utforma slik at prøvetaking kan skje i tråd med forureiningsforskrifta, §13-12 Prøvetaking.

Forureiningsforskrifta har standardkrav til utsleppsløyve. Kommunen som forureiningsmynde har plikt til å vurdere om løyvet oppfyller krava i vassforskrifta og naturmangfaldlova. Det vil sei at kommunen må la det gå fram av vedtaket om utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta § 13-5 om handsaming av søknaden, at de har vurdert om bygging av anlegget og utsleppsløyvet vil kunne skade naturmangfaldet i området.

Vi har ikkje andre kommentarar til søknaden.

Med helsing

Britt Solheim
senioringenør

Sissel Storebø
senioringenør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:

Lindås kommune, Teknisk drift, avdeling for
vatn og avløp

Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ