



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: <b>N6066-2016</b>	Sak/Sveis nr.: <b>16/327</b>	Vedtak nr.: <b>N6066-2016</b>
Veg nr.: <b>FV 402</b>	fra Hp/km: <b>HP1/4072</b>	til Hp/km: <b>HP1/4480</b>
Strekning: <b>Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.</b>		Sted: <b>Lurevegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Tømmerdrift</b>		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: <b>31 januar 2016</b>	Til dato: <b>30 februar 2016</b>	
Annet: <b>Arbeid alle dager - hele døgnet.</b>		

Region: <b>Vest</b>	Region (2): <b>Velg</b>
Avdeling: <b>Hordaland</b>	Avd. (2): <b>Velg</b>
	Avd. (3): <b>Velg</b>
Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b>	Telefon: <b>95 845 124</b> Faks:
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x)..... <input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak <input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel)..... <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nedsatt hastighet når lastning pågår. <input type="checkbox"/>	Manuell dirigering..... <input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90		Vegstengning..... <input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **29.01.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen..... <input type="checkbox"/> ⇒	Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... <input type="checkbox"/> ⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør..... <input checked="" type="checkbox"/> ⇒	<b>Nortømmer</b>
- Ansvarelig: **Tommy Anderson** Tlf./e-post: **tommy.anderson@nortommer.no**  
Stedsansvarlig(e): **Svein Valaker** Tlf./e-post: **900 70 687**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi..... <input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen..... <input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege..... <input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen..... <input checked="" type="checkbox"/>		
Skole..... <input type="checkbox"/> ⇒	Angi hvilke(n): _____	
Kollektivselskap..... <input checked="" type="checkbox"/> ⇒	Angi hvilke(t): <b>Nobina/Skyss/Tide</b>	
Radio, presse m.m..... <input type="checkbox"/> ⇒	Angi hvem: _____	
Andre..... <input type="checkbox"/> ⇒	Angi hvem: _____	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse..... <input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse..... <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Lasting av tømmer. Tømmerkjøretøy skal stå på lomme ved veg. Tilpasse lastetider til rutegående busser. Ingen bevegelse på tømmerkran når vegfarende passerer lasteområdet.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

29.01.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvteit*

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N6066-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6066-2016
Veg nr.:	FV 402	fra Hp/km:	HP1/4072	til Hp/km:	HP1/4480
Strekning:	Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Entreprenør:	Nortømmer				
Adresse:	Svartbekkveien 1	2411 Elverum	0		
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e):	Svein Valaker			Tlf./e-post:	900 70 687
Arbeidet utføres	fra dato:	31 januar	2016	Til dato:	30 februar 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
156	2
Underskilt	
Tømmerdrift	2
362	4
364	2

#### Skisse:



#### Merknader:

Tømmerbil laster fra bussomme og hindrer ikke trafikken

Skiltene skal legges ned når ikke arbeid pågår på stedet

Når lasting ikke pågår skal skilt 362.50 blendes / fjernes.

Ta hensyn til buss i rute ifm lasting.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

29.01.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løtveit*  
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

**Risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.:	N6066-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6066-2016
Veg nr.:	FV 402	fra Hp/km:	HP1/4072	til Hp/km:	HP1/4480
Strekning:	Hoplandsvåg x fv 401- Vollum x fv 404 - Lindås komm.			Sted:	Lurevegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift				
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Entreprenør:	Nortømmer			Adresse:	Svartbekkveien 1

Arbeidet utføres i perioden				2411 Elverum	
Fra dato:	31 januar	2016	Til dato:	30 februar	2016
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1			2			2
1: Utsetting av skilt	3			1			3
2: Påkjørsel ved lasting når tømmerbil står i veibanen	2			1			2
3: Brekk/knekk nedfall av trebiter	2			1			2
4:							0
5:							0
6:							0
7:							0
8:							0
9:							0
10:							0
11:							0

Forhold nr.:	↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
1:	Personel skal bruke synlighetsvest
2:	
3:	All lasting forgår med gulevarselys på.
4:	Arbeid med kran skal ikke foregå når biler passerer
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

<b>Merknader:</b>
Skilt anbefales at står oppe hele døgnet da lasting skjer over hele døgnet inkludert helg.

