

(kommunevåpen leggjast inn ved vedtatt plan)

# LINDÅS KOMMUNE

## REGULERINGSFØRESEGNER FOR: VESLEHEIMEN

jf. plan- og bygningslovens (tbl) § 12-7

### VESLEHEIMEN, GNR. 137 BNR. 63 M. FL.

Saksnr. / dok.nr. 2013/440  
Nasjonal arealplanID 1263\_201303  
Vedtatt dd.mm.åå  
Sist revidert 17.12.2015

#### PLANEN SIN INTENSIJON

Planen sin intensjon er å legge til rette for etablering av bustader.

#### § 1 FELLES FØRESEGNER

##### 1.1 Byggjegrenser

- 1.1.1 Nye byggverk skal plasserast innanfor byggjegrensa. Eksakt plassering blir godkjend av kommunen som ein del av byggjesaksbehandlinga.  
1.1.2 Tiltak nemd i Pbl § 29-4 b samt forstøtningsmurar kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggjegrenser.

##### 1.2 Terrengbehandling og murar

- 1.2.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng.  
1.2.2 Ved utarbeiding av utomhusplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av material, vegetasjon og belysning.  
1.2.3 Alle terrenghinngrep skal skje skånsamt. Større trær og anna verdifull vegetasjon skal sokjast bevart.

##### 1.7 Tilkomst utrykkingskøyretøy

- 1.7.1 Det skal sikrast tilfredsstillande tilkomst for alle utrykkingskøyretøy.

##### 1.8 Utforming / bygningsestetikk og materialbruk

- 1.8.1 Dei nye bustadene i planområdet skal ha god materialbruk og gjevast ei utforming med høy arkitektonisk kvalitet.  
1.8.2 Ved utarbeiding av byggeplaner skal det leggast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materiale, vegetasjon og belysning.

#### § 2 UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

##### 2.1 Utomhusplan

- 2.1.1 Det skal leverast inn utomhusplan i samband med søknad om rammeløye.  
2.1.2 Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 og det skal gjerast greie for avkøyrslar, eksisterande og framtidig terrenng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trapper, gjerder og uteoppholdsareal.  
2.1.3 Saman med utomhusplanen skal det innleverast skriftleg utgreiing for korleis føresegne sine krav er oppfylt.

##### 2.2 Massehandtering

Det skal utarbeidast plan for handtering og deponering av masser. Deponering av masser skal skje til godkjend mottak.

##### 2.3 VA-rammeplan

I forkant av innsending av søknad om rammeløye skal det føreliggje godkjend rammeplan for vassforsynings-/ overvatns- og spillvatnssystemet, samt uttak for brannslokking.

#### § 3 REKKEFØLGEKRAV

- 3.1 Følgande tiltak skal vere utført før det kan gjevast midlertidig bruksløye/ferdigattest til BBB1, BBB2 og BBB3;
- Leikeplass, f\_BLK1 og f\_BLK2
  - Gardsplass, f\_BGP1 og f\_BGP2
  - Veg, f\_SV1-f\_SV3, SV4, SV5 og f\_SV6.
  - Fortau, f\_SF4
  - Parkeringsplassar, f\_SPP1 og f\_SPP2.
  - Kommunaltekniske anlegg, f\_BKT.
  - VA-anlegg.

#### § 4 BYGG OG ANLEGG (tbl § 12-5 nr.1)

<b>4.1</b>	<b>Bustader - frittliggjande småhus</b>
4.1.1	BFS1 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det tillatast éin einebustad innanfor BFS1
4.1.2	BFS2 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det er mogleg å leggje til rette for inntil to einebustader innanfor BFS2.
4.1.1	BFS3 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det tillatast éin einebustad innanfor BFS3.
<b>4.2</b>	<b>Bustader - blokk</b>
4.2.1	<p><b>BBB1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Det kan etablerast inntil fire bustader.</li> <li>b. Maksimal tomteutnytting er 40% BYA.</li> <li>c. Maksimal byggehøgde er 8m, og skal ikke vere høyare enn regulert høgde k+53,0.</li> </ul>
4.2.2	<p><b>BBB2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Det kan etablerast inntil ni bustader.</li> <li>b. Maksimal tomteutnytting er 55% BYA.</li> <li>c. Maksimal byggehøgde er 11m, og skal ikke vere høyare enn regulert høgde k+51,0.</li> <li>d. Det skal ikke etablerast altanar mot BFS2.</li> </ul>
4.2.3	<p><b>BBB3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Det kan etablerast inntil seks bustader.</li> <li>b. Maksimal tomteutnytting er 90% BYA.</li> <li>c. Maksimal byggehøgde er 9m, og skal ikke vere høyare enn regulert høgde k+51,5.</li> <li>d. Nedre etasje skal vere felles parkeringsanlegg for BBB1, BBB2 og BBB3.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<b>Kommunaltekniske anlegg</b>
4.3.1	f_BKT er området avsett til søppelhandtering, post o.l. for BBB1-BBB3.
<b>4.4</b>	<b>Uteopphold</b>
4.4.1	Tiltak i uteoppholdsarealet f_BUT skal utformast med minst mogleg inngrep i terren. Vegetasjonen skal ivaretakast. Det kan etablerast stiar gjennom området, benkar og liknande.
<b>4.5</b>	<b>Leikeplass</b>
4.5.1	Leikeareala skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerende vind,

- ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.
- 4.5.2 Leikeareala skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dBA
- 4.5.3 Leikeareala skal utstyrt med godkjente sittegrupper og leikeapparat, t.d. sandkasse, huskestativ og sklie.
- 4.5.4 På leikeareala skal eksisterande terren og vegetasjon søkjast bevart for å få eit variert leikeområde.
- 4.5.5 f\_BLK1 skal opparbeidast med plass for ballspel og leikeapparat for større barn og ungdom. Leikeplassen skal bevarst med grønt preg og det skal takast vare på eigna vegetasjon. Det skal plantast tuntre på leikeplassen i høve til plankart.
- 4.5.6 f\_BLK2 skal opparbeidast for funksjonar for fellesskapen i bustadområdet som til dømes akebakke, bål-/grillplass, parsellhagar, frukthagar og liknande. Eksisterande kirsebærtre skal ivaretakast. Anna eigna vegetasjon skal så langt som råd ivaretakast for å sikre eit grønt preg på området.

## 4.6 Gardsplass

- 4.6.1 f\_BGP1 skal utformast som eit fleir brukstun. Det skal innehalde ein leikeplass for småborn og eit tuntre (eksisterande eller nytt). Tunet skal gjevest eit grønt preg, og det skal nyttast organiske materialar. Asfalt er ikke tillata.
- 4.6.2 f\_BGP2 skal utformast som ein allé. Alleen kan etablerast med nye trær, og eksisterande trær kan ivaretakast der det er mogleg.

## § 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

### 5.1 Veg

- 5.1.1 Alle køyrevegar skal etablerast med køyresterk dekke i høve til reguleringsplankart. Regulerte veggårder kan tilpassast eksisterande avkjørslle og andre forhold der det er hensiktsmessig.

### 5.2 Fortau

- 5.2.1 Fortau skal etablerast med fast dekke i høve til reguleringsplankart.

### 5.3 Anna veggrunn - teknisk anlegg

5.3.1 o\_SVT1-o\_SVT4 og f\_SVT5-f\_SVT9 er avsett til grøftar, teknisk infrastruktur og liknade.

#### 5.4 Parkeringsplassar

- 5.4.1 Det skal setjast av 1,5 parkeringsplass per bustad. Minimum 10 % av parkeringsplassane skal vere utforma for rørslehemma.
- 5.4.2 f\_SPP1 er felles parkering for BBB1 og BBB3.
- 5.4.3 f\_SPP2 er felles parkering for BBB2.
- 5.4.4 I BBB3 skal det etablerast parkeringsanlegg med inntil 19 parkeringsplassar felles for BBB1, BBB2 og BBB3.

**§ 6  
GRØNTSTRUKTUR  
(pbl § 12-5 nr. 3)**

#### 6.1 Naturområde

- 6.1.1 GN er område avsett til naturområde. Vegestasjon skal ivaretakast, og inngrep i terrenget er berre tillata veg etablering av veg og fortau. Inngrep skal tilsaast og gjevast ei god utforming

**§ 7  
OMSYNNSONER  
(pbl § 12-6)**

#### 7.1 Frisiktsone ved veg

I området med frisiktsline og veg, frisiktssone, skal det ved avkøyrlar vere fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over tilgrensande veg sitt plan.

#### 7.2 Omsynssone grønstruktur

I området med omsynssone grønstruktur skal vegetasjon ivaretakast.

**§ 8  
JURIDISKE PUNKTSYMBOL**

#### 8.1 Regulert avkøyrsel

Regulert avkøyrsel kan justerast for tilpassing til prosjekt i byggesaka.

#### 8.2 Regulert nytt tre

Plassering av regulert nytt tre er veileidande i plankartet, og kan tilpassast prosjektet og omsyn til jord og vesktilhøve på staden.