



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N6027-2016	Sveis nr.:	15/235222	Vedtak nr.:	N6027-2016-rev2
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	01 / 1,585	til Hp/km:	01 / 1,643
Strekning:	Leknesvegen - Lindås kommune			Sted:	Leknesvegen
Arbeid som skal utføres:	tr.hull i fortau.Trekke langs eksist.trase`.Om ikke rør kan brukes må det graves .				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	29 februar 2016	Til dato:	31 mars 2016		
Annet:	Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):	Velg
Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	God skilting.	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **25.02.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Tertnes Maskin as	
- Ansvarelig: **Espen Thomassen.** Tlf./e-post: **90721743**
 Stedsansvarlig(e): **Thomassen.Devik.Granberg.Fredrikser** Tlf./e-post: **90721743/post@tertnesmaskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Om nødvendig grave opp hol i fortau. Graving elles langs fortau. Installasjonar som stikkrenner mm må ikkje forringast. Fortau skal asfalterast (umiddelbart etter avsl arbeid) i full bredde. Skjære kantar. God omskøyt. Alt arb i samsvar med graveløyvet, og HB N301 / 101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

25.02.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6027-2016	Sveis nr.:	15/235222	Vedtak nr.:	N6027-2016-rev2
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	01 / 1,585	til Hp/km:	01 / 1,643
Strekning:	Leknesvegen - Lindås kommune			Sted:	Leknesvegen
Arbeid som skal utføres:	tr.hull i fortau.Trekke langs eksist.trase`.Om ikke rør kan brukes må det graves .				
Entreprenør:	Tertnes Maskin as				
Adresse:	Toppemyr 12	5136 Mjølkeråen	vivian@tertnesmaskin.no		
Ansvarshavende:	Espen Thomassen.			Tlf./e-post:	90721743
Stedsansvarlig(e):	Thomassen.Devik.Granberg.Fredriksen			Tlf./e-post:	90721743/post@tertnesmaskin.no
Arbeidet utføres	fra dato:	29 februar	2016	Til dato:	31 mars 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	2
106	2
0	0
906V/H	et behov
50	
100m	
60	
Kabeltrekk	0

Merknader:


Evt ope gravehol i fortau skal sikrast !!

God skilting. Ta omsyn til siktsoner ved plassering av skilta.

Dersom graving inntil fortau må det nyttast anleggsgjerde.

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

25.02.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

 Arve Løvteit
 Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6027-2016	Sveis nr.:	15/235222	Vedtak nr.:	N6027-2016-rev2	
Veg nr.:	Fv 391	fra Hp/km:	01 / 1,585	til Hp/km:	01 / 1,643	
Strekning:	Leknesvegen - Lindås kommune			Sted:	Leknesvegen	
Arbeid som skal utføres:	tr.hull i fortau.Trekke langs eksist.trase`.Om ikke rør kan brukes må det graves .					
Ansvarshavende:	Espen Thomassen.			Tlf./e-post:	90721743	
Entreprenør:	Tertnes Maskin as			Adresse:	Toppemyr 12	
Arbeidet utføres i perioden				5136 Mjølkeråen		
Fra dato:	29 februar	2016	Til dato:	31 mars	2016	
					E-post:	vivian@tertnesmaskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: trekkehull skjøtehull (grunn kumme)	2	1	2	1	2
2: Bruk av maskiner / Klemfare	2	1	2	1	2
3: Personell	3	1	2	1	3
4: Fotgjengere	2	1	2	1	2
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Personell -skilte ved åpne kummer
- skilte-oppmerke
- Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
- vakt som leder eventuelle fotgjengere
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:

Her skal det graves ett trekkehull i fortau. Det skal trekkes i eksist. Trase`. Dersom rør ikke kan brukes må det graves opp og legges nye rør. Deretter trekke kabel.

