



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:		Sak/Sveis nr.:		Vedtak nr.:	
Veg nr.:	Kv1139	fra Hp/km:	hp1/m3422	til Hp/km:	hp1/2914
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres: Uttransportering av tømmer langs veg					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato: 23 oktober 2017		Til dato: 1 desember 2017			
Annet:					

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90		Maks kjøretøylengde 12,4 meter		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 23.10.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☒	⇒	Austestad Transport	
- Ansvarshavende: Lage Lundeberg Aas Tlf./e-post: 97766169
Stedsansvarlig(e): Martin B. Kleppe Tlf./e-post: 45850823
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☒
Vegtrafikksentralen.....	☐				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☐	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☒	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☐	Arbeidstillatelse.....	☒
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Eksisterende velteplass skal ikke nyttes til lagring av tømmer. Tømmer skal legges langs kommunal veg. Kjøretøy maks lengde 12,4 m skal komme inn fra nord og snu på etablert velteplass. Tømmerbil skal rygge ned til område der tømmer er lagret. Ved rygging/stenging skal ein nytte mannskap for å stoppe trafikk. Utkjøring i nord (vedlegg 1).

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Atle Drøgen

Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

Knarvik

23.10.2017

Sted

Dato



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1139	fra Hp/km: hp1/m3422	til Hp/km: hp1/2914
Strekning:		Sted:
Arbeid som skal utføres: Uttransportering av tømmer langs veg		
Ansvarshavende: Lage Lundeberg Aas		Tlf./e-post: 97766169
Entreprenør: Austestad Transport		Adresse: Strandvegen 66g
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 23 oktober 2017	Til dato: 1 desember 2017	E-post: Lage.lundeberg.aas@vestskog.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Biler som ikke er klar over at det er tømmerdrift i området	2	2	4
2: Kollisjon med tømmerbil under lessing av tømmer	3	1	3
3: Kvist/bark i veibanen, kan føre til dårligere friksjon med underlaget	2	2	4
4: Tømmer som faller ut av velteplassen og ut i veibanen.	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Midlertidig skilting med arbeidsmann og informasjon om stengt vei i kortere perioder.

2: Skilting med midlertidig fartsgrense på 50 km/t vil få bilistene til å senke hastigheten.

3: Dersom dette blir et problem ved av og pålessing må fører av tømmerbil sope veibanen med jevne mellomrom.

4: Velteplassen har blitt planert med gravemaskin for at dette skal unngås.

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv1139	fra Hp/km:	hp1/m3422	til Hp/km:	hp1/2914
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres:	Uttransportering av tømmer langs veg				
Entreprenør:	Austestad Transport				
Adresse:	Strandvegen 66g	0	Lage.lundeberg.aas@vests		
Ansvarshavende:	Lage Lundeberg Aas			Tlf./e-post:	97766169
Stedsansvarlig(e):	Martin B. Kleppe			Tlf./e-post:	45850823
Arbeidet utføres	fra dato:	23 oktober	2017	Til dato:	1 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	362.50_a	4
	364.50	2
	808	2
	808	2
	906.0V_a	3

Merknader:

Skilting i arbeidsområdet skal være iht skiltplan her.

NB!


I kvar ende av Kleivdalsvegen skal det settast opp skilt 110 med underskilt Kleivdalsvegen stengt for gjennomkjøring (sjå vedlegg 1) Situasjonsskilt viser kor kjøretøy skal snus og kor tømmer kan leggst langs kommunal veg.

Maks kjøretøylengde 12,4 meter
iht til vegliste og skilting

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Entreprenør
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik


23.10.2017

Sted

Dato

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for Atle Dingen
dinda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)



Vedlegg 1 Arbeidsvarslingsplan tømmeruttak Kleivdalsvegen 23.10.17-01.12.2017

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

23.10.2017

for Atle Dingem
Lindås Folketrad



Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1139	fra Hp/km: hp1/m3422	til Hp/km: hp1/2914
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres:	Uttransportering av tømmer langs veg	
Ansvarshavende:	Lage Lundeberg Aas	Tlf.: 97766169
Stedsansvarlig(e)::	Martin B. Kleppe	
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Velg	

[illegible]



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: Kv1139	fra Hp/km: hp1/m3422	til Hp/km: hp1/2914
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Austestad Transport		
Ansvarshavende: Lage Lundeberg Aas		
Stedsansvarlig: Martin B. Kleppe		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidssedet de nødvendige kurs?	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysplanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2 Sikring						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøyning eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3 Trafikkomlegging						
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekkvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4 Rigg/Lager						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5 Personlig verneutstyr						
6 Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet						
7 Andre forhold						



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Kv1139	fra Hp/km: hp1/m3422	til Hp/km: hp1/2914
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Austestad Transport		
Ansvarshavende: Lage Lundeberg Aas		
Stedsansvarlig: Martin B. Kleppe		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv1139	fra Hp/km: hp1/m3422	til Hp/km: hp1/2914
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres:	Uttransportering av tømmer langs veg	