



## Statens vegvesen

### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

|                                                                                             |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Plan nr.: <b>N8067-2018</b>                                                                 | Sak/Sveis nr.: <b>18/495</b>     | Vedtak nr.: <b>N8067-2018-REV1</b> |
| Veg nr.: <b>Fv. 394</b>                                                                     | fra Hp/km: <b>01 / 4,730</b>     | til Hp/km: <b>01 / 4,930</b>       |
| Strekning: <b>Osterreidet-Nesbø - Askeland sør - Lindås kommune</b>                         |                                  | Sted: <b>Stranda</b>               |
| Arbeid som skal utføres: <b>Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengning bekkeløp</b> |                                  |                                    |
| Arbeidet utføres i perioden                                                                 |                                  |                                    |
| Fra dato: <b>12 februar 2018</b>                                                            | Til dato: <b>26 februar 2018</b> |                                    |
| Annet: <b>Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 15.00.</b>                                     |                                  |                                    |

|                                                         |                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Region: <b>Vest</b>                                     | Region (2): <b>Velg</b>                                                                                               |                       |
| Avdeling: <b>Hordaland</b>                              | Avd. (2): <b>Velg</b>                                                                                                 | Avd. (3): <b>Velg</b> |
| Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b> | Telefon: <b>95 845 124</b>                                                                                            | Faks: <b></b>         |
| Adresse: <b></b>                                        | e-post: <b><a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a></b> |                       |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

|                               |                             |                                        |                             |                              |                             |                             |  |                         |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/>    | Andre trafikkregulerende tiltak        | <input type="checkbox"/>    | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/>    |                             |  |                         |                          |
| <input type="checkbox"/> 30   | <input type="checkbox"/> 40 | <input checked="" type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 70  | <input type="checkbox"/> 80 | <input type="checkbox"/> 90 |  | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> |
|                               |                             |                                        |                             |                              |                             |                             |  | Vegstengning.....       | <input type="checkbox"/> |

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **12.02.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

|                           |                                     |   |                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Statens vegvesen.....     | <input type="checkbox"/>            | ⇒ | Byggeleder: <b>SVV kontaktperson: Øystein Hagesæther - 976 74 634</b> |
| Annen offentlig etat..... | <input type="checkbox"/>            | ⇒ | Angi hvilken: <b></b>                                                 |
| Entreprenør.....          | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | <b>Presis Vegdrift AS</b>                                             |
- Ansvarshavende: **Kenneth Hermansen** Tlf./e-post: **45204765**  
Stedsansvarlig(e): **Atle Fjellby** Tlf./e-post: **90629475**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil ..... ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

|                          |                                     |                 |                                            |                     |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Politi.....              | <input checked="" type="checkbox"/> | Brannvesen..... | <input checked="" type="checkbox"/>        | Ambulanse/lege..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vegtrafikksentralen..... | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |                                            |                     |                                     |
| Skole.....               | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvilke(n): <b></b>                    |                     |                                     |
| Kollektivselskap.....    | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒               | Angi hvilke(t): <b>Nobina</b>              |                     |                                     |
| Radio, presse m.m.....   | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem: <b></b>                         |                     |                                     |
| Andre.....               | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem: <b>NHL Taxi, Legebil Lindås</b> |                     |                                     |
- Tillatelser:

|                      |                          |                        |                                     |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gravetillatelse..... | <input type="checkbox"/> | Arbeidstillatelse..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

**Vegen kan bli stengt i noen korte perioder på inntil 15 min. Buss i rute og utrykningskjøretøy får passere.**

**Tilrettelegge for kjøretøy som utfører vintervedlikehold. Ta særlig hensyn til myke trafikanter.**

**Det meste av tiden vil trafikken, med forsiktighet, kunne passere arbeidsområdet.**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.02.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løtveit*  
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)





Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                          |                                                           |               |            |               |                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan nr.:                | N8067-2018                                                | Sak/Sveis nr: | 18/495     | Vedtak nr.:   | N8067-2018-REV1                                                                              |
| Veg nr.:                 | Fv. 394                                                   | fra Hp/km:    | 01 / 4,730 | til Hp/km:    | 01 / 4,930                                                                                   |
| Strekning:               | Osterreidet-Nesbø - Askeland sør - Lindås kommune         |               |            | Sted:         | Stranda                                                                                      |
| Arbeid som skal utføres: | Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengje bekkeløp |               |            |               |                                                                                              |
| Entreprenør:             | Presis Vegdrift AS                                        |               |            |               |                                                                                              |
| Adresse:                 | Kvassnesvegen 32                                          |               |            | 5914 Isdalstø | <a href="mailto:kenneth.hermansen@presisvegdrift.no">kenneth.hermansen@presisvegdrift.no</a> |
| Ansvarshavende:          | Kenneth Hermansen                                         |               |            | Tlf./e-post:  | 45204765                                                                                     |
| Stedsansvarlig(e):       | Atle Fjellby                                              |               |            | Tlf./e-post:  | 90629475                                                                                     |
| Arbeidet utføres         |                                                           | fra dato:     | 29 januar  | 2018          | Til dato: 8 februar 2018                                                                     |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieil:

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
|  | 110    | 2           |
|  | 106.1  | 2           |
|  | 906    | Etter Behov |
|  | 362.50 | 6           |
|  | 364.50 | 2           |
|  |        | 2           |

### Merknader:

Dag arbeid 07:00-15:00

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassering.


Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Bruk trafikkvakt ved evt behov.

### Blankettfordeling:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Statens vegvesen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprenør      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ansvarshavende   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Politiet         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lindås kommune   |

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

12.02.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

*Arve Løtveit*

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)





# Statens vegvesen

## Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

|                                                                                             |                                  |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan nr.: <b>N8067-2018</b>                                                                 | Sak/Sveis nr: <b>18/495</b>      | Vedtak nr.: <b>N8067-2018-REV1</b>                                                                   |
| Veg nr.: <b>Fv. 394</b>                                                                     | fra Hp/km: <b>01 / 4,730</b>     | til Hp/km: <b>01 / 4,930</b>                                                                         |
| Strekning: <b>Osterreidet-Nesbø ved Askeland sør- Lindås kommune</b>                        |                                  | Sted: <b>Stranda</b>                                                                                 |
| Arbeid som skal utføres: <b>Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengning bekkeløp</b> |                                  |                                                                                                      |
| Ansvarshavende: <b>Kenneth Hermansen</b>                                                    |                                  | Tlf./e-post: <b>45204765</b>                                                                         |
| Entreprenør: <b>Presis Vegdrift AS</b>                                                      |                                  | Adresse: <b>Kvassnesvegen 32</b>                                                                     |
| Arbeidet utføres i perioden                                                                 |                                  | <b>5914 Isdalstø</b>                                                                                 |
| Fra dato: <b>12 februar 2018</b>                                                            | Til dato: <b>26 februar 2018</b> | E-post: <a href="mailto:kenneth.hermansen@presisvegdrift.no">kenneth.hermansen@presisvegdrift.no</a> |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

| Forhold som kan medføre risiko for ulykke:           | Sannsynlighet:       | Konsekvens:          | Prioritet:    |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Sett inn verdi for :                                 | Sett inn verdi for : | Sett inn verdi for : | (= produktet) |
| Forhold nr.:                                         | Stor: 1              | Stor: 1              |               |
| ↓ Beskrivelse:                                       | Middels: 2           | Middels: 2           |               |
|                                                      | Liten: 3             | Liten: 3             |               |
| Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane | 1                    | 2                    | 2             |
| 1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling.       | 2                    | 1                    | 2             |
| 2: Fare for påkjørsel av myke trafikkanten           | 2                    | 1                    | 2             |
| 3: Fare for fallende gjenstander                     | 2                    | 1                    | 2             |
| 4: Klem fare                                         | 2                    | 1                    | 2             |
| 5: Sprenging                                         | 1                    | 1                    | 1             |
| 6: Oppbevaring av dynamitt                           | 1                    | 1                    | 1             |
| 7:                                                   |                      |                      | 0             |
| 8:                                                   |                      |                      | 0             |
| 9:                                                   |                      |                      | 0             |
| 10:                                                  |                      |                      | 0             |
| 11:                                                  |                      |                      | 0             |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Være oppmerksom på trafikken ved utsetting av arbeidsvarsling
- 2: Være oppmerksom på myke trafikkanten i arbeidsområdet
- 3: Bruke vakt poster under sprengning og synlig rent arbeidstøy klasse 3
- 4: Bruke godkjent verneutstyr
- 5: Vakter plassert ut ved sprengnings arbeid/stenging i kort periode inntil 15-20 min
- 6: Merking av godkjent tilhenger med "explosive-klistremerker" (tilhenger skal alltid være låst)
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Vi skal skifte ut 1stk stikkrenne på 800mm og må grave opp hele vegbredda


Rørene er 15 meter lange totalt ca. Må sprengning for bekke innløp

E.Nyheim står for sprengning tlf.95220312

Det blir stengt i korte perioder ved oppgraving og sprengning

Trafikk kan ledes forbi da vegen er bred her. (når dette lar seg gjere)Rutebil og utrykning får passere.









|                          |                                                                    |            |                   |             |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|
| Plan nr.:                | <b>N8067-2018</b>                                                  | Sveis nr:  | <b>18/495</b>     | Vedtak nr.: | <b>N8067-2018-REV1</b> |
| Veg nr.:                 | <b>Fv. 394</b>                                                     | fra Hp/km: | <b>01 / 4,730</b> | til Hp/km:  | <b>01 / 4,930</b>      |
| Strekning:               | <b>Osterreidet-Nesbø - Askeland sør - Lindås kommune</b>           |            |                   | Sted:       | <b>Stranda</b>         |
| Arbeid som skal utføres: | <b>Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengning bekkeløp</b> |            |                   |             |                        |
| Ansvarshavende:          | <b>Kenneth Hermansen</b>                                           |            |                   | Tlf.:       | <b>45204765</b>        |
| Stedsansvarlig(e)::      | <b>Atle Fjellby</b>                                                |            |                   |             |                        |
| Loggbok sendes:          | <b>Statens vegvesen avdeling Hordaland</b>                         |            |                   |             |                        |

[illegible]