



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1/ 0,005	til Hp/km: 1/ 0,190
Strekning: Kvassnesvegen / Knarvik sentrum		Sted: Knarvik, Lindås kommune
Arbeid som skal utføres: Grunboringer og miljøundersøkelser		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 22 mai 2018	Til dato: 8 juni 2018	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg	Region (2):	
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 ☐ 90				Manuell dirigering.....	☐
				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: dd.mm.åååå 16.05.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ ⇒ Navnet på selskapet.....
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ ⇒ Entreprenør/byggeleder..... rconsult AS (grunnboring) e-post: e.brudevoll.skotheim@norconsult.c
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ ⇒ Navn på ansvarlig..... City service Bergen AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Tony Fenstad Tlf./e-post: 92254701/tony@city.as
Stedsansvarlig(e): Jan Fredrik Franson Tlf./e-post: 477 56 822
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil..... ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☐
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Nobina
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Boring skal utføres i god avstand til kommunalt ledningsnett
Ved boring i torgtau langs E39 (se VA kart) skal VA være
tilstede og påvise ledningstrase, eventuelt stenge vatnet
i området.
Vakt telefon VA 957 02 500

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Knaulke
Sted

dd.mm.åååå 16.05.18
Dato

for Aple Øien
Linda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0 Mime-nr.: 0 Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1023 fra Hp/km: 1/ 0,005 til Hp/km: 1/ 0,190
Strekning: Kvassnesvegen / Knarvik sentrum Sted: Knarvik, Lindås kommune

Arbeid som skal utføres: Grunboringer og miljøundersøkelser

Ansvarshavende: Tony Fenstad Tlf./e-post: 92254701/tony@city.as

Utførende arb.v.*: City service Bergen AS Adresse: Gamlehaugsvegen 20, 5230 Paradis

Arbeidet utføres i perioden Arbeidets varighet
Fra dato: 22 mai 2018 Til dato: 8 juni 2018 0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/brøtt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Trafikk hele dagen i Kvassnesvegen

Busstrafikk til/ fra busstreminalen

Fotgjengertrafikk på fortau

Sansynligvis noe syklist

Inn og utkjøring over til eiendommer

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant

1: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og borrlegg

2: Sammenstøt mellom syklist og borrlegg

3: Påkjøring av fotgjenger ved at disse kommer ut i vegbanen ved boreriggen

4: Påkjøring av arbeider

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	1	2
1	1	1
3	2	6
2	3	6
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Arbeidsstedet varsles med skilt 110 Vegarbeid, 106.1 Smalere veg og underskilt 808.272 manuell dirigering.

2: Borrlegg varsles med hindermarkeringer 906.H plassert rundt denne.

3: Stengning AV Kvassnesvegen varsles med skilt 560 Opplysningsstavle plassert ca 100 meter før stengningspunktet.

4: Fysisk stengning av Kvassnesvegen utføres med sperrebukker påmontert skilt 306.1

5: Manuell dirigering under alle faser av arbeidene.

6: Arbeidene utføres på kveldstid kl 18-23

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeiden utføres på kveldstid mellom 18:00 og 23:00

Stengning av Kvassnesvegen 29.5. mellom km 0,107 og km 0,190. Vil påvirke bussruter til/fra terminalen.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,


Tony Fenstad

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Byggetype - Hytte/feriehus - Garasje/uthus - Industrilager - Andre bygg	Oppdragsgiver: Adresse: Postnr./sted:	Målestokk 1:1200 Gemini
Dato: 2018.05.16 Sign.: III		

- Avløp felles
 - Drensløsing
 - Overvann
 - Pumpeledning spillvann
 - Pumpeledning vann
 - Spillvann
 - Vannledning

- Udefinert grense
 - Terrengmålte grense
 - Konstruert grensepunkt
 - Bolig
 - Bustad m/leilighet
 - Våningshus
 - Større bustader

- Hytte/feriehus
 - Garasje/uthus
 - Industrilager
 - Andre bygg

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.
 Koordinatsystem: UTM(EUREF89) - SONE 32 (EPSG:32632)
 Høydesystem: (EPSG:)

**RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE
UTFYLT OG BEKREFTET AV
ANSVARSHAVENDE**



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Minne-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	Gr. Høikm.:	1/ 0,395	al. Høikm.:	1/ 0,190
Strekning:	Kvæsnosvegen / Knarvik sentrum	Sted:	Knarvik, Lindås kommune		
Arbeid som skal utføres:	Grubboringer og miljøundersøkelser				
Utførende av arb. varsling*:	City service Bergen AS				
Adresse:	Gantchaugsvegen 20, 6230 Paradis				
Ansvarshavende:	Tony Fensfød		Tlf./e-post: 92254701/tony@city.as		
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson		Tlf./e-post: 477 56 622		
Arbeidet utføres	fra dato:	22. mai	2018	til dato:	8. juni 2018

Underskrivet plan er vedtatt med hjemmel i skiltforskriftens § 29 og § 30. Størst til vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:


Skilt nr.:	Ant.:
	4
	4
	12
	2
	4
	3
	1
	2

Merknader:

	Spørsmål
--	----------

Blankettfordeling:

☐	Statens vegvesen
☐	Utførende av arbeidet
☐	Ansvarshavende
☐	Publiket



LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for Atle Dingen

Linda Folkestad

Fyller ut av skiltmyndigheten:

Knarvik 16.05.2018

Sted

Dato

Sted, tetter, telefonnr.



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan.nr.: 0	Måltid.nr.: 0	Verdsk.nr.: 0
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1/ 0,005	til Hp/km: 1/ 0,190
Strekning: Kvassnesvegen / Knarvik sentrum	Sted: Knarvik, Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Grunboringer og miljøundersøkelser		
Ansvarshavende: Tony Fenstad	Tlf./e-post: 92254701/tony@city.as	
Utførende av arbeidsvarsling: City service Bergen AS	Adresse: Gamlehaugsvegen 20, 5230 Paradis	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 22 mai 2018	Til dato: 8 juni 2018	



Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1/ 0,005	til Hp/km:	1/ 0,190
Strekning:	Kvassnesvegen / Knarvik sentrum			Sted.	Knarvik, Lindås kommune
Arbeid som skal utføres:	Grunnboringer og miljøundersøkelser				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad			Tlf.:	92254701/tony@city.as
Stedsansvarlig(e):	Jan Fredrik Franson				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling 0				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-102 (Excel)



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1/ 0,005	til Hp/km:	1/ 0,190
Strekning:	Kvassnesvegen / Knarvik sentrum			Sted:	Knarvik, Lindås kommune
Utførende av arb. varsling:	City service Bergen AS				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad				
Stedsansvarlig:	Jan Fredrik Franson				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidssstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	0	Målestokk:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1023	fra Hp/km:	1/ 0,005	til Hp/km:	1/ 0,190
Strekning:	Kvassnesvegen / Knarvik sentrum			Sted:	Knarvik, Lindås kommune
Utførende:	City service Bergen AS				
Ansvarshavende:	Tony Fenstad				
Stedsansvarlig:	Jan Fredrik Franson				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet lfm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1023	fra Hp/km: 1/ 0,005	til Hp/km: 1/ 0,190
Strekning: Kvassnesvegen / Knarvik sentrum		Sted: Knarvik, Lindås kommune
Arbeid som skal utføres: Grunboringer og miljøundersøkelser		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 22 mai 2018	Til dato: 8 juni 2018	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. City service Bergen AS		Arbeidets varighet
Adr.: Gamlehaugsvegen 20, 5230 Paradis		0
Ansvarshavende: Tony Fenstad		Tlf./e-post: 92254701/tony@city.as

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader: