



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N9086-2019	Mime-nr.: 19 / 233	Vedtak nr.: N9086-2019
Veg nr.: Fv. 565	fra Hp/km: 02 / 1,400	til Hp/km: 02 / 3,500
Strekning: Alverstraumen - Storheim	Sted: Radøyvegen	
Arbeid som skal utføres: Utskifting av rekkverk		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 25 februar 2019	Til dato: 7 mars 2019	Fra kl.: 07:00 Til kl.: 15:00
Annet: Man - fre. LEDEBIL KJØRER KONTINUERLIG.		

Region: Vest	Region (2):
Avdeling: Hordaland	Avd. (2):
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):
Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90					
				Manuell dirigering.....	☒
				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 22.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet SVV v/ Øystein Hagesæther - tlf. 976 74 634
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ Entreprenør/byggeleder Løvaas Maskin e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ Navn på ansvarlig Presis Vegdrift AS e-post: aha@pvdraft.no
- Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 906 60 320 / aha@pvdraft.no

Stedsansvarlig(e): Raido Suu Tlf./e-post: 941 79 535

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☒
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikkentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ Angi hvilke(t): Skyss
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:

- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Spesielle vilkår/betingelser:

Ledebil kjører kontinuerlig.
Rutegående- og utrykningskjøretøy under utrykning får passere.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering. Vurder bruk av flere 149-skilt - i god avstand fra arb.omr.
Trafikkdirigenter må ha rømningsveg.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen

22.02.2019

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9086-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9086-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 1,400	til Hp/km:	02 / 3,500
Strekning:	Alverstraumen - Storheim	Sted:	Radøyvegen		
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av rekkverk				
Utførende av arb. varsling*:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Atle Hamre	Tlf./e-post:	906 60 320 / aha@pvdrift.no		
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu	Tlf./e-post:	941 79 535		
Arbeidet utføres	fra dato:	25 februar	2019	Til dato:	7 mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110 2
	149 2
	362.50 etter behov
	364.50 etter behov
	362.60 Hvit et behov
	362.50 Hvit et behov
	808.727 2
	560.611 1
	560.610 1
	560.612 2
	802 etter behov

Merknader:

Skilt og opheving av midlertidig nedsatt hastighet tilpasset arbeidsområdet.

Blir supplert med ekstra fartsgrenseskilt iht. behov.

Vurdere evt behov for flere 149 KØ i god avstand fra arbeidsomr.

Korte arbeidsomr om gangen.


Arbeid på KUN 1 arbeidsomr om gangen.

Ledebil kjører kontinuerlig.

Blankettfordeling:

☒	Statens vegvesen
☒	Utførende av arbeid
☒	Ansvarshavende
☒	Politiet
☒	Lindås / Radøy komm.

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

22.02.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9086-2019 Mime-nr: 19 / 233 Vedtak nr.: N9086-2019
Veg nr.: Fv. 565 fra Hp/km: 02 / 1,400 til Hp/km: 02 / 3,500
Strekning: Alverstraumen - Storheim Sted: Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: Utskifting av rekkverk

Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 906 60 320 / aha@pvdriift.no

Utførende arb.v.*: Presis Vegdrift AS Adresse: 0

Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: 25 februar 2019 Til dato: 7 mars 2019 Arbeidets varighet
07:00 - 15:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Påkjøsel

Vinter

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	3	9
3	3	9
3	2	6
3	2	6
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Arbeid langs veg

2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling

3: Påkjørsel av dirigenter

4: Påkjørsel av arbeider

5: Glatt vegbane

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht. plan
- 2: Være forsiktig og oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy. Bruke bil med varssellys som buffer.
- 3: Oppmerksom på plassering i vegbane. Vurdere siktlinje, bremselengde og rømningvei.
- 4: Manuell dirigering og ledebil forbi arbeidsområde
- 5: Kommunikasjon med brøyte-/strømanskjap
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Utrykningskjøretøy og rutebiler kan passere. God kommunikasjon med brøytemannskap.

Skilt blir tilpasset arbeidsområdet

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Hilde Kristin Iden bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9086-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9086-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 1,400	til Hp/km:	02 / 3,500
Strekning:	Alverstraumen - Storheim			Sted:	Radøyvegen
Ansvarshavende*:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	906 60 320 / aha@pvdrift.no
Utførende entreprenør:	Løvaas Maskin			Adresse:	
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varslng*:	Presis Vegdrift AS			Adresse:	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarslng:	914888794			(Ev. e-post:)	aha@pvdrift.no
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu			Tlf./e-post:	941 79 535
Arbeid som skal utføres*:	Utskifting av rekkverk				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	25	februar	2019	Til dato:	7 mars 2019
					07:00 - 15:00

Arbeid med utskifting av rekkverk, tot 3 stk punkt:

- Fv 565 hp 02 : 1,490 - 2,060
- Fv 565 hp 02 : 2,475 - 2,675
- Fv 565 hp 02 : 3,165 - 3,365

ÅDT på strekke :

km. 1,490 - 1,556 : 6800

km. 1,556 - 3,500: 3900

Fartsgrense :

km. 1,490 - 1,708 : 50 km/t

km. 1,708 - 2,402 : 80 km/t

km. 2,402 - 5,247 : 60 km/t

Blir manuell dirigering og ledebil.

Arbeid på et punkt av gangen.





Plan nr.:	N9086-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9086-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 1,400	til Hp/km:	02 / 3,500
Strekning:	Alverstraumen - Storheim			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av rekkverk				
Ansvarshavende:	Atle Hamre			Tlf.:	906 60 320 / aha@pvdrift.no
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

24.1	24.1	24.1	24.1
------	------	------	------

Blankett VE-182 (Excel)



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9086-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9086-2019
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 1,400	til Hp/km:	02 / 3,500
Strekning:	Alverstraumen - Storheim	Sted:	Radøyvegen		
Utførende:	Presis Vegdrift AS				
Ansvarshavende:	Atle Hamre				
Stedsansvarlig:	Raido Suu				
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:			

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomst til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: