



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8117-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8117-2018
Veg nr.:	FV 564	fra Hp/km:	08 / 4,118	til Hp/km:	08 / 4,244
Strekning:	Rosslandvegen ved Rossland			Sted:	Rosslandsvegen
Arbeid som skal utføres: Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	23 April 2018	Til dato:	5 mai 2018	Fra kl.:	09:00 Til kl.: 19:00
Annet: Arbeid man - fre.					
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 18.04.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Sv v/ Inge-Andre Håkull - tlf. 4780 2877
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Asphalt & Maskin AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Asphalt & Maskin AS e-post: roald@asfalt-maskin.no
- Ansvarshavende: Siren Berland Tlf./e-post: 454 38 730
 Stedsansvarlig(e): Roald Garnes Tlf./e-post: 930 82 360

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Nobina
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

- Spesielle vilkår/betingelser:
 Røkefølgerekrav ihh Reguleringsplan - planID 125620110002.
 Ta hensyn til myke trafikkanter. Bruk manuell dirigering / trafikkvakt ved behov. Ved evt behov skal godkjent sikring benyttes i samsvar med HB N301 / 101. Ved behov skal skilt 149 benyttes - begge retninger.
 Skilt, markører og vegbane skal holdes ren.
 Arbeidet skal foregå ved Rossland Skule. Det vil tidvis være mange elever / skolebusser ved arbeidsområdet. Det må av den grunn ikke forkomme arbeid før kl 09.00. Det må i tillegg være opphold i arbeid i følgende tidsrom: tirs - tors og fred kl 12.40 - 12.50. Alle dager kl 14.40 - 15.00.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 18.04.2018
Sted Dato

Statens vegvesen
Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8117-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8117-2018
Veg nr.:	FV 564	fra Hp/km:	08 / 4,118	til Hp/km:	08 / 4,244
Strekning:	Roslandvegen ved Rosland			Sted:	Roslandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.				
Utførende av arb. varsling*:	Asfalt & Maskin AS				
Adresse:	Tunesvegen 183, 5264 Garnes				
Ansvarshavende:	Siren Berland	Tlf./e-post:	454 38 730		
Stedsansvarlig(e):	Roald Garnes	Tlf./e-post:	930 82 360		
Arbeidet utføres	fra dato:	23 April	2018	Til dato:	5 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	4
	106.1	4
	810.H	1
	906 H/V	Skal Benyttes
	godkj sikr	et behov
	149 KØ	v/ behov

Merknader:

Manuell trafikkdirigering benyttes ved behov.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Ved behov skal det benyttes godkjent sikring av arbeidsområdet i samsvar med HB N301 / 101.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune

Skisse:



Statens vegvesen

Arve Løvteit
Arve Løvteit

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.04.2018

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8117-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8117-2018
Veg nr.:	FV 564	fra Hp/km:	08 / 4,118	til Hp/km:	08 / 4,244
Strekning:	Rosslandvegen ved Rossland			Sted:	Rosslandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.				

Ansvarshavende:	Siren Berland	Tlf./e-post:	454 38 730
Utførende arb.v.*:	Asfalt & Maskin AS	Adresse:	Tunesvegen 183, 5264 Garnes

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	23 April 2018	Til dato: 5 mai 2018
		Mandag-Fredag

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Myke trafikanter	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Stor trafikk morgen og ettermiddag.	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Parkeringsplass	Stor: 3	Stor: 3	
Kryss	Middels: 2	Middels: 2	
Sikt	Liten: 1	Liten: 1	
Smal veg	3	2	6
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Påkjørsel av myke trafikanter	3	1	3
2: Påkjørsel av arbeidere	3	1	3
3: Påkjørsel av arbeidsutstyr	2	2	4
4: Kollisjon	2	3	6
5: Farlige situasjoner ved svinging ut/til innkjørsel	1	2	2
6: Møte ulykke	2	2	4
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Sikre arbeidsområdet slik at myke trafikanter kan passere trygt. Benytte gjerder ved behov
 - 2: Skilte. Benytte gult varsellys på biler og maskiener. Benytte 906 H/V mot veg. Dirigenter ved behov. Tenke sikkerhetssone
 - 3: Plasser arbeidsutstyr på oversiktlige plasser. Tenke siktsoner/stopplengde. Gult varsellys.
 - 4: Plassere utstyr og skilte på oversiktig måte. Benytte gult varsellys
 - 5: Plassere utstyr og skilte på oversiktig måte. Benytte gult varsellys
 - 6: Plassere utstyr og skilte på oversiktig måte. Benytte gult varsellys. Kun benytte den plassen av kjørefelt man trenger
 - 7:
 - 8:
 - 9:
 - 10:
 - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

- Kollektivtransport skal prioriteres
- Utrykningskjøretøy i utrykning kan passere ved forsiktighet.
- Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)
- Jeg, **Siren Berland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8117-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8117-2018
Veg nr.:	FV 564	fra Hp/km:	08 / 4,118	til Hp/km:	08 / 4,244
Strekning:	Roslandvegen ved Rosland			Sted:	Roslandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.				
Ansvarshavende:	Siren Berland		Tlf./e-post:	454 38 730	
Utførende av arbeidsvarsling:	Asfalt & Maskin AS		Adresse:	Tunesvegen 183, 5264 Garnes	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	23 April	2018	Til dato:	5 mai	2018





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løtveit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 18.04.2018		
Plan nr.: N8117-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8117-2018		
Veg nr.: FV 564 fra Hp/km: 08 / 4,118	til Hp/km: 08 / 4,244		
Strekning: Rosslandvegen ved Rossland	Sted: Rosslandsvegen		
Arbeid som skal utføres: Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 23 April 2018	Til dato: 5 mai 2018	Fra kl.: 09:00	Til kl.: 19:00
Utførende arb.v. Asfalt & Maskin AS		Adr.: Tunesvegen 183, 5264 Garnes	
		Arbeidets varighet	
		Mandag-Fredag	
Ansvarshavende: Siren Berland		Tlf./e-post: 454 38 730	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Innsvevring av veg. God sikt på stedet. Manuell trafikkdirigering ved behov



Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N8117-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8117-2018
Veg nr.:	FV 564	fra Hp/km:	08 / 4,118	til Hp/km:	08 / 4,244
Strekning:	Rosslandvegen ved Rossland			Sted:	Rosslandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Stenge igjen innkjørsel. Lage støpekant og fortau bla.				
Ansvarshavende:	Siren Berland			Tlf.:	454 38 730
Stedsansvarlig(e):	Roald Garnes				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted			Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Vegnr.	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		