

## Romskjema tekniske fag

| Romkode<br>Room code | Navn<br>Name | Areal<br>Area | Brukstemperatur<br>Set temperature | Lys<br>Lighting                             | Stikk<br>Socets                                                     | Sanitær<br>Sanitary                                         | Varme<br>Heating         | Ventilasjon<br>Ventilation | Adgangskontroll<br>Access control | Kommentar<br>Comment |
|----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 101                  | Vestibyle    | 24,91         | 8                                  | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varme via<br>ventilasjon | Kombinert med hall         |                                   |                      |
| 102                  | WC           | 10,32         | 21                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg                    | Ido Seven D JIKA<br>NORMA 50                                | Varmekabler i<br>gulv    | -150                       |                                   |                      |
| 103                  | WC           | 10,32         | 21                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg                    | Ido Seven D JIKA<br>NORMA 50                                | Varmekabler i<br>gulv    | -150                       |                                   |                      |
| 104                  | HCWC         | 5,46          | 21                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk;<br>Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg | Ido Seven D<br>Nova Pro                                     | Varmekabler i<br>gulv    | -80                        |                                   |                      |
| 105                  | Gang         | 4,72          | 18                                 | 100lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | ±50                        |                                   |                      |
| 106                  | Garderobe    | 20,06         | 23                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | +800                       |                                   |                      |
| 107                  | HCWC         | 4,84          | 21                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk;<br>Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg | Ido Seven D<br>Nova Pro                                     | Varmekabler i<br>gulv    | -80                        |                                   |                      |
| 108                  | Dusj         | 17,4          | 23                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | -                                                                   | Oras Electra6664F 12V<br>Oras Electra6662F 12V<br>Pili sluk | Varmekabler i<br>gulv    | -800                       |                                   |                      |
| 109                  | Lager        | 2,83          | Under 15                           | 100lx                                       | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | ±50                        |                                   |                      |
| 110                  | Gang         | 4,72          | 18                                 | 100lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | ±50                        |                                   |                      |
| 111                  | Garderobe    | 20,06         | 23                                 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | +800                       |                                   |                      |

|     |             |         |    |                                             |                                                                     |                                                             |                          |                      |  |  |
|-----|-------------|---------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| 112 | HCWC        | 4,84    | 21 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk;<br>Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg | Ido Seven D<br>Nova Pro                                     | Varmekabler i<br>gulv    | -80                  |  |  |
| 113 | Dusj        | 17,4    | 23 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | -                                                                   | Oras Electra6664F 12V<br>Oras Electra6662F 12V<br>Pili sluk | Varmekabler i<br>gulv    | -800                 |  |  |
| 114 | Gang        | 4,72    | 18 | 100lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | ±50                  |  |  |
| 115 | Garderobe   | 20,06   | 23 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | +800                 |  |  |
| 116 | HCWC        | 4,84    | 21 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk;<br>Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg | Ido Seven D<br>Nova Pro                                     | Varmekabler i<br>gulv    | -80                  |  |  |
| 117 | Dusj        | 17,4    | 23 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | -                                                                   | Oras Electra6664F 12V<br>Oras Electra6662F 12V<br>Pili sluk | Varmekabler i<br>gulv    | -800                 |  |  |
| 118 | Gang        | 4,72    | 18 | 100lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | ±50                  |  |  |
| 119 | Garderobe   | 20,06   | 23 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Varmekabler i<br>gulv    | +800                 |  |  |
| 120 | HCWC        | 4,84    | 21 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | 1 dobbel stikk;<br>Armatur med singel<br>stikk over speil i tillegg | Ido Seven D<br>Nova Pro                                     | Varmekabler i<br>gulv    | -80                  |  |  |
| 121 | Dusj        | 17,4    | 23 | 200lx armatur<br>innfelt i<br>systemhimling | -                                                                   | Oras Electra6664F 12V<br>Oras Electra6662F 12V<br>Pili sluk | Varmekabler i<br>gulv    | -800                 |  |  |
| 122 | Teknisk rom | 20,36   | 18 | 200lx                                       | 2 dobbel stikk                                                      | Sluk                                                        | Elektrisk panel          | ±100                 |  |  |
| 123 | Main Hall   | 3691,98 | 8  | 500lx                                       | 8 dobbel stikk<br>2 industri stikk 32A<br>4 DATA stikk              | -                                                           | Varme via<br>ventilasjon | ±10000               |  |  |
| 124 | Lager       | 232,48  | 8  | 100lx                                       | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Elektrisk panel          | naturlig ventilasjon |  |  |
| 125 | Lager       | 121,77  | 8  | 100lx                                       | 2 dobbel stikk                                                      | -                                                           | Elektrisk panel          | naturlig ventilasjon |  |  |
| 126 | Mesanin     | 243,66  | 8  | 100lx                                       | -                                                                   | -                                                           | Varme via<br>ventilasjon | Kombinert med hall   |  |  |