



Frode Tufte

Referanser:  
Dykker:  
Vår: 14/3974 - 14/16799

Saksbehandlar:  
Anne-Lise Næs Olsen  
anne.lise.olsen@meland.kommune.no

Dato:  
04.11.2014

## Referat - Kvernhusbekken og ivaretaking av elvemuslingar mm. - Mjåtveitmarka

Det vart halde møte på vårt kontor 04.11.2014.

### Desse møtte:

Frode Tufte og Kjetil Tufte frå Mjåtveitelvens foreining  
Marius Flemmen Knudsen og Anne-Lise Olsen frå administrasjonen

### Innleiing:

Møte vart halde for å avklare bekymringar som Frode og Kjetil hadde ang. ivaretaking av bekkar innafor utbyggingsområde i Mjåtveitmarka, særleg m.o.t. elvemuslingar i Mjåtveitvassdraget.

### Gjennomgang av bekymringar:

Frode Tufte og Kjetil Tufte var bekymra for korleis utbygginga i Mjåtveitmarka ville innverke på livet i Mjåtveitvassdraget. Særleg er dei bekymra for elvemuslingane i vassdraget, men også for aure som går i elvane. Dei er bekymra for det økologiske samspelet i vassdraget, og meiner at det er særskilt viktig at ein ivaretek sidebekkane i vassdraget.

Det vart innlevert ei liste over punkt som Frode og Kjetil ynskjer at kommunen ivaretek:

- Dei ynskjer at det vert brukt miljøvennleg sprengstoff
- Dei ynskjer at slamvatn vert pumpa bort frå bekkane over høgda ved B7 og til sjø via Mjåtveitstø
- Dei ynskjer at eksisterande fangdam skal utvidast til 300 m<sup>2</sup> jf. føringar frå fylkesmannen
- Dei ynskjer at dammen til Askeland vert reinsa og at det vert laga ny terskel
- Dei ynskjer at Kvernhusbekken vert verna me ein sone på 4 meter på kvar side
- Dei ynskjer at entreprenør fylgjast opp ved utføring av terrengarbeid
- Dei ynskjer at det vert laga kulpar i bekken gjennom område B5 og B7

- Dei ynskjer at fisk kan fraktast forbi røyra under jordtippen lengre oppe i bekken
- Dei ynskjer til slutt at eigarar og utbyggjar gjev ei tilbakemelding ang. temaet

**Drøfting:**

Me drøfta bekymringane og me var einige i at det her er viktig å ivareta naturmangfaldet i samsvar med lova. Me fann at reguleringsplanen med føresegner ikkje i tilstrekkeleg grad ivaretok naturmangfaldet innafor planområdet. Me var m.a. einige i at bekkane må sjermast mot avrenning av slam i annleggsfasen, og at ein bør unngå å grave i periodar med masse nedbør.

Administrasjonen vil etter dette undersøkje saka, med utgangspunkt i det arbeidet som allereie er lagt ned ang. temaet, td. Rapport utarbeidd av Rådgivende Biologer AS av 30.04.2012. Administrasjonen vil også ta kontakt med regionale instansar for å hente meir detaljert informasjon der.

Administrasjonen vil deretter vurdere korleis ein best kan ivareta naturmangfaldet gjennom vedtak heimla i Plan og bygningslova, ev. gjennom reguleringsføresegner.

Med helsing

Anne-Lise Næs Olsen  
plankonsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakere:**

Frode Tufte  
Marius Flemmen Knudsen