

Fra: Firmapost <firmapost@norconsult.com>
Sendt: 18. juli 2018 12:04
Til: Rommetveit Åsmund Ragne
Emne: FW: Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering KV1133 Myrvollane til Hestdal

Denne mailen er kommet til Norconsults firmapost.
Dersom du ikke er rette mottaker vennligst videresend til rett person eller returnerer den til firmapost@norconsult.com snarest.

Mvh Resepsjonen

From: Odd Tøsdal <Odd.Tosdal@mattilsynet.no>
Sent: 17. juli 2018 09:28
To: Firmapost <firmapost@norconsult.com>
Subject: Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering KV1133 Myrvollane til Hestdal

Til
Norconsult AS,
Postboks 1199,
5811 Bergen

Sendt pr e-post til. firmapost@norconsult.com

Sakstittel: Meland kommune - Meland vassbehandlingsanlegg og Håtuftvegen - KV1133 Myrvollane til Hestdal - Planarbeid
Mattilsynet sitt saksnr: 2018/141489 Dykkar referanse: 5183770

Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering KV1133 Myrvollane til Hestdal

Vi syner til brev frå Norconsult til Mattilsynet datert 2018-06-14

Mattilsynet ser positivt på at dette planarbeidet vert starta opp.
Det er viktig å regulere areal for nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal for å sikre nok vatn til innbyggjarane i kommunen.

Bergen 17.juli 2018

Med venleg helsing

Odd Tøsdal, seniorinspektør, veterinær
Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Bergen og omland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no