

Vedlegg nr.

K- 1

Versjonsnr.



Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspiktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m² berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd).

| Rapporten gjelder | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| Eiendom/ byggsted | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 9 | 29 | | | | | MELAND KOMMUNE |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststed | |
| | MONGSEDALEN 60 | | | | 5918 | FREKHAUG | |

| Detaljert sluttrapport med avfallsplan | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|--|---------------|------------------------------------|
| Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 § 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3). | | | | | | |
| | PLAN | | SLUTTRAPPORT | | | Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) |
| | Beregnet mengde (tonn) | Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) | | | | |
| | Fraksjoner som skal kildesorteres | Mengde levert til godkjent avfallsanlegg | Leveringssted | Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning | Leveringssted | Fraksjoner som er kildesortert |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende) | | | | | | |
| Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert) | 9,800 | | | | | |
| Papir, papp og kartong | | | | | | |
| Glass | 0,015 | | | | | |
| Jern og andre metaller | 0,730 | | | | | |
| Gipsbaserte materialer | | | | | | |
| Plast | | | | | | |
| Betong, tegl, lett klinker og lignende | 0,980 | | | | | |
| Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) | | | | | | |
| EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) | 0,090 | | | | | |
| Annet (fyll inn under) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sum sortert ordinært avfall | 11,615 | | | | | |
| Farlig avfall (listen er ikke uttømmende) | | | | | | |
| 7041-42 Organiske løsemidler | | | | | | |
| 7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, sprayboks m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner) | | | | | | |
| 7081 Kvikksølv-holdig avfall | | | | | | |
| 7086 Lysstoffrør | | | | | | |
| 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) | | | | | | |
| 7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og hardere | | | | | | |
| 7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kultjære) | | | | | | |
| 7154 Kreosot-impregnert trevirke | | | | | | |

| Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------|--|---------------|---------------------------------|
| | PLAN | | SLUTTRAPPORT | | | |
| | Beregnet mengde (tonn) | Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) | | | | Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) |
| | Fraksjoner som skal kildesorteres | Mengde levert til godkjent avfallsanlegg | Leveringssted | Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning | Leveringssted | Fraksjoner som er kildesortert |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl) | | | | | | |
| 7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK. (skumisolasjon) | | | | | | |
| 7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet) | | | | | | |
| 7211 PCB-holdige isolerglassruter | | | | | | |
| 7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (frakjøleanlegg etc) | | | | | | |
| Asbest | | | | | | |
| Annet (fyll inn under) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sum sortert farlig avfall | | | | | | |
| Blandet avfall/ restavfall | 4,800 | | | | | |
| Sum avfall i alt | 16,415 | | | | | |
| Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8) | 70,758 | | | | | |
| Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal) | 210,449 | | | | | |

Erklæring

Alt avfall etter riving er medtatt i slutt rapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg

| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Kvittering for innlevering av avfall | K | - |

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

NHB VEST AS

Kontaktperson

ANDERS DALLAND

Telefon

Mobiltelefon

97761033

E-post

anders.dalland@nhb.no

Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg nr.
K-

Versjonsnr.

24



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

| Rapporten gjelder | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 9 | 29 | | | | | MELAND KOMMUNE |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststed | |
| | MONGSEDALEN 60 | | | | 5918 | FREKHAUG | |

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).

| | PLAN | | SLUTTRAPPORT | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---------------|---|---------------|---------------------------------------|
| | Beregnet mengde (tonn) | Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) | | | | | Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) |
| | | Fraksjoner som skal kildesorteres | Mengde levert til godkjent avfallsanlegg | Leveringssted | Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning | Leveringssted | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende) | | | | | | | |
| Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert) | 7,900 | | | | | | |
| Papir, papp og kartong | 0,260 | | | | | | |
| Glass | | | | | | | |
| Jern og andre metaller | 0,130 | | | | | | |
| Gipsbaserte materialer | 1,440 | | | | | | |
| Plast | 0,220 | | | | | | |
| Betong, tegl, lett klinker og lignende | | | | | | | |
| Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) | | | | | | | |
| EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) | 0,130 | | | | | | |
| Annet (fyll inn under) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sum sortert ordinært avfall | 10,080 | | | | | | |
| Farlig avfall (listen er ikke uttømmende) | | | | | | | |
| 7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner) | | | | | | | |
| Annet (fyll inn under) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------|--|---------------|---------------------------------|
| | PLAN | SLUTTRAPPORT | | | | |
| | Beregnet mengde (tonn) | Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) | | | | Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) |
| | Fraksjoner som skal kildesorteres | Mengde levert til godkjent avfallsanlegg | Leveringssted | Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning | Leveringssted | Fraksjoner som er kildesortert |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sum sortert farlig avfall | | | | | | |
| Blandet avfall / restavfall | 9,400 | | | | | |
| Sum avfall i alt | 19,480 | | | | | |
| Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8) | 51,745 | | | | | |
| Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal) | 44,735 | | | | | |

| Gjenstående avfall |
|---|
| Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis. |

| Vedlegg | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til |
| Kvittering for innlevering av avfall | K | – |

| Erklæring og underskrift | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende | | |
| Ansvarlig søker for tiltaket | | |
| Foretak NHB VEST AS | | |
| Kontaktperson ANDERS DALLAND | Telefon | Mobiltelefon 97761033 |
| E-post anders.dalland@nhb.no | | |
| Dato | Underskrift | |
| Gjentas med blokkbokstaver | | |