



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 24 fra Hp/km: 01/1,755 | | | til Hp/km: | 01 / 2,045 |
| Strekning: | Håtuftvegen - Meland kommune | | | Sted: | Håtuftvegen |
| Arbeid som skal utføres: | Skjøting av fiber | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | Daglig arbeids- / virketid | | |
| Fra dato: | 26 September 2019 | Til dato: | 10 Oktober 2019 | Fra kl.: | 07:00 Til kl.: 15:00 |
| Annet: | Man - fre. | | | | |
| Region: | Vest | Region (2): | | | |
| Avdeling: | Hordaland | Avd. (2): | | Avd. (3): | |
| Seksjon: | Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: | 95 845 124 | Faks: | |
| Adresse: | e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | | | | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> |
| 30 40 50 60 70 80 90 | | | | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 26.09.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet BKK EnoTek AS
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder BJB Maskin AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig BJB Maskin AS e-post: drift@bjbmaskin.no
- Ansvarshavende: Frode Natland Tlf./e-post: 92890884 / fn@bjbmaskin.no
 Stedsansvarlig(e): Espen Wie Tlf./e-post: 93490220 / espen@bjbmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Vy
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Skilting skal kun være aktiv ved behov.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Statens vegvesen

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

26.09.2019

Sted

Dato

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 246 fra Hp/km: 01/1,755 | til Hp/km: | 01 / 2,045 | | |
| Strekning: | Håtuftvegen - Meland kommune | Sted: | Håtuftvegen | | |
| Arbeid som skal utføres: | Skjøting av fiber | | | | |
| Utførende av arb. varsling*: | BJB Maskin AS | | | | |
| Adresse: | Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen | | | | |
| Ansvarshavende: | Frode Natland | Tlf./e-post: | 92890884 / fn@bjbmaskin.no | | |
| Stedsansvarlig(e): | Espen Wie | Tlf./e-post: | 93490220 / espen@bjbmaskin.no | | |
| Arbeidet utføres | fra dato: | 26 September | 2019 | Til dato: | 10 Oktober 2019 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|--|--------------|-------------|
| | 110 | 3 |
| | 106 | 3 |
| | 808.150 | 1 |
| | 906 | etter Behov |
| | 362.50 | 3 |
| | 364.50 | 2 |
| | 1098 Bl lykt | 2 |

Merknader:


Blende eksisterende 364.50 skilt

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolpe for 110-skilt.

Ta hensyn til siktzone og stopplengde ved skiltplassering.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

26.09.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtatt nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 246) fra Hp/km: | 01/1,755 | | til Hp/km: | 01 / 2,045 |
| Strekning: | Håtuftvegen - Meland kommune | | | Sted: | Håtuftvegen |
| Arbeid som skal utføres: | Skjøting av fiber | | | | |

Ansvarshavende: Frode Natland Tlf./e-post: 92890884 / fn@bjbmaskin.no

Utførende arb.v.*: BJB Maskin AS Adresse: Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen

| Arbeidet utføres i perioden | | | Arbeidets varighet |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Fra dato: | 26 September 2019 | Til dato: | 10 Oktober 2019 |
| | | | 0 |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

| Dårlig Sikt Utsetting av skilt Sving | Konsekvens: | Sannsynlighet: | Risiko |
|--|---|--|---------|
| | Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 | |
| | 3 | 2 | 6 |
| 1: Arbeid ved vegbane | 2 | 2 | 4 |
| 2: Utsetting av arbeidsvarsling | 1 | 3 | 3 |
| 3: Påkjørsel av arbeidere | 1 | 2 | 2 |
| 4: Påkjørsel av utstyr | 2 | 2 | 4 |
| 5: Innsnerving | 2 | 1 | 2 |
| 6: | | | 0 |
| 7: | | | 0 |
| 8: | | | 0 |
| 9: | | | 0 |
| 10: | | | 0 |
| 11: | | | 0 |

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Skilte i henhold til plan, bruke 906 for og markere arbeidsområde, god sikt i område
 - 2: Plassere arbeidsvarsling på forsvarsling måte at ingen kan komme i kontakt med skiltene og skade seg.
 - 3: Skilte i henhold til plan, arbeid skal foregå utenfor vegbane, bil skal ha varselblink og 906 rundt seg
 - 4: Skilte i henhold til plan, plassere utstyr innfor 906
 - 5: Snurve inn område med 906, skilte med 110/106 god sikt i område
 - 6:
 - 7:
 - 8:
 - 9:
 - 10:
 - 11:
- (Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 150

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Frode Natland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr.: | 19 / 233 | Vedtaks nr.: | N9293-2019 | | |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 246) | fra Hp/km: | 01/1,755 | til Hp/km: | 01 / 2,045 | | |
| Strekning: | Håtuftevegen - Meland kommune | | | Sted: | Håtuftevegen | | |
| Ansvarshavende*: | Frode Natland | | Tlf./e-post: | 92890884 / fn@bjbmaskin.no | | | |
| Utførende entreprenør: | BJB Maskin AS | | Adresse: | Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen | | | |
| | | | (Ev.e-post) | | | | |
| Utførende arb. varsling*: | BJB Maskin AS | | Adresse: | Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen | | | |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 973 051 687 | | (Ev. e-post:) | drift@bjbmaskin.no | | | |
| Stedsansvarlig(e): | Espen Wie | | Tlf./e-post: | 93490220 / espen@bjbmaskin.no | | | |
| Arbeid som skal utføres*: | Skjøting av fiber | | | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | (Arbeidets varighet) | | | |
| Fra dato: | 26 | September | 2019 | Til dato: | 10 | Oktober | 2019 |

Skjøte fiberkabel i skap som står på fjell, må stå med skjøtebil i vegbane.


Vegen går fra 50 km/t til 80 km/t - blende eksisterende 364.50 skilt og strekke ut 50 sonen som vist på skisse



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 246 fra Hp/km: 01/1,755 | | | til Hp/km: | 01 / 2,045 |
| Strekning: | Håtuftvegen - Meland kommune | | | Sted: | Håtuftvegen |
| Arbeid som skal utføres: | Skjøting av fiber | | | | |
| Ansvarshavende: | Frode Natland | | | Tlf./e-post: | 92890884 / fn@bjbmaskin.no |
| Utførende av arbeidsvarsling: | BJB Maskin AS | | | Adresse: | Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | | |
| Fra dato: | 26 | September | 2019 | Til dato: | 10 Oktober 2019 |





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 24€ | fra Hp/km: | 01/1,755 | til Hp/km: | 01 / 2,045 |
| Strekning: | Håtuftvegen - Meland kommune | | | Sted: | Håtuftvegen |
| Utførende: | BJB Maskin AS | | | | |
| Ansvarshavende: | Frode Natland | | | | |
| Stedsansvarlig: | Espen Wie | | | | |
| Kontroll utført dato: | | | | | Kontroll utført av: |

| Forhold: | OK | Merknad: | Frist: |
|---|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet | | | |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig | | | |
| Midlertidig signalregulering er fjernet | | | |
| Permanent signalregulering er igangsatt | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet | | | |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet | | | |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene | | | |
| Brakkerigg er fjernet | | | |
| Arbeidsområdet er ryddet | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand | | | |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket | | | |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende | | | |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende | | | |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende | | | |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert | | | |

Merknader:



Statens vegvesen

Loggbok

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| Plan nr.: | N9293-2019 | Mime-nr: | 19 / 233 | Vedtak nr.: | N9293-2019 |
| Veg nr.: | FV 5312 (Fv 246) | fra Hp/km: | 01/1,755 | til Hp/km: | 01 / 2,045 |
| Strekning: | Håtuftevegen - Meland kommune | Sted: | Håtuftevegen | | |
| Arbeid som skal utføres: | Skjøting av fiber | | | | |
| Ansvarshavende: | Frode Natland | Tlf.: | 92890884 / fn@bjbmaskin.no | | |
| Stedsansvarlig(e): | Espen Wie | | | | |
| Loggbok sendes: | Statens vegvesen avdeling Hordaland | | | | |

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

| Navn: | Dato: | Signatur: |
|-------|-------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

| Sted | | | Start | | Stopp | | Kontrollert | | Type utstyr, merkn. | Sign. |
|------|----|--------|-------|----|-------|----|-------------|----|---------------------|-------|
| Hp | Km | Vegnr. | Dato | Kl | Dato | Kl | Dato | Kl | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |