



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9297-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9297-2019
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	HP 76 / km 32,405	til Hp/km:	HP 76 / km 43,015
Strekning:	Av- / påkjøringsramper E 39			Sted:	Flatøy
Arbeid som skal utføres: Montering av innkrevingsutstyr, samt vedlikehold av dette.					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	7 oktober 2019	Til dato:	31 desember 2019	Fra kl.:	09:00
				Til kl.:	15:00
Annet: Arbeid som påvirker trafikkavviklingen, skal utføres i tidsrommet mellom kl. 09.00 - 15.00, mandag - fredag.					
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	934 29 700	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90					<input checked="" type="checkbox"/>
			Manuell dirigering.....		
			<input type="checkbox"/>		
			Vegstengning.....		
			<input type="checkbox"/>		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 04.10.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  Navnet på selskapet Ferde AS Kontaktperson SVV: Kristian Rognskog  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  Entreprenør/byggeleder Bergs Maskin AS e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  Navn på ansvarlig Bergs Maskin AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Knut Berg Tlf./e-post: 900 55 531  
 Stedsansvarlig(e): Svein Morten Andreassen, Jørgen Fossdal, Ruben Myhra, Tlf./e-post: 901714117,97502101,41638115
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  Angi hvilke(n):  
 Kollektivselskap.....  Angi hvilke(t): Vy Buss, Skyss  
 Radio, presse m.m.....  Angi hvem:  
 Andre.....  Angi hvem: Meland kommune
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Av-/påkjøringsramper til E 39 på Flatøy, kan innsnevres til minimum 3,5 meter fri passeringsbredde.  
 Trafikken skal avvikles ved hjelp av manuell dirigering, og arbeidet skal utføres i tidsrommet mellom kl. 09.00 - 15.00  
 Rutegående busser skal prioriteres, samt at utrykningskjøretøy må kunne passere på kort varsel.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

04.10.2019

Sted

Dato

Statens vegvesen  
Paul Espeskog

Sign. (etter fullmakt)







## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N9297-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtaks nr.:	<b>N9297-2019</b>
Veg nr.:	<b>E 39</b>	fra Hp/km:	<b>HP 76 / km 32,405</b>	til Hp/km:	<b>HP 76 / km 43,015</b>
Strekning:	<b>Av- / påkjøringsramper E 39</b>			Sted:	<b>Flatøy</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Montering av innkrevingsutstyr, samt vedlikehold av dette.</b>				
Utførende av arb. varsling*:	<b>Bergs Maskin AS</b>				
Adresse:	<b>Bratlandsvegen 136</b>				
Ansvarshavende:	<b>Knut Berg</b>	Tlf./e-post:	<b>900 55 531</b>		
Stedsansvarlig(e):	<b>Svein Morten Andreassen, Jørgen Fossdal, Ru</b>			Tlf./e-post:	<b>901714117,97502101,41638115</b>
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>7 oktober</b>	<b>2019</b>	<b>Til dato:</b>	<b>31 desember 2019</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	808.727	3
	810.V/H90	3
	362.50	2

#### Merknader:

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Euroskilt, avd. Bergen

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

**Bergen**

**04.10.2019**

Sted\*

Dato\*

**Statens vegvesen**  
Paul Espeskov

Sign. (etter fullmakt)\*



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N9297-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtaks nr.:	<b>N9297-2019</b>
Veg nr.:	<b>E 39</b>	fra Hp/km:	<b>HP 76 / km 32,405</b>	til Hp/km:	<b>HP 76 / km 43,015</b>
Strekning:	<b>Av- / påkjøringsramper E 39</b>			Sted:	<b>Flatøy</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Montering av innkrevingsutstyr, samt vedlikehold av dette.</b>				
Utførende av arb. varsling*:	<b>Bergs Maskin AS</b>				
Adresse:	<b>Bratlandsvegen 136</b>				
Ansvarshavende:	<b>Knut Berg</b>	Tlf./e-post:	<b>900 55 531</b>		
Stedsansvarlig(e):	<b>Svein Morten Andreassen, Jørgen Fossdal, Ru</b>			Tlf./e-post:	<b>901714117,97502101,41638115</b>
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>7 oktober</b>	<b>2019</b>	<b>Til dato:</b>	<b>31 desember 2019</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	1
	808.727	1
	362.50	2

#### Skisse:



#### Merknader:

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Euroskilt, avd. Bergen

Fylles ut av skiltmyndigheten:

**Bergen**

**04.10.2019**

Sted\*

Dato\*

**Statens vegvesen**  
Paul Espeskog

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9297-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9297-2019
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	HP 76 / km 32,405	til Hp/km:	HP 76 / km 43,015
Strekning:	Av- / påkjøringsramper E 39			Sted:	Flatøy
Arbeid som skal utføres:	Montering av innkrevingsutstyr, samt vedlikehold av dette.				
Ansvarshavende:	Knut Berg		Tlf./e-post: 900 55 531		
Utførende arb.v.*:	Bergs Maskin AS		Adresse: Bratlandsvegen 136		
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	7 oktober 2019	Til dato:	31 desember 2019	1- 6 timer pr gang	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Dårlig sikt ved mørke og regn

Smal veg forbi på grunn av midtdeler

Høgt trafikert veg E 39

### Uønskede hendelser

#### Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- 1: kontakt mellom personell og kjøretøy som setter ut og henter inn skilt
- 2: Kontakt mellom kjøretøy og liftbil/ lift
- 3: Påkjørsel av personell som arbeider i og ved arbeidsområdet
- 4: Påkjørsel av personell som utfører manuell dirigering
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	2	4
2	1	2
2	2	4
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Sørga for synlighetsklær og personleg verneutstyr

2: Sørga for utsetting av sebra ( 906 ),og plassera lift slik at det ikkje er problemer med passering av kjøretøy

3: Gå igjennom Sja før arbeidet starter og at personell er oppmerksom når dei er i vegen.

4: Dirigenter må ha fokus på at det ikkje oppstår situasjoner med kjøretøy som skal forbi.

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

### Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,

*Knut Berg*

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

### Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)