



Rita Irene og Jan Erik Vikebø
Tresvikvegen 3
5953 FONNES

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/4458 - 14/18345

Saksbehandlar:
Anngunn Marie Gullbrå
anngunn.gullbra@meland.kommune.no

Dato:
24.11.2014

Retting av feil i matrikkelkartet for GBNR 45/7

Det er utført retting av feil i matrikkelkartet etter oppmoding frå dykk.

Dette gjaldt ein mindre teig rett nord for ved Skintveitvegen ved Rossland skule som var registrert som ein teig av dykkar eigedom 45/7.

Vedlagt dokumentasjon syner at dette arealet er ein del av skuletomta 45/59 og er med på målebrevet over skuletomta frå 1994. Feilen har truleg oppstått når statens kartverk digitaliserte korridorar langs alle vegane i kartet. Då har denne delen av skuletomta vorte splitta i frå resten og så har dei registrert feil GBNR på «restarealet» nord for vegen.

Då dette var ein openbar feil har kommunen utført rettinga i matrikkelen. Dokumentasjon på korleis grensene låg i kartet før og etter rettinga ligg ved.

I samsvar med matrikkellova § 46 vert de informert om matrikkelføringa og har høve til å klaga på den etter reglane i forvaltningslova kap IV-VI. Klagefristen er tre veker frå de mottek dette brevet.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Anngunn Marie Gullbrå
fagansvarleg gis/geodata

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Kartvedlegg
Matrikkelkart 45_7_før og etter retting

Kopi til:

Meland kommune

Postboks 79

5906

FREKHAUG

Mottakere:

Rita Irene og Jan Erik Vikebø

Tresvikvegen 3

5953

FONNES