
Fra: Lorentzen, Cathrine Tvedt [<mailto:fmhoctl@fylkesmannen.no>]

Sendt: 20. mars 2015 10:21

Til: Postmottak Meland

Emne: ang. fritak frå krav om tilkopling til kommunale vass- og avlaupsleidningar (pbl §§ 27-1 og 27-2)

Hei,

Fylkesmannen har for tida ei klagesak som gjeld fritak frå krav om tilkopling til kommunale vass- og avlaupsleidningar. Den aktuelle kommunen har ikkje praksis med å gi fritak frå pbl §§ 27-1 og 27-2. Vi er derfor avhengig av å ha kjennskap til andre kommunar si praksis innanfor dette.

Fylkesmannen ber om ei utgreiing om kva som er vanlege utgifter i kommunen for å knytte privat bustad til offentleg leidning. Vi ønskjer informasjon om både meterpris og totalpris. Vi ber samstundes om ei utgreiing om kva praksis kommunen har når det gjeld å akseptere at private partar ikkje trengjer å kopla seg på det offentlege vann- og avlaupsnett.

Vi er svært taknemleg for hjelp.

Med vennlig hilsen

Cathrine Tvedt Lorentzen

Rådgiver

Fylkesmannen i Hordaland
Kommunal – og samfunnsplanavdelinga
Telefon: 55 57 21 13
fylkesmannen.no/hordaland