

2

MELAND
KOMMUNE



SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: 23/ 520
 Adresse: Elvavegen 20
 Eigar/søkar: Stine Frekhaug Brandsdal

Kvalitet : FKB-B

Gjeldande plan : Kommuneplan

Planformål : LNF


Vår referanse: Amg

Sign.



Målestokk: 1:500
 Dato: 29.01.2016

- Gjerde
- Usikker eigedomsgrense
- Målt eigedomsgrense
- Bolighus
- Andre bygg



Hugs å setje på avstandar på kartet

SITUASJONSPLAN

Tiltak

Underskrift Situasjonsplan

Dato

Viktig informasjon til den som støper:

HØYDE PÅ RINGMUR:

Murens høyde måles fra ferdig gulv ved portåpning og fremgår av din garasjetegning og tilhørende ringmurstegning m/detaljer. Garasjer bestilt med dør (i tillegg til port), forutsetter at ringmur har samme høyde i døråpning - som ve port.

Det anbefales et støpt gulv i vater (enklere arbeid m/ringmur). Murhøyder oppgitt i tegning forutsetter rett gulv UTEN fall.

RINGMUR - KVALITET OG BREDDE:

RINGMUR SKAL UTFØRES I KOMPACT MATERIALE SOM LECA, BETONG ELLER TILSVARENDE. Dette er viktig da det i murens ytterkant må være tilstrekkelig feste og forankring av garasjens bunnsvill m/plugg eller bolt.

Ulike forskalingssystemer i isopor, kompositt etc, der ku kjernen fylles med betong - KAN IKKE BENYTTES TIL RINGMUR.

ANBEFALT LØSNING FOR RINGMUR:

LECA-kompakt blokk - bredde 15 cm for bakvegg og sidevegger gir muren tilstrekkelig stabilitet.


Frontmur v/port skal ha bredde 10 cm og bør støpes i betong.

BETONG-støpt/armert - kan støpes i 10 cm bredde



Bredden på ringmurens fronter mot portåpning, skal være 10 cm. På baksiden av fronter v/port - må det være minst 10 cm fri plass for montering av portskinner.

Murbredde på "fremskutt front" skal alltid være 10 cm.

Garasjer med ekstra porthøyde, eller garasjer tilpasset terreng - kan være tegnet med høyere ringmur. Sjekk alltid hvilke krav dette gir til dimensjonering og armering av muren for tilstrekkelig styrke og stabilitet.



Topp mur 250 mm over gulv ved port og dør. (Max 100mm bredde ved port).



		Tiltakshaver:		Kristoffer Brandsdal	
		Kundenr:		804727	
BYA= 49,6		BRA= 46,8		Konstr/tegnet: Lone	
Gnr:		Bnr:		Dato: 04.04.16	
Målestokk:		Modell:		Tegningsnr:	
1:50		Hushovd		el-11513	
Tegningen er IglandGarasjen AS's eiendom. Kan bare brukes til byggemelding ved kjøp av garasje fra IglandGarasjen AS og må ikke overdras til andre. Eventuelle erstatningssøksmål kan ellers fremføres.				Tlf :37 25 70 70 E-post: post@garasjer.no	

4