
Fra: Post . <post@skarsvag-ror.no>
Sendt: 9. desember 2015 15:21
Til: Reidun Iden Lædre
Emne: Fwd: Message from 20C-4
Vedlegg: S20C-415120914530.pdf

Hei Reidun.

Vedr. G.nr. 38 [br.nr.](#) 9 Helland -Refsgard-Meland.

Vi har fått merknad fra nabo slik nevnt.

Har også ved nærmere ettersyn fått beskjed fra Harry vedr. skjema for søknad om utslipp.

Nabovarsler skal være sendt - og vi har fått merknad fra den ene naboen.

Vi vil bekrefte at vi vil ha god dialog med denne nabo, og ledning i sjø vil ikke bli lagt slik at den vil være inne på deres eiendom, samt være til sjenanse for vedk.

Dette er hva jeg har skrevet til Gunnar Helland - Mai Britt Helland vedr. merknaden.

Siden har jeg ikke hørt noe...

Men det er nok mulig vi har glemt å fylle ut søknad om utslipp...
Slamskiller er kun levert og ikke satt ned eller tilkoblet .

"

Post . <post@skarsvag-ror.no>

til Gunnar

Hei Gunnar og Mai Britt!

Da har jeg fått inn en merknad fra naboen. Har gitt ham telefonnummer til deg, slik at dere kan ha en god dialog underveis her.

Han er nok muligens litt bekymret for at det skal bli ulemper for deres eiendom.

Da hører jeg fra deg når dere har hatt kontakt med naboen, og så må vi skisse inn mer nøyaktig trasè og evt. svinge ledningen ut andre veien i sjøen i forhold den skissen vi har sendt fra oss.

Skal se på dette i morgen og evt. Fylle ut og sende deg skjema søknad om utslipp....

Ha en fortsatt fin dag !

--

Med vennlig hilsen

Merete N. Skarsvåg

Skarsvåg Rør og Interiør as

----- Forwarded message -----

From: <post@skarsvag-ror.no>

Date: 2015-12-09 15:53 GMT+01:00

Subject: Message from 20C-4

To: post@skarsvag-ror.no

scannet dokument.