


planID 1256 2016 0001
arkivID 15/2989

Ordførar



Meland kommune

Reguleringsplan (detalj)

Langeland B5, gnr./bnr. 24/7, 90 m.fl.

Reguleringsføresegner

(jf plan- og bygningslova § 12-7)

Utvål	Utarbeid	Sist endra	Sak	Godkjent	ArkivID

1 Siktemålet med planen

Formålet med planen er å leggje til rette for nytt bustadfelt på Langeland med kombinasjon av einebustader, rekkjehus og leilegheitsbygg med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. I tillegg vert det regulert ei tomt for næringsbygning/tenesteyting. For utfyllande opplysninger vert det vist til planomtalen datert 11.02.2019.

2 Fellesføresegner for heile planområdet

2.1 Situasjonsplan

Situasjonsplan datert 12.04.2017, sist revidert 22.01.2019 fra Arkitektkontoret Børteit og Carlsen AS er retningsgjevande for vidare detaljprosjektering.

2.2 Terrenghandsaming

Terrenginngrep skal skje mest mogeleg skånsamt. Ferdigstilte område skal ha ei estetisk tiltalande form og utforming. Fyllingar skal dekkjast til med jord og tilplantast.

2.3 Universell utforming

Ved detaljprosjektering av utomhusareal skal prinsipp om universell utforming leggjast til grunn så langt det er mogeleg. Universell utforming skal dokumenterast i utomhusplan.

2.4 Vatn, avløp og overvasshandtering

VA-rammeplan datert 08.08.2017 fra Haugen VVA skal leggjast til grunn for vidare detaljprosjektering og rammesøknad.

2.5 Skredfarekartlegging

Skredfarekartlegging datert 20.02.2018 fra ABO Plan & Arkitektur AS skal leggjast til grunn for gjennomføring av tiltak.

2.6 Krav til utforming av bygg og landskap

- 2.6.1** Alle nye bygg skal ha gode arkitektoniske kvaliteter og god terrengtilpasning. Tekniske installasjoner som t.d. solfangarar på tak og i fasade, elektroanlegg m.m. skal integrerast i bygningar på ein arkitektonisk, heilskapleg måte.
- 2.6.2** Murar høgare enn to meter skal i hovudsak terrasserast og tilplantast. Murar skal utførast i naturstein av god kvalitet der dette er mogeleg. Utforming av murar må avklarast og godkjennast i utomhusplan.

2.7 Byggjegrenser

- 2.7.1** Nye bygg skal plasserast innanfor byggjegrensa vist på plankartet.
- 2.7.2** Tiltak nemnd i pbl § 29-4 b, som frittliggjande garasje, uthus, liknande mindre tiltak, mindre murar langs veg, terrenginngrep, parkeringsplassar på bakken og interne turvegar/stiar, kan plasserast innanfor byggjeføremål og nærmare nabogrensa enn regulerte byggegrenser, men må ikkje kome i konflikt med siktsonar for veg.

- 2.7.3** For delområde BFS7 er det ikkje påført byggjegrense. Her er det ikkje tillate med nye bygningar.
- 2.7.4** For delområde BKB er byggjegrensa mot søraust samanfallande med formålsgrensa, jf. og omsynssone bevaring naturmiljø H560.

2.8 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandling (§ 12-7 nr. 12)

2.8.1 Utomhusplan

- 2.8.1.1 Ved innsending av rammesøknad for bygningar skal det for den enkelte tomt leggast ved utomhusplan for tomta.
- 2.8.1.2 Ved innsending av rammesøknad for felles leike- og uteoppahldsareal skal det leggjast ved utomhusplan for leike- og uteoppahldsareala.
- 2.8.1.3 Utomhusplanen skal gjere greie for avkøyrsel, parkeringsplassar, eksisterande og framtidig terregn, vegetasjon, eventuelle murar, fyllingar, skjeringar, trapper og gjerde. Profilar og illustrasjonar skal syne volum og bygningsform, samt tilpassing til terregn og omgjevnader. For leike- og uteoppahldsareala skal planen og vise leikeapparat og møblar. Planen skal vise at krav til universell utforming og krav til minste uteoppahldsareal kan oppfyllast, der dette er eit krav.

3 Føresegner for arealformål

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Fellesføresegner for bustader (BFS1-BFS6, BKS og BBB1 – BBB2) og næringsbygningar/tenesteyting (BKB)

Utforming (§12-7 nr. 1):

§ 3.1.1.1 Type bygning

- § 3.1.1.1.a Innanfor område **BFS1-BFS6** kan det førast opp einebustader med mogelegheit for utleigeeining.
- § 3.1.1.1.b Innanfor område **BKS** kan det førast opp rekkjehus for inntil 4 bueiningar.
- § 3.1.1.1.c Innanfor område **BBB1** kan det førast opp blokker for inntil 34 bueiningar.
- § 3.1.1.1.d Innanfor område **BBB2** kan det førast opp blokker for inntil 12 bueiningar.
- § 3.1.1.1.e Innanfor område **BKB** kan det etablerast beverting, aktivitets- og konferansesenter og overnatting med tilhøyrande anlegg.

§ 3.1.1.2 Grad av utnytting (§ 12-7 nr. 1)

§ 3.1.1.2.a Utnyttingsgraden for byggjeområda er vist i tabellen under og er påført plankartet:

Arealformål	Område	Utnytting % BYA
Bustader – Frittliggende småhus	BFS1	20 %
	BFS2	25 %
	BFS3	30 %
	BFS4	25 %
	BFS5	25 %
	BFS6	25 %
	BFS7	*
Bustader- Konsentrerte småhus	BKS	30 %
Bustader – Blokker	BBB1	45 %
	BBB2	45 %
Næringsbygninger/Tenesteyting	BKB	40 %

* I delområde BFS7 kan det ikke førast opp nye bygg.

§ 3.1.1.3 Byggjehøgder

§ 3.1.1.3.a Regulerte byggjehøgder (moh) er vist i tabellen under og påført plankartet for dei enskilde tomter/delområde.

Arealformål	Område	Tomt/delområde	Maks kote byggehøgde (moh.)
Bustader – Frittliggende småhus	BFS1	1	71,0
	BFS2	2	73,0
		3	73,0
		4	76,5
		5	78,0
		6	80,5
		7	80,0
	BFS3	8	83,5
		9	88,0
	BFS4	10	86,0
		11	86,0
		12	87,0
		13	85,0
	BFS5	14	82,0
		15	78,0
	BFS6	16	82,0
Bustader –Konsentrerte småhus	BKS	17	76,5
Bustader - Blokk	BBB1	18	84,0
		19	87,5
		20	91,0
	BBB2	21	100,5
Næringsbygningar/Tjenesteyting	BKB	22	56,0

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7)

§ 3.1.1.4 Uteoppahldsareal og leikeplassar

§ 3.1.1.4.a

Område	Type bygg	Beregningsgrunnlag	Minste uteoppahldsareal (MUA)	
			Privat (m ²)	Felles (m ²)
BFS1 – BFS6	Einebustad	Hovudeining bustad	200	50
		Utleigeeining bustad	50	30
BKS	Rekkjehus	bustadeining	50	50
BBB1 og BBB2	Blokk	bustadeining	10*	50**

* Privat areal for blokk kan vere altan.

** Uteoppahldsareal innanfor område for BBB, kan medrekna i tillegg til regulerte felles leike- og uteoppahldsareal.

Felles areal

Naturleikeplass

§ 3.1.1.4.b Felles uteoppahldsareal f_BUT1 skal vere naturtomt og har ikkje krav om universell utforming.

Sandleikeplass

§ 3.1.1.4.c Sandleikeplass skal opparbeidast og utstyrast med sitjegruppe og leikeapparat for småbarn. Arealet skal i hovudsak planerast flatt med permeabelt dekke. Leikeplassen skal sikrast med gjerde og port.

§ 3.1.1.4.d Sandleikeplassane skal ha universell utforming og tilkomst.

§ 3.1.1.4.e Felles leikeplass f_BLK1 - f_BLK3 skal tilretteleggjast som sandleikeplass.

§ 3.1.1.4.f Innanfor felles uteoppahldsareal f_BUT3 skal min. 150 m² tilretteleggjast som sandleikeplass.

§ 3.1.1.4.g Innanfor område for konsentrerte bustader, BKS, skal min. 150 m² tilretteleggjast som sandleikeplass. Leikeområdet kan delast opp i inntil 3 mindre areal.

Nærleikeplass

§ 3.1.1.4.h Nærleikeplassen skal opparbeidast og utstyrast med sitjegruppe og leikeapparat for barn i alderen 5-13 år. Om lag 50 % av arealet skal planerast flatt med permeabelt dekke. Resten skal vere naturtomt. Leikeplassen skal gjerast inn mot høge skrentar. Inngjerding elles kan vurderast.

§ 3.1.1.4.i Felles uteoppahldsareal f_BUT2 skal tilretteleggjast som nærleikeplass.

§ 3.1.1.4.j Felles leike- og uteoppahldsareal er felles for følgjande bustadområde:

- f_BLK1 - f_BLK3 og f_BUT1 er felles for bustadene i BFS1 – BFS6 og BBB2.
- f_BUT3 er felles for bustadene i BBB1.
- f_BUT2 er felles for alle bustadene i planområdet.

§ 3.1.1.5 Parkering og sykkelparkering

§ 3.1.1.5.a Følgende parkeringsdekning skal leggast til grunn for bil og sykkel:

Område	Type bygg	Beregningsgrunnlag	Bil	Sykkel
BFS1 – BFS6	Einebustad	Hovudeining bustad	2	0
		Utleigeeining bustad	1	0
BKS	Rekkjehus	bustadeining	2	0
BBB1 og BBB2	Blokk	bustadeining	1,5*	0,5
BKB	Bevertning/aktivitets- og konferansesenter	30 m ² BRA	1*	0,5
	Overnatting	gjesterom	0,6*	0,5

* For parkering i fellesanlegg, skal min. 5 % av plassane utformast og reserverast rørslehemma.

Desse plassane skal ha kortast mogeleg gangadkomst til hovudadkomst og ein tilpassa trase.

§ 3.1.1.5.b I BBB1 og BBB2 skal bustadparkering leggjast til parkeringskjellar innanfor delområdet. I tillegg skal det etablerast utvendig gjesteparkeringsplassar innanfor delområdet.

§ 3.1.1.5.c Parkering for BKB skal løysast innanfor delområdet.

§ 3.1.1.5.d Parkeringsplass og garasje skal plasserast og utformast slik at bil kan snu på eigen eller felles grunn utanfor veg.

§ 3.1.1.5.e Avkjørsler til private vegar skal tilfredsstille dei same tekniske krav til utforming og frisikt som er sett for avkjørsler til offentlege vegar.

3.1.2 Energianlegg – (nettstasjon)

§ 3.1.2.1 Område o_BE gjeld eksisterande nettstasjon.

§ 3.1.2.2 Innanfor planområdet kan det etablerast ny nettstasjon i samarbeid med BKK. Nettstasjon må plasserast minimum ein meter frå vegkant, utanfor frisiktsonar, og ha nødvendig faresone - høgspent.

3.1.3 Renovasjonsanlegg

§ 3.1.3.1 Område BRE1 – BRE3 skal nyttast til hentepllass for hushaldningsavfall. Områda skal ha fast dekke og skjermast i størst mogeleg grad. Det skal vurderast nedgravd avfallsløysing.

§ 3.1.3.2 f_BRE1 er felles for bueiningar i BBB1.

§ 3.1.3.3 f_BRE2 er felles for bueiningar i BFS1-BFS6, BKS.

§ 3.1.3.4 f_BRE3 er felles for bueiningar i BBB2.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Veg, køyreveg, fortau, gangveg

§ 3.2.1.1 Innanfor arealformål regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det høve til å justere grenser og endre grenser for desse formåla for gjennomføring av veganlegget.

3.2.2 Køyreveg, SKV

§ 3.2.2.1 Køyreveg o_SKV1 skal opparbeidast med breidd 6 m inkl. skuldrer. Breiddeutviding i kurve og kryss kjem i tillegg. Vegen skal tilpassast mot eksisterande veg i nord.

- § 3.2.2.2 Køyreveg o_SKV2 skal opparbeidast med breidde 4,75 m inkl. skuldrer. Breiddeutviding i kurve og kryss kjem i tillegg.
- § 3.2.2.3 Køyreveg SKV3 skal opparbeidast med breidde 5 m inkl. skuldrer. Breiddeutviding i kurve og kryss kjem i tillegg.

3.2.3 Veg, SV

- § 3.2.3.1 Veg f_SV1 – f_SV3 skal opparbeidast med breidde 4 meter inkl. skuldrer.
- § 3.2.3.2 Veg f_SV4 skal opparbeidast med breidde 5 meter inkl. skuldrer.

3.2.4 Fortau, SF

- § 3.2.4.1 Fortau skal opparbeidast med breidde 2,5 m inkl. skulder.

3.2.5 Gangveg, SGG

- 3.2.5.1 Gangveg SGG er snarveg utan krav om universell utforming. Gangveg skal opparbeidast med breidde 2,0 m.

3.2.6 Annan veggrunn grøntareal

- 3.2.6.1 Anna veggrunn grøntareal vert nytta til skjeringar, fyllingar, rekkverk, murar og grøfter m.m. Det kan innanfor arealet plasserast veglys, rekkverk, og anna infrastruktur som er ein naturleg del av veganlegget.
- 3.2.6.2 Grøntarealet skal såast eller plantast til slik det høver best for å skape eit tiltalande resultat.

3.2.7 Eigarform samferdselsanlegg

- 3.2.7.1 Samferdselsanlegg med prefiks o foran feltnamn, skal ha offentleg eigarform.
- 3.2.7.2 Samfersanlegg utan prefiks foran feltnamn, skal ha privat eigarform.
- 3.2.7.3 Samferdselsanlegg med prefiks f foran feltnamn skal ha felles eigarform for følgjande eigedomar:
 - f_SV1-f_SV4 med annan veggrunn - grøntareal f_SVG, er felles for dei eigedomane som har sin tilkomst frå dei respektive vegane.

3.3 Grøntstruktur (§ 12-5 nr. 3)

§ 3.2.6 Fellesføresegner for grøntstruktur (G)

- § 3.2.6.1 Terren og vegetasjon innanfor felta G/o_G skal i størst mogleg grad takast vare på eller opparbeidast som natur eller parkområde.
- § 3.2.6.2 Grøntstruktur G1 kan opparbeidast som landbruksveg.

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5)

§ 3.2.7 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden.

- § 3.2.7.1 Innanfor formål tillatast skjeringar og fyllingar knytt til veg/ fortau. Areala skal i størst mogleg grad tilbakeførast.

4 Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

4.1.1 Sikringssone - frisikt H140

I frisiktonene skal det til einkvar tid vere fri sikt 0,5 m over tilstøtande vegers plan.

4.1.2 Faresone – Ras- og skredfare H310

Lause steinblokkar innanfor sone H310 må sikrast eller fjernast før nye bygningar i BBB1 og uteoppholdsareal f_BUT3 blir tekne i bruk, jf. Skredfarekartlegging datert 20.02.2018 fra ABO Plan & Arkitektur.

4.1.3 Faresone – høgspenningsanlegg H370

I faresonene skal det ikkje anleggast nye tiltak som fører til lengre tids opphold av personar.

4.2 Omsynssoner (§ 11-8c)

4.2.1 Bevaring naturmiljø – H560

Innanfor omsynssone H560 skal bekken haldast open, med naturleg eller parkmessig vegetasjon rundt.

Ved bygging i område BKB, må det takast omsyn til bekken. Tverrsnittet på bekken må behaldast i same storleik for ikkje å minske kapasiteten, jf. VA-rammeplanen.

5 Føresegner til føresegnområde

5.1 Føresegnområde #1 – høgspent

5.1.1 Høgspentlinje innanfor føresegnområde #1, skal leggjast i bakken.

6 Rekkjefølgjeføresegner

6.1 Før igangsetjingsløyve

Tiltak utanfor planområdet

6.1.1 Før det kan gjevast løyve til igangsetting av arbeid innanfor planområdet, må det vere opparbeidd separat tilbod for gående og syklande langs fv. 244 Sagstadvegen, frå kryss med Rosslandvegen til kryss med Fossekarsvegen, jf. forslag til reguleringsplan , PlanID 1256 2017 0003.

Tiltak innanfor planområdet

6.1.2 Før det kan gjevast igangsettingsløyve er det ein føremon at det vert etablert utbyggingsavtale mellom utbyggjar og Meland kommune for gjennomføring av tekniske anlegg.

6.1.3 Før det kan gjevast løyve til igangsetting av arbeid innanfor planområdet, må det ligge føre godkjente detaljerte planar for:

- teknisk infrastruktur som vegframføring med murar og skjeringar, inkl. gangvegar og fortau

- massehandtering
- gatelys
- VA-anlegg med vassforsyning, overvavn- og spillvasssystem samt uttak for brannslokking.
- omlegging/ nedgraving av høgspentkabel/ luftlinje.

6.1.4 Før det kan gjevest løyve til igangsetting av nye bustader i BFS1-BFS6, BKS og BBB1 – BBB2, og næringsbygning/tenesteyting i BKB, må følgjande vere til stades:

- 6.1.4.1 Fortau o_SF7 må vere etablert.
- 6.1.4.2 Veg o_SKV1 med tilhøyrande fortau o_SF1 og o_SF2 må vere utbetra i samsvar med regulerte breidder.
- 6.1.4.3 Naudsynt kapasitet på skule og barnehage må vere tilstades for bustadene.

6.1.5 Før det kan gjevest løyve til igangsetting av nye bustader i BFS1-BFS6, BKS og BBB2, må følgjande vere til stades:

- 6.1.5.1 Køyreveg o_SKV2 med tilhøyrande fortau o_SF3 og o_SF4 og vegane f_SV1 – f_SV4 må vere ferdig bygd.
- 6.1.5.2 Leikeplassane f_BLK1 – f_BLK3 og f_BUT2 skal vere ferdig planert.
- 6.1.5.3 Renovasjonsanlegg f_BRE2 skal vere ferdig bygd.
- 6.1.5.4 Trase for høgspent luftlinje må vere lagt i kabel i bakken i samsvar med godkjent teknisk plan.
- 6.1.5.5 Sti til Storeknappen skal koplast til grøntstruktur (G1) og interne vegar i planområdet.

6.2 Før bygning blir teken i bruk i BFS1 – BFS6, BKS og BBB2

6.2.1 Følgjande må vere utført før nye bygninger i BFS1 – BFS6, BKS og BBB2 blir tekne i bruk:

- 6.2.1.1 Felles leikeplass f_BLK1 skal vere ferdig tilrettelagt som sandleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar før bustader i BFS1 og BFS2 blir tekne i bruk.
- 6.2.1.2 Felles leikeplass f_BLK2 skal vere ferdig tilrettelagt som sandleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar før bustader i BFS5 og BFS6 blir tekne i bruk.
- 6.2.1.3 Felles leikeplass f_BLK3 skal vere ferdig tilrettelagt som sandleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar før bustader i BFS3, BFS4 og BBB2 blir tekne i bruk.

- 6.2.1.4 Felles leikeplass f_BUT2 skal vere ferdig tilrettelagt som nærleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar før den 17. bustadeininga vert teke i bruk.
- 6.2.1.5 Leikeplass innanfor BKS skal vere ferdig ferdig tilrettelagt som sandleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar før bustader i BKS blir tekne i bruk.
- 6.2.1.6 Renovasjonsanlegg f_BRE3 skal vere etablert før nye bygningar i BBB2 blir tekne i bruk.
- 6.2.1.7 Snarveg SGG skal vere etablert før bustadene i BFS5 og BFS6 vert tekne i bruk.

6.3 Før bygning blir teken i bruk i BBB1

- 6.3.1** Følgjande må vere utført før nye bygningar i BBB1 blir tekne i bruk:

- 6.3.1.1 Felles uteoppahldsareal f_BUT4 skal vere ferdig tilrettelagt. Om lag 150 m² av del av uteoppahldsarealet skal vere ferdig tilrettelagt som sandleikeplass med gjerde, leikeapparat og møblar.
- 6.3.1.2 Lause steinblokkar innanfor sone H310 må sikrast eller fjernast før nye bygningar i BBB1 og uteoppahldsareal f_BUT4 blir tekne i bruk.
- 6.3.1.3 Renovasjonsanlegg f_BRE1 skal vere etablert før nye bygningar i BBB1 blir tekne i bruk.

6.4 Før bygning blir teken i bruk i BKB

- 6.4.1** Følgjande må vere utført før ny bygning i BKB blir tekne i bruk:

- 6.4.1.1 Veg SKV3 med fortau o_SF5 og SF6 må vere ferdig opparbeidd.
- 6.4.1.2 Uteoppahldsareal med utandørs parkering og sykkelparkering skal vere ferdigstilt i samsvar med utomhusplan og VA-rammeplan.