

**Fra:** Karstein Myrdal <karstein.myrdal@gmail.com>  
**Sendt:** onsdag 3. februar 2021 15:12  
**Til:** Post Osterøy  
**Emne:** Ref 20/3193 - 20/27099

Hei.

Viser til motatt brev- Krav om tilkobling til offentlig avlaupsledning

Ønsker med dette å påklage vedtak angående pålegg om offentlig tilknytning.

Ser det som lite hensiktsmessig å måtte koble seg på et offentlig anlegg, all den tid eksisterende sandfilteranlegg nettopp er vedlikeholdt til dagens standard.

Sandfilteranlegget ble godkjent for bruk mai 2020. Ref 18/1422-20/9782  
På bakgrunn av dette gikk vi i gang med et betydelig vedlikehold av anlegget.  
Det ble påkostet en ikke ubetydelig sum på rørlegger/entreprenør for å få et anlegg som tilfredstiller dagens krav.

Høsten 2020 blir anlegget underkjent og vi får et nytt pålegg om å koble oss til offentlig avløp, dette skjer etter vi har oppgradert eksisterende anlegg.

Hvis vi nå skal koble oss på offentlig anlegg vil dette medføre en uforholdsmessig stor kostnad for de 3 eiendommene dette gjelder.

Er det riktig at vi skal kunne påføres en uforholdsmessig stor kostnad og en ikke ubetydelig sum 2 ganger på 1 år ?

Dersom kravet om tilkøpling til kommunal ledning etter kommunen sitt skjønn vil vere forbundet med "uforholdsmessig stor kostnad", eller særlege omsyn tilseier det, kan kommunen godkjenne ei anna ordning, jf. plan- og bygningslova §§ 27-1, 2. ledd, siste punktum og 27-2, 2. ledd, siste punktum.

Mvh  
Karstein og Hilde Myrdal.  
Gnr. 76 bnr 18

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10