

Møteprotokoll

for

Plan- og kommunalteknisk utval

Møtedato: 26.01.2022
Møtestad: Heradsstyresalen
Møtetid: kl. 13:00 - 17:30

Synfaring før møte, frå kl. 10:30, i sak "29/7 - Klage på avslag på søknad om bygging av landbruksveg frå Hartveit til Hovden."

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Aksel Mjøs	H	Utvalsleiar
Øyvind Litland	AP	Nestleiar
Kjellaug Hartveit	SP	Medlem
Alf Terje Mortensen	FRP	Medlem

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Marit Adelsten Jensen	MDG	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Parti	Erstatter medlem
Kari Laurhammer Mjøs	KRF	Marit Adelsten Jensen

Følgjande frå administrasjonen møtte: Kommunalsjef for samfunnsutvikling, leiar for teknisk forvaltning, politisk-adm.sekretariat

Sakliste

Saknr	Tittel
001/22	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/22	Godkjenning av møtebok
003/22	Delegerte saker
005/22	29/7 - Klage på avslag på søknad om bygging av landbruksveg frå Hartveit til Hovden.
004/22	Forslag til planprogram for kommuneplanen sin arealdel
006/22	145/136 Reigstad - Søknad om dispensasjon for oppretting av nye grunneigedomar - bustadtomter
007/22	14/9 Hatland - Søknad om løyve til tiltak - riving av sefrak-registrert våningshus
008/22	118/87 Hjellvik - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad
009/22	118/2 Hjellvik - Søknad om oppføring av basestasjon - handsaming av klage
010/22	106/65 - Klage på tvangsmulkt for tilkopling til kommunalt vatn
011/22	79/16, 79/17 og 79/18 Bysheim - Krav om tilkopling til kommunal avlaupsleidning
012/22	Utbyggingsavtale - Reguleringsplan for Rundhovde bustadområde
013/22	Andre saker/spørsmål

001/22: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Kjellaug Hartveit, SP, har eit spørsmål til slutten av møte om hjorteforvaltningen.

Øyvind Litland, AP, har 3 spørsmål/saker til slutten av møte om deponi, deponi i Haus, reguleringsplan i Haus på Hetlevikhuset.

Alf Terje Mortensen, FRP, har eit spørsmål til slutten av møte om hjort. Ønskjer også å melde inn ein sak til slutten av møte på endring av forskrift om minsteareal av hjort til høyring.

Leiar for teknisk forvaltning og sekretær for utvalet informerte om at sak 011/22 er hamna på sakliste ved ein teknisk feil og ber om at denne saka vert trekt. Saka skal handsamast i Plan- og kommunalteknisk utval, men saka er ikkje klar endå etter at saka var i heradsstyret 08.12.2021.

Utvalsleiar gjorde slikt framlegg: 011/22 vert trekt frå sakslisten.

Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt tilleggsframlegg: Når saka kjem tilbake til utvalet vert det synfaring i saka før det møte.

AVRØYSTING:

Utvalsleiar sitt framlegg: Samrøystes vedteke

Alf Terje Mortensen, FRP, sitt tilleggsframlegg: Samrøystes vedteke

Det var elles ikkje merknader til innkalling og sakliste

PL - 001/22 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent med følgjande endring:

011/22 vert trekt frå sakslisten. Når saka kjem tilbake til utvalet vert det synfaring i saka før det møte.

002/22: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå 15.12.2021 vert godkjend.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Det var ingen merknader til møtebok.

PL - 002/22 VEDTAK:

Møteprotokoll frå 15.12.2021 vert godkjend.

003/22: Delegerte saker

Rådmannen sitt framlegg:

Melding om delegerte vedtak vert teken til vitande.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Det var ingen merknader til dei delegerte sakene.

PL - 003/22 VEDTAK:

Melding om delegerte vedtak vert teken til vitande.

005/22: 29/7 - Klage på avslag på søknad om bygging av landbruksveg frå Hartveit til Hovden.

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Osterøy kommune opprettheld sitt vedtak i delegert sak 271/21. Klagen vert send til Statsforvaltaren i Vestland for avgjerd.»

15.12.2021 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt utsettingsframlegg: saka vert utsett for synfaring før neste møte.

AVRØYSTING utsetting:

Samrøystes vedteke

PL - 112/21 VEDTAK:

Saka vert utsett for synfaring før neste møte.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg:

"Saka vert sendt i retur for ny handsaming og vurdering etter nytt traseframlegg som synt på kart datert 5.11.21.

Saka kjem attende til utvalet snarast råd.

Det føreligg nytt kart som går i ny trase frå om lag P350 og vidare over mot 29/3 og vidare mot 29/6.

Frå om lag P900 er den innatt på tidlegare omsøkte trase .

Endringa er difor på ein mindre del av tiltaket, og traseendringa er utelukkande gjort for å imøtekomme omsynet til kulturminne."

AVRØYSTING:

Rådmannen sitt framlegg: 3 røyster (1H, 1KRF, 1SP)

Alf Terje Mortensen, FRP, sitt framlegg: 2 røyster (1AP, 1FRP)

PL - 005/22 VEDTAK:

Osterøy kommune opprettheld sitt vedtak i delegert sak 271/21. Klagen vert send til Statsforvaltaren i Vestland for avgjerd.

004/22: Forslag til planprogram for kommuneplanen sin arealdel

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Planprogram for kommuneplanen sin arealdel for Osterøy kommune vert lagt ut til offentlig høyring og ettersyn, jf. PBL § 11-13

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Saka vert flytta til seinare i møte slik at kommunalsjef for samfunnsutvikling kunne vere tilstades for spørsmål.

Leiar for utvalet gjorde slikt framlegg:

"Planutvalet ønskjer eit ekstraordinært møte for handsaming av planprogrammet 4.5.22 kl 0900.

Utvalet støttar forslaget til tematisk fokusering av planprogrammet, og bed vidare om følgjande endringar i utkastet til planprogrammet for rulleringa av kommuneplanen sin arealdel:

- Det må vera fullt høve til arealinnspel også ved høyringa av sjølve planen, ikkje berre planprogrammet.
- Parti som ikkje fast har representantar i planutvalet vert inviterte til å nominera ein representant kvar til arbeidet med KPA-rulleringa.
- I pkt. 7.1 bør krava til arealinnspel vesentleg forenklast og avgrensast til det som er rimeleg. Planavdelinga vert beden om å reformulera punktet slik at ein både opnar for

alle gode innspel, men samstundes konsentrerer sakshandsaminga om dei som er, eller kan vera, aktuelle innanfor planprogrammet.

- Det bør lagast ein særskilt plan for høgt engasjement og medverknad i høyringsrunden, inkludert alle relevante sosiale mediaplattformer (Facebook, Instagram, nett osv.)
- Ein bør søkja å få samsvarande arealføremål for eksisterande bustadar så langt det er tenleg."

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 004/22 VEDTAK:

Planutvalet ønskjer eit ekstraordinært møte for handsaming av planprogrammet 4.5.22 kl 0900. Utvalet støttar forslaget til tematisk fokusering av planprogrammet, og bed vidare om følgjande endringar i utkastet til planprogrammet for rulleringa av kommuneplanen sin arealdel:

- Det må vera fullt høve til arealinnspel også ved høyringa av sjølve planen, ikkje berre planprogrammet.
- Parti som ikkje fast har representantar i planutvalet vert inviterte til å nominera ein representant kvar til arbeidet med KPA-rulleringa.
- I pkt. 7.1 bør krava til arealinnspel vesentleg forenklast og avgrensast til det som er rimeleg. Planavdelinga vert beden om å reformulera punktet slik at ein både opnar for alle gode innspel, men samstundes konsentrerer sakshandsaminga om dei som er, eller kan vera, aktuelle innanfor planprogrammet.
- Det bør lagast ein særskilt plan for høgt engasjement og medverknad i høyringsrunden, inkludert alle relevante sosiale mediaplattformer (Facebook, Instagram, nett osv.)
- Ein bør søkja å få samsvarande arealføremål for eksisterande bustadar så langt det er tenleg.

006/22: 145/136 Reigstad - Søknad om dispensasjon for oppretting av nye grunneigedomar - bustadtomter

Rådmannen sitt framlegg:

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

"Kommunen gjev dispensasjon frå reguleringskravet i kommuneplanføresegn punkt 1.2, jf. plan- og bygningslova §§ 11-6 og 11-9 nr. 1, til oppretting av nye bustadtomter frå gnr. 145 bnr. 136, jf. plan- og bygningslova § 19-2, på fylgjande vilkår:

- Det skal opprettast to nye grunneigedomar slik at eigedomen gnr. 145 bnr. 136 til saman vert delt i tre bustadtomter. Plassering av nye tomtegrenser skal vere føremålstenleg og kan justerast i samband med oppmåling.
- Veg, vass- og avlaupsanlegg og trafikksikker tilkomst for køyrande og mjuke trafikantar skal vere dokumentert ferdigstilt før det vert gjeve løyve til oppføring av nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og nye frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.4.
- Ved oppføring av nye bustader skal det leggjast vekt på god landskapstilpassing, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.14.

- Gode avkøyrslser/kryss med fortau/gang- og sykkelveg skal vere opparbeidd og godkjend før det vert gjeve løyve til oppføring av nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.2.
- Det skal etablerast felles leikeplass for bustadområdet, og leikeplassen skal vere opparbeidd og ferdigstilt før det kan gjevast bruksløyve for nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.3.
- Tilkomstvegar mellom bustader og leikeplassar skal vere trafikksikre og universelt utforma, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.4.
- Leikearealet skal vere stort nok og eigna for leik og opphald heile året. Det skal kunne nyttast av ulike aldersgrupper og sikre samhandling mellom barn, unge og vaksne. Området skal vera sikra og skjerma mot støy, ureining, trafikkkfare og anna helsefare, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.5.
- Det skal setjast av minimum 50 m² leikeareal per bustadeining i område for frittliggjande bustader, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.6.
- Det skal vere 2 biloppstillingsplassar per bueining og bilar må kunne snu på eigen grunn, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.7.
- Hovudmøneretninga for nye bustader skal vere tilpassa terrenget, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.8.
- I skrått terreng skal bustad ha underetasje eller avtrappast med fleire plan for å tilpassast terrenget, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.9.
- Minste uteopphaldsareal (MUA) skal vere 50 m² per bueining, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.11."

Grunngjeving:

Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert ikkje vesentleg tilsidesett når det vert stilt krav i samsvar med gjeldande kommuneplanføresegner. Etter ei samla vurdering er dermed fordelene med å gje dispensasjon klårt større enn ulempene.

Ut frå desse krava er det i tillegg føremålstenleg å gje dispensasjon til tiltaket.

Sjå i tillegg rådmannen si vurdering.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 006/22 VEDTAK:

Kommunen gjev dispensasjon frå reguleringskravet i kommuneplanføresegn punkt 1.2, jf. plan- og bygningslova §§ 11-6 og 11-9 nr. 1, til oppretting av nye bustadtomter frå gnr. 145 bnr. 136, jf. plan- og bygningslova § 19-2, på fylgjande vilkår:

- Det skal opprettast to nye grunneigedomar slik at eigedomen gnr. 145 bnr. 136 til saman vert delt i tre bustadtomter. Plassering av nye tomtegrenser skal vere føremålstenleg og kan justerast i samband med oppmåling.
- Veg, vass- og avlaupsanlegg og trafikksikker tilkomst for køyrande og mjuke trafikantar

skal vere dokumentert ferdigstilt før det vert gjeve løyve til oppføring av nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og nye frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.4.

- Ved oppføring av nye bustader skal det leggjast vekt på god landskapstilpassing, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.14.
- Gode avkøyrslar/kryss med fortau/gang- og sykkelveg skal vere opparbeidd og godkjend før det vert gjeve løyve til oppføring av nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.2.
- Det skal etablerast felles leikeplass for bustadområdet, og leikeplassen skal vere opparbeidd og ferdigstilt før det kan gjevast bruksløyve for nye bustader på gnr. 145 bnr. 136 og frådelt tomter, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.3.
- Tilkomstvegar mellom bustader og leikeplassar skal vere trafikk sikre og universelt utforma, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.4.
- Leikearealet skal vere stort nok og eigna for lek og opphald heile året. Det skal kunne nyttast av ulike aldersgrupper og sikre samhandling mellom barn, unge og vaksne. Området skal vera sikra og skjerma mot støy, ureining, trafikkfare og anna helsefare, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.5.
- Det skal setjast av minimum 50 m² leikeareal per bustadeining i område for frittliggjande bustader, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.6.
- Det skal vere 2 biloppstillingsplassar per bueining og bilar må kunne snu på eigen grunn, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.7.
- Hovudmøneretninga for nye bustader skal vere tilpassa terrenget, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.8.
- I skrått terreng skal bustad ha underetasje eller avtrappast med fleire plan for å tilpassast terrenget, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.9.
- Minste uteopphaldsareal (MUA) skal vere 50 m² per bueining, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.11.

Grunngjeving:

Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert ikkje vesentleg tilsidesett når det vert stilt krav i samsvar med gjeldande kommuneplanføresegner. Etter ei samla vurdering er dermed fordelene med å gje dispensasjon klårt større enn ulempene.

Ut frå desse krava er det i tillegg føremålstenleg å gje dispensasjon til tiltaket.

Sjå i tillegg rådmannen si vurdering.

007/22: 14/9 Hatland - Søknad om løyve til tiltak - riving av sefrak-registrert våningshus

Rådmannen sitt framlegg:

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

"Kommunen gjev løyve til riving av sefrak-registrert våningshus på gnr. 14 bnr. 9, jf. plan- og bygningslova §§ 20-1, 20-2 og 20-3, på følgjande vilkår:

- Tiltaket gjeld hus med bygningsnummer 175895418, jf. plan- og bygningslova § 29-4, jf.

forskrift om byggesak § 6-3."

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 007/22 VEDTAK:

Kommunen gjev løyve til riving av sefrak-registrert våningshus på gnr. 14 bnr. 9, jf. plan- og bygningslova §§ 20-1, 20-2 og 20-3, på følgjande vilkår:

- Tiltaket gjeld hus med bygningsnummer 175895418, jf. plan- og bygningslova § 29-4, jf. forskrift om byggesak § 6-3.

008/22: 118/87 Hjellvik - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad

Rådmannen sitt framlegg:

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

"Kommunen gjev dispensasjon frå plan- og bygningslova §§ 11-6 og 11-7, nr. 5, bokstav a, til oppføring av fritidsbustad på gnr. 118 bnr. 87, jf. plan- og bygningslova § 19-2."

Grunngjeving:

Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert ikkje vesentleg tilsidesett. Etter ei samla vurdering er fordelene med å gje dispensasjon klårt større enn ulempene. Det er i tillegg føremålstenleg å gje dispensasjon til tiltaket.

Sjå i tillegg rådmannen si vurdering.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 008/22 VEDTAK:

Kommunen gjev dispensasjon frå plan- og bygningslova §§ 11-6 og 11-7, nr. 5, bokstav a, til

oppføring av fritidsbustad på gnr. 118 bnr. 87, jf. plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving:

Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert ikkje vesentleg tilsidesett. Etter ei samla vurdering er fordelene med å gje dispensasjon klart større enn ulempene. Det er i tillegg føremålstenleg å gje dispensasjon til tiltaket. Sjå i tillegg rådmannen si vurdering.

009/22: 118/2 Hjellvik - Søknad om oppføring av basestasjon - handsaming av klage

Rådmannen sitt framlegg:

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

"Kommunen sitt vedtak av 08/11/2021 saknr.353/21 vert oppretthalde. Klagen vert ikkje teke til fylgje. Saka vert send til Statsforvaltaren i Vestland for vidare handsaming, jf. plan- og bygningslova § 1-9, jf. forvaltningslova § 33."

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 009/22 VEDTAK:

Kommunen sitt vedtak av 08/11/2021 saknr.353/21 vert oppretthalde. Klagen vert ikkje teke til fylgje. Saka vert send til Statsforvaltaren i Vestland for vidare handsaming, jf. plan- og bygningslova § 1-9, jf. forvaltningslova § 33.

010/22: 106/65 - Klage på tvangsmulkt for tilkopling til kommunalt vatn

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

"Kommunen sitt vedtak av 18.11.2021 saknr. 386/21 vert oppretthalde. Klagen vert ikkje teke til fylgje. Saka vert send til Statsforvaltaren i Vestland for vidare handsaming, jf. plan- og

bygningslova § 1-9, jf. forvaltningslova § 33.”

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 010/22 VEDTAK:

Kommunen sitt vedtak av 18.11.2021 saknr. 386/21 vert oppretthalde. Klagen vert ikkje teke til fylgje. Saka vert send til Statsforvaltaren i Vestland for vidare handsaming, jf. plan- og bygningslova § 1-9, jf. forvaltningslova § 33.

011/22: 79/16, 79/17 og 79/18 Bysheim - Krav om tilkopling til kommunal avlaupsleidning

Rådmannen sitt framlegg:

13.10.2021 HERADSSTYRET

Framlegg og votering i saka følgjer av voteringsprotokoll som ligg nedst i møteboka, etter siste sak 079/21.

HS - 070/21 VEDTAK:

Saka vert utsett til «Prinsippsak om tilkopling til kommunale vass- og avløpsleidningar» er vedteken av heradsstyret.

08.12.2021 HERADSSTYRET

Framlegg og votering i saka går fram i protokoll for votering

HS - 104/21 VEDTAK:

Saka vert avvist sidan temaet vart prinsippavgjort i heradsstyret i sak 87/21 i sist møte:

"Grensa for kva som er nærliggande areal skal vere 200 meter i luftline. Dersom kravet om tilkopling til kommunal leidning vil vere «forbundet med uforholdsmessig stor kostnad» eller særlege omsyn tilseier det, kan kommunen godkjenne ei anna ordning jfr. plan- og bygningslova §§ 27-1 andre ledd siste punktum og 27-2 andre ledd siste punktum. Om tilkoplinga er «forbundet med uforholdsmessig stor kostnad» skal vurderast ut frå lågaste tilbod frå entreprenør eller normalkostnad for grøft ut frå malen frå Sweco. Tilkopling skal ikkje overstige 2 gonger grunnbeløpet i folketrygda for tilkopling til vatn eller avløp og 2,5 gonger grunnbeløpet i folketrygda for tilkopling til vatn og avløp inkludert tilkoplingsavgift. Dette er grunnlag for unntak frå tvungen tilkopling, alternativt kan kommunen vurdere å dekkja overskytande beløp. Kommunen

skal leggja betre til rette for nye tilkoplingar ved å føra fram tilkoplingspunkt nærare eigedomane i dei områda der ein ser at det vil verta mange husstandar som får slikt unntak. Dersom ein har nyare anlegg som oppfyller dagens krav til reinsing, vasskvalitet o.l., er det eit argument mot tvungen tilkopling. Dersom naboar ønskjer å samarbeide om tilkopling kan avstanden aukast ut frå talet på abonnentar. Avstanden kan vera inntil 200 meter ganga med talet på abonnentar. Plan- og kommunalteknisk utval er klageinstans og har vedtaksmynde i saker om tvungen tilkopling."

Vedtaket seier at slike saker skal handterast administrativt etter nye retningslinjer, og eventuelle politiske klagevurderingar skal takast i planutvalet og ikkje i heradsstyret.

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

PL - 011/22 VEDTAK:

Saka vert trekt frå sakslisten. Når saka kjem tilbake til utvalet vert det synfaring i saka før det møte.

012/22: Utbyggingsavtale - Reguleringsplan for Rundhovde bustadområde

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

"Utbyggingsavtale for realisering av reguleringsplan for Rundhovde bustadområde Plan nr. : 1253 2015005, som er underteikna av utbygger Rønhovde Eiendom AS, org. nr. 997583280, vert lagt ut til høyring.

Utlekking til høyring skjer i medhald av plan- og bygningslova § 17-4."

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

PL - 012/22 VEDTAK:

Utbyggingsavtale for realisering av reguleringsplan for Rundhovde bustadområde Plan nr. : 1253 2015005, som er underteikna av utbygger Rønhovde Eiendom AS, org. nr. 997583280, vert lagt ut til høyring.

013/22: Andre saker/spørsmål

26.01.2022 PLAN- OG KOMMUNALTEKNISK UTVAL

Kjellaug Hartveit, SP, har fått eit spørsmål om dato for felling - om det er søknadsfrist for skadeløyye for hjort.

Leiar for teknisk forvaltning ga slikt svar: Dette er det ikkje nokon tidsfrist på. Slike søknadar vert handsama fortløypande gjennom året.

Kjellaug Hartveit, SP, spurde om hjorteforvaltningen kjem opp som sak til utvalet snart.

Leiar for teknisk forvaltning ga slikt svar: administrasjonen er fornøyd med rapporten som er kome (NINA-rapporten) og som utvalet har fått tilsendt. For å lage hjorteforvaltningsplanen så må kommunen få inn ein del informasjon frå aktørene og valdene. Jegerne har frist for å levere sine resultater 14 dagar etter jakt og kommunen må ofte purre. Kommunen har igjen frist for levering til register 31.01. Etter dette må ein gjennom dataene og bearbeide/lage statistikk, som igjen kan gi oss ein kunnskapsbassert plan. For meir informasjon kan ein sjå årsjhulet som står i rettleiaren, som kommunen følgjer. I tillegg til dette så må kommunen disponere tida og gjere prioriteringar i alt anna forefallende arbeidet som til einkvar tid kjem. Alt dette er moment som diverre gjer at det tek tid å få på plass ein hjorteforvaltningsplan, men kommunen skal gjere sitt beste for å få på plass planen så snart det lar seg gjere og forhåpentligvis i god tid før kommande jakt-sesong.

Alf Terje Mortensen, gjorde slikt framlegg:

"Det vert vedteke å senda revidert forskrift FOR-2009-05-27-1081 ut på ny høyring for å leggja til rette for å oppnå ei auka avskyting for å redusere hjortebestanden som påpeika frå fleire hald, mellom anna NINA rapporten, og sterke ynskje frå Bondelaget med fleire.

Det vert føreslege å endre forskrifta der minstearealet som skissert i gjeldande forskrift vert betydeleg redusert for å sikre ei større avskyting. Sonestruktur vert og vurdert redusert til færre soner.

Administrasjonen får fullmakt til å utarbeida og senda på høyring forslag til revidert forskrift"

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

Øyvind Litand,AP, hadde slikt spørsmål: Det er i dag gitt løyve for tilrettelegging av landbruksareal i solbjørgdalen 31/5 - er landbruksarealet som er brukt i tråd med løyvet/vedtaket som er gitt pr i dag?

Leiar for teknisk forvaltning hadde ikkje noko svar og må kome tilbake til dette.

Øyvind Litland, AP, hadde ein oppmoding som gjeldt dumping av hageavfall og avfall generelt på diverse område og spesielt i Haus. Er det mogeleg å settje opp skilt om forbod mot dumping av avfall på desse plassane?

Øyvind Litland, AP, reguleringsplan - hetlevikhuset - kan administrasjonen sei noko om dette?

Kommunalsjef for samfunnsutvikling svarte slik: Når det gjeldt reguleringsplanen, så kjem det opp til handsama i neste PT-utval, mars 2022.

Når det gjelder hetlevikhuset, så er det ein person som har fått mellombels løyve til å bruke huset som kontor enn så lenge kommunen ikkje gjer noko der. Dette vil ikkje koste kommunen noko.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling gav status på saker som utvalet tidlegare har hatt oppe:

- Det er ikkje gitt tillattelse til aktør som ønskja å settje opp antenne/mast på Haus skule.
- Kommunalsjefen har prøvd å få statsforvaltaren på synfaring i saka om forvaltning av loneelva og elvemusling. Dette vert sendt for flere veker sidan, og ein har endå ikkje fått svar på denne e-posten.

PL - 013/22 VEDTAK:

Det vert vedteke å senda revidert forskrift FOR-2009-05-27-1081 ut på ny høyring for å leggja til rette for å oppnå ei auka avskyting for å redusere hjortebestanden som påpeika frå fleire hald, mellom anna NINA rapporten, og sterke ynskje frå Bondelaget med fleire.

Det vert føreslege å endre forskrifta der minstearealet som skissert i gjeldande forskrift vert betydeleg redusert for å sikre ei større avskyting. Sonestruktur vert og vurdert redusert til færre soner.

Administrasjonen får fullmakt til å utarbeida og senda på høyring forslag til revidert forskrift

Til å skriva under møteprotokollen saman med utvalsleiar vart desse valde: Kari L. Mjøs og Øyvind Litland

Lonevåg, 26.01.2022

Runar Ludvigsen
Sekretær