

**Fra:** Eurofins Environment <bergen@eurofins.no>  
**Sendt:** fredag 31. mars 2023 12:25  
**Til:** Post Osterøy  
**Emne:** Analyserapport Osterøy kommune - EUNOBE-00063341 Vannprøver, uke 13  
- 3 av 3 - AR-23-MX-007432-01 m.fl.  
**Vedlegg:** ExcelReport\_EUNOBE-00063341 - 3 av 3 - 20230331 1225.xlsx; EUNOBE-00063341\_Vannprøver. uke 13 - 3 av 3 - 20230331 1225.pdf

Hei,

Vedlagt finner du analyserapport for:

AR-23-MX-007432-01 Vannprøver, uke 13  
Bolighus, Valentvand Nr 14

AR-23-MX-007732-01 Vannprøver, uke 13  
Lonevåg, rentvann

AR-23-MX-007686-01 Vannprøver, uke 13  
Valestrand, rentvann

Husk at du kan benytte vår nettbaserte tjeneste [Eurofins OnLine](#) for å eksportere analysedata til Excel samt se dine analyseresultater straks de er tilgjengelige.

Med vennlig hilsen

Kundesupport  
Eurofins Environment Testing Norway  
Bergen | Klepp | Kristiansand | Moss | Oslo | Trondheim | Ålesund  
[miljo@eurofins.no](mailto:miljo@eurofins.no)  
[www.eurofins.no](http://www.eurofins.no)

[Søk analyse](#) | [Bestill emballasje](#) | [Bestilling og resultater online](#) | [Bestill transport](#) | [Webinarer](#) |  
[Instrukser](#) | [Kontakt oss](#)

Dette er en automatisk generert e-post. Vennligst ikke svar.  
Ved spørsmål kontakt ditt lokale kundesenter.