

HAVRÅ

null null

Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot for søknadsomgangen 2022 – Vestland

Namn: HAVRÅ Orgnr: 919711612

Knr: 4630 Gnr: 68 Bnr: 6 Festenr: 0

Osterøy kommune viser til dykkar søknad om miljøtilskot av 04.10.2022.

68 119,00 kr vil bli utbetalt til konto xxxxxx69684.

Tilskotet er utrekna slik:

Kulturlandskap	Sats	Mengd	Eining	Sum	
Drift av bratt areal					
Overflatedyrka og fulldyrka 1:5	423,00	3	daa	1 269,00	
Overflatedyrka og fulldyrka 1:3	634,00	25	daa	15 850,00	
Sum tiltak				17 119,00	17 119,00

Tilskot Kulturlandskap **17 119,00**

Biologisk mangfald	Sats	Mengd	Eining	Sum	
Slått av slåtteområde [1]					
Svært viktig	1 000,00	38	daa	38 000,00	
Ikkje klassifisert	0,00	0	daa	0,00	
Sum tiltak				38 000,00	38 000,00

Skjøtsel av styvingstre

Skjøtsel av styvingstre	500,00	26	stk	13 000,00	
-------------------------	--------	----	-----	-----------	--

Sum tiltak **13 000,00** **13 000,00**

Tilskot Biologisk mangfald **51 000,00**

Klimarådgeving	Sats	Mengd	Eining	Sum	
Klimarådgeving [2]					
En-til-en rågeving	6 000,00	0	stk	0,00	
Sum tiltak				0,00	0,00

Tilskot Klimarådgeving **0,00**

Sum tilskot	68 119,00
Til utbetaling	68 119,00

Merknader:

[1] Ikkje klassifisert areal er endra til 0 daa.

[2] Det går ikkje fram av omsøkt tiltak at det utført rådgjeving frå tilbydar godkjend av Landbruksdirektoratet. Dette er eit vilkår for å få tilskott etter denne ordninga.

Tilskot vert gjeve med heimel i Forskrift om regionale miljøtilskot, Statsforvalteren i Vestland. Forskrifta gjeld for alle utbetalingar av regionalt miljøtilskot. Søkjar pliktar å setje seg inn i reglane i forskrifta, som du finn på statsforvalteren si nettside (www.statsforvalteren.no).

Alle spørsmål om regionale miljøtilskot skal rettast til Osterøy kommune.

Eventuell klage på tilskot skal stilast til statsforvalteren i Vestland, men sendast til Osterøy kommune. Klagefristen er 3 veker frå dette brevet er motteke.

Vedtaksdato: 10.01.2023

Sakshandsamar: Martin Ivar Henden

Attestant: Ingvild Kirsti Hjelmtveit