

Fra: Eurofins Environment <bergen@eurofins.no>
Sendt: 08.06.2023 08:54:53
Til: Andreas Sylta <andreas.sylta@osteroy.kommune.no>
Emne: Analyserapport Osterøy kommune - EUNOBE-00065047 Ved hus nr. 16 Askeland - 1 av 1 - AR-23-MX-013250-01

Hei,

Vedlagt finner du analyserapport for:

AR-23-MX-013250-01 Ved hus nr. 16 Askeland
Ved hus nr. 16 Askeland

Husk at du kan benytte vår nettbaserte tjeneste [Eurofins OnLine](#) for å eksportere analysedata til Excel samt se dine analyseresultater straks de er tilgjengelige.

Med vennlig hilsen

Kundesupport
Eurofins Environment Testing Norway
Bergen | Klepp | Kristiansand | Moss | Oslo | Trondheim | Ålesund
miljo@eurofins.no
www.eurofins.no

[Søk analyse](#) | [Bestill emballasje](#) | [Bestilling og resultater online](#) | [Bestill transport](#) | [Webinarer](#) |
[Instrukser](#) | [Kontakt oss](#)

Dette er en automatisk generert e-post. Vennligst ikke svar.
Ved spørsmål kontakt ditt lokale kundesenter.