

923786058

JOHANNES SEIM MJELDE

Mobilnummer

918 34 991

E-post

johannes@sagaeiendom.net

Kontonummer **** ** 80078

Vedtaksdato

09.06.2023

Vedtak fattet av

Osterøy kommune

Søknadsdato

23.04.2023

Vår referanse

2023/1185, Agros 229344

Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Sammendrag: Osterøy kommune innvilger inntil 16 172 kroner i tilskudd til JOHANNES SEIM MJELDE for å drenere jordbruksjord. Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 01.06.2025.

Osterøy kommune viser til søknad mottatt 23.04.2023.

JOHANNES SEIM MJELDE søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord på eiendommen med matrikelnummer 4630-54/5 for følgende tiltak i perioden 25.04.2023 – 23.06.2023:

- systematisk grøfting – 20 dekar

Begrunnelse for vedtaket

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Etter [forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord FOR-2013-06-25-769 \(heretter kalt dreneringsforskriften\)](#) § 3, kan det gis tilskudd til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal, og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Du må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette.

Du finner satser og beregning i vedlegg til dette vedtaket.

Osterøy kommune innvilger i henhold til dreneringsforskriften § 4 inntil 16 172 kroner i tilskudd til:

- systematisk grøfting – 2 dekar
- annen grøfting (usystematisk) – 294 løpemeter, 19 dekar blir berørt

Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, som f.eks. plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften. Hvis tiltaket du nå har fått tilskudd til krever slik annen tillatelse, må du innhente dette før du går i gang med tiltaket.

Vilkår

Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 01.06.2025. Dersom du ikke overholder fristen, mister du retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.

Du skal melde fra til kommunen når du starter dreneringsarbeidet, slik at kommunen kan føre tilsyn med arbeidet.

Tilskuddet er knyttet til det tiltaket du har søkt om, og det arealet du har stedfestet i kartet som er lagt ved søknaden. Dersom du ønsker å endre tiltaket eller plasseringen av grøftearealet, må kommunen godkjenne dette.

For at du skal være berettiget til tilskudd, kan ikke tiltaket medføre vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tiltak som er påbegynt før tilskudd er innvilget, er heller ikke tilskuddsberettiget.

Omsøkt tilskott til drenering på nordsida av elva er vurdert til systematisk grøfting av 2 daa. Arealet på sørsida av elva er enkelt grøft som det blir løyvd tilskot med kr. 38,- pr. meter grøft. Oppgitt grøfte djupne i søknaden med 50 cm er lite og kommunen tilrår at den bør aukast til minst 80 cm.

Dersom du ikke overholder vilkårene, kan du miste retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 3.

Rapportering og utbetaling

Du skal etter at tiltaket er gjennomført dokumentere grøftingen med et grøftekart. Kartet skal vise målestokk og være mellom 1:1 000 og 1:5 000. Grøftekartet skal videre vise grøftene med merking av antall meter og rørdimensjoner for sugegrøfter og samlegrøfter. Kartet skal i tillegg vise åpne grøfter med merking av antall meter. Du skal også merke av og angi koordinater for utløp og kummer i kartet. Dette vil forenkle arbeidet med å kontrollere, dokumentere og vedlikeholde grøftene i ettertid.

For at kommunen skal kunne kontrollere tiltaket, må du sende melding om avsluttet grøfting til kommunen før du setter igang med jordarbeiding.

Innen 01.06.2025 ber du i [Altinn](#) Osterøy kommune om å få utbetalt tilskuddet. Du skal benytte [dette rapporteringsskjemaet](#) som du også finner på www.landbruksdirektoraet.no. Du må dokumentere arbeidet som er gjort. Grøftekart i samsvar med kravene til slike kart er nødvendig dokumentasjon. Aktuell tilleggsdokumentasjon kan f.eks. være:

- faktura fra entreprenør eller andre aktører
- kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Ved manglende eller mangelfull rapportering og dokumentasjon innen fristen, mister du retten til tilskuddet, jf. dreneringsforskriften § 5.

Osterøy kommune utbetaler innvilget tilskudd når tiltaket er utført og dokumentasjon for tiltaket er godkjent. Osterøy kommune kan også utbetale tilskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Kontroll

Kommunen og statsforvalteren kan foreta kontroll etter dreneringsforskriften § 8.

Avkorting og krav om tilbakebetaling

Feil i utbetalt tilskudd kan rettes ved etterbetaling eller krav til mottaker om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd, se dreneringsforskriften § 9.

Tilskuddet kan også avkortes helt eller delvis dersom mottakeren har oppgitt feil opplysninger uaktsomt eller forsettlig, eller i henhold til forvaltningsvedtak eller dom uaktsomt eller forsettlig har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, se dreneringsforskriften § 10.

Plikt til å varsle om fredete kulturminner

Dersom [automatisk fredete kulturminner](#) oppdages mens tiltaket er i gang, må fylkeskommunen /Sametinget varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. Arbeidet må også stanses hvis tiltaket kan ødelegge kulturminnet ved at det blir skadet, tildekket, flyttet eller på annen måte blir utskjemt. Dersom du ikke følger disse bestemmelsene, vil du ikke være berettiget til tilskudd.

Klagerett

Du kan klage på dette vedtaket til Statsforvalteren i Vestland. Send klagen til Osterøy kommune. Vi vil sende saken videre til Statsforvalteren i Vestland dersom vi ikke omgjør vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Du kan også be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Faglig informasjon om drenering

På www.landbruksdirektoratet.no finner du faglig informasjon om drenering av jordbruksjord.

Med hilsen
for Osterøy kommune

Saksbehandlet av: Martin Ivar Henden

Godkjent av: Tore Johan Erstad

Grunnlaget for vedtaket

Dersom opplysningene ikke er de samme som i søknaden, finner du forklaring i fotnote.

Søker

923786058, JOHANNES SEIM MJELDE

Landbrukseiendom

4630-54/5

Jeg er

Eier

Tidligere drenert eller planert

Arealet er tidligere drenert

Tiltak ¹**Systematisk grøfting**

Areal: 2 dekar

Grøfteavstand: 20 meter

Grøftedybde: 50 cm

Type filtermateriale: Grøftesingel

Mengde filtermateriale: 15 m³ per 100 meter grøft

Bruker filterrør: Ja

Annen grøfting (usystematisk)

Løpemeter grøft: 294 meter

Berørt areal: 19 dekar

Planlagt anleggsperiode

25.04.2023 – 23.06.2023

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

139 290 kroner

Fotnoter til grunnlaget for vedtaket

1. 2 daa av den omsøkte grøftinga nord for elva blir vurdert til systematisk grøfting. Omsøkt grøft på sørsida av elva er enkelt grøft.

Hvordan blir tilskudd til drenering beregnet?

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 500 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 500 kroner per dekar, jf. dreneringsforskriften § 4.

Type tiltak	Drenert areal (dekar)	Kroner per dekar	Beregnet tilskudd
Systematisk grøfting	2	2 500	5 000
Profilering			
Omgraving			
Sum	2		5 000

Type tiltak	Løpemeter grøft (meter)	Berørt areal (dekar)	Kroner per løpemeter	Kroner per dekar	Beregnet tilskudd
Annen grøfting (usystematisk)	294	19	38	2 500	11 172
Avskjæringsgrøfting					
Sum	294	19			11 172

Beregnet tilskudd: 16 172 kroner