



RADØY KOMMUNE

Planføresegner for gnr. 74 bnr.21 m. fl. Områdeplan Olsvollstranda næringsområde – Radøy kommune

Gnr. 74, Bnr. 21 m. fl. - Områdeplan Olsvollstranda næringsområde - Føresegner

RADØY KOMMUNE

Områdeplan Olsvollstranda næringsområde

Gnr. 74, Bnr. 21 m. fl. (pbl § 12-7)

Planid: 12602012000100

Dato sist revisert: 25.06.2014

Føremålet med planframlegget er å regulere området for næringsføremål med tilhøyrande infrastruktur.

§ 1 GENERELT

§ 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:1000, dagsett 19.06.2014

§ 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:

1. Bygg og anlegg
(PBL § 12-5 ledd nr 1)
 - Bustader – frittliggjande – småhus
 - Næring
 - Energianlegg
 - Andre kommunaltekniske anlegg
 - Uteoppholdsareal
 - Leikeplass
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur
(PBL § 12-5 ledd nr 2)
 - Køyreveg
 - Fortau
 - Gang-/sykkelveg
 - Gangveg/gangareal
 - Anna veggrunn – tekniske anlegg
 - Anna veggrunn – grøntareal
 - Holdeplass/plattform
 - Hamn
 - Kollektivholdeplass
3. Grønstruktur
(PBL § 12-5 ledd nr 3)
 - Naturområde
 - Turveg
 - Friområde
 - Badeplass/-område
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag
(PBL § 15 -5 nr. 6)
 - Hamneområde i sjø

Postadr.:	Telefon:	Telefaks:	Bankgiro:	Org.nr.:	E-post:
Radøyvegen 1690 5936 MANGER	56 34 90 00	56 34 90 01	3636.07.00776	954 748 634	postmottak@radoy.kommune.no



- Friluftsområde i sjø og vassdrag
 - Badeområde
5. Omsynssoner
(PBL § 12-6 jf. § 11-8 a)
Sikrings-, støy og faresoner
(Pbl § 11-8a)
- Frisiktsone ved veg
 - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler)
 - Omsynssone kulturminne
 - Bandleggingssone etter lov om kulturminner

§ 2 FELLESFØRESEGNER

§ 2.1 Byggegrenser (pbl § 12-7 nr 2)

- 2.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa.
- 2.1.2 Tiltak som nemnt i Pbl § 29-4 b samt parkeringsplasser, støttemurar og gjerder kan plasserast utanfor regulert byggjegrense, men ikke nærmere enn to meter fra veg og/eller naboeigedom.

§ 2.3 Rekkefølgje (pbl § 12-7 nr. 10)

- 2.3.1 Det skal utarbeidast VA-rammeplan som skal godkjennast av Radøy kommune før det kan gjevest løyve til tiltak innanfor planområdet.
- 2.3.2 I område brattare enn 27 grader skal det gjennomførast geologiske undersøkingar før det kan gjevest løyve til tiltak.
- 2.3.3 Der det er aktuelt å gjennomføre støyskjermande tiltak, skal desse vere ferdigstilt før bruksløyve/ferdigattest vert gjeve.
- 2.3.4 Opparbeiding av nytt vegkryss mellom o_KV01 og o_KV02 inkludert gang- og sykkelvegar frå o_KV02 og langs o_KV01 i sørleg retning, fram til plangrense i sør, skal ferdigstillast før bruksløyve/ferdigattest vert gjeve innanfor N03 #19, #20 og #21 samt N4.
- 2.3.5 Interne tilkomstveger og tilhøyrande fortau fram til og med avkjørsle til det aktuelle føresegnsområdet skal vere ferdigstilt i tråd med gjeldande plankart før det kan gjevest bruksløyve/ferdigattest for tiltak innanfor føresegnsområdet.
- 2.3.6 Utsleppsløyve etter gjeldande regelverk skal vere godkjent før det vert gjeve løyve til oppføring av bygning med innlagt vatn.
- 2.3.7 Næringsområda kan ikkje takast i bruk før tilstrekkeleg sløkkjevasskapasitet er etablert.
- 2.3.8 Før det kan gjevest bruksløyve/ferdigattest til BF01 og BF02 skal f_LP01 vere ferdig opparbeidd med minst 2 leikeaparat samt bord og benker.

§ 2.4 Krav til utforming (pbl § 12-7 nr 4)

- 2.4.1 Bygningar og anlegg skal vera utforma i samspel med omgjevnadene i karakter og form. Omgjevnadane omfattar òg bygd miljø. Fargebruk på fasade og tak skal tilpassast landskapet.
- 2.4.2 Ved utarbeiding av byggeplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar og estetisk utforming i val av material, vegetasjon og belysning.



- 2.4.3 Inngrep i terrenget skal minimaliserast og skal bøtast på med planting av stadeigen vegetasjon.

§ 2.5 Detaljregulering (pbl § 12-7 nr. 11)

- 2.5.1 Det skal føreliggje ein godkjend detaljreguleringsplan for N01 #1 før det kan gjevast løyve til tiltak innanfor dette arealet.

§ 2.6 Krav om nærmere undersøkingar (pbl § 12-7 nr 12)

- 2.6.1 I område brattare enn 27 grader skal det gjennomførast geologiske undersøkingar i samband med rammeløyve for tiltak.

§ 2.7 Massedeponering (pbl § 12-7 nr 3)

- 2.7.1 Det skal utarbeidast plan for handsaming av massar i planområdet. Planen skal vise både disponering av stadeigne massar, deponering av overskotsmasse, gjenbruk av matjord og trøng for tilkøyrde massar. Planen skal ligge ved søknad om løyve til tiltak i område.
- 2.7.2 Mellombels deponering av massar, inn til to månader, kan bare skje i område med arealformål busetnad og anlegg, og samferdsel og teknisk infrastruktur. Mellombels deponering av massar kan likevel ikkje skje i omsynszone, i strandsone eller i område for utomhusareal der eksisterande vegetasjons skal takast vare på.

§ 2.8 Parkering (pbl § 12-7 nr 1)

- 2.8.1 Krav for parkeringsplassar til bil skal reknast etter type verksemd og storleik på bruksareal (BRA).
- kontor: minimum 1 plass per 30 m² BRA og maksimum 1 plass per 20 m² BRA.
 - Industri/verkstad: minimum 1 plass per 100 m² BRA og maksimum 1 plass per 50 m² BRA.
 - Lager: minimum 1 plass per 300 m² BRA og maksimum 1 plass per 200 m² BRA.
 - Bustad: minimum 2 plassar per bueining og maksimum 3 plassar per bueining.
- 2.8.2 Minimum 5 prosent av plassane skal vera utforma og reservert for rørslehemma. Desse plassane skal ha kortast mogleg avstand til hovudinngangen.

§ 3 BUSETNAD OG ANLEGG (pbl § 12-5 ledd nr 1)

§ 3.1 Bustader – frittliggjande – småhus

- 3.1.1 I område avsett til bustader – frittliggjande – småhus, BF01 og BF02, er det tillate med frittliggjande småhus. Maksimal BYA er 30 %. Maksimal byggjehøgde er 8 meter mønehøgde og 6 meter gesimshøgde.

§ 3.2 Næring

- 2.1.2 I område avsett til næring, N01 – N04, er industribygg, lagerbygg, tilkomstvegar og parkering knytt til desse tillate.
- 2.1.2 Fyllingar og skjeringar for opparbeiding av veg kan etablerast innanfor areal sett til næring.
- 2.1.3 Maksimal tomteutnytting for N01-N04 er % BYA= 50 %. Parkering er inkludert i % BYA.
- 2.1.4 Maksimum byggehøgde for N01 #02 er kote +27 moh. Planeringshøgde er kote +17 moh.
- 2.1.5 Maksimum byggehøgde for N01 #03 er kote +49 moh. Planeringshøgde er kote +37 moh.
- 2.1.6 Maksimum byggehøgde for N01 #04 er kote +38 moh. Planeringshøgde er kote +26 moh.
- 2.1.7 Maksimum byggehøgde for N01 #05 er kote +30,5 moh. Planeringshøgde er kote +18,5 moh.



- 2.1.8 Maksimum byggehøgde for N01 #06 er kote +47 moh. Planeringshøgde er kote +35 moh.
- 2.1.9 Maksimum byggehøgde for N01 #07 er kote +48,5 moh. Planeringshøgde er kote +36,5 moh.
- 2.1.10 Maksimum byggehøgde for N01 #08 er kote +47 moh. Planeringshøgde er kote +37 moh.
- 2.1.11 Maksimum byggehøgde for N01 #09 er kote +46,5 moh. Planeringshøgde er kote +36,5 moh.
- 2.1.12 Maksimum byggehøgde for N02 #10 er kote +49 moh. Planeringshøgde er kote +39 moh.
- 2.1.13 Maksimum byggehøgde for N02 #11 er kote +51 moh. Planeringshøgde er kote +41 moh.
- 2.1.14 Maksimum byggehøgde for N02 #12 er kote +56 moh. Planeringshøgde er kote +46 moh.
- 2.1.15 Maksimum byggehøgde for N02 #13 er kote +55 moh. Planeringshøgde er kote +45 moh.
- 2.1.16 Maksimum byggehøgde for N02 #14 er kote +49 moh. Planeringshøgde er kote +39 moh.
- 2.1.17 Maksimum byggehøgde for N02 #15 er kote +63 moh. Planeringshøgde er kote +53 moh.
- 2.1.18 Maksimum byggehøgde for N03 #16 er kote +48 moh. Planeringshøgde er kote +38 moh.
- 2.1.19 Maksimum byggehøgde for N03 #17 er kote +45 moh. Planeringshøgde er kote +33 moh.
- 2.1.20 Maksimum byggehøgde for N03 #18 er kote +58,5 moh. Planeringshøgde er kote +46,5 moh.
- 2.1.21 Maksimum byggehøgde for N03 #19 er kote +56 moh. Planeringshøgde er kote +46 moh.
- 2.1.22 Maksimum byggehøgde for N03 #20 er kote +36 moh. Planeringshøgde er kote +26 moh.
- 2.1.23 Maksimum byggehøgde for N03 #21 er kote +32 moh. Planeringshøgde er kote +22 moh.
- 2.1.24 Maksimum byggehøgde for N04 er kote +56 moh. Planeringshøgde er kote +46 moh.
- 2.1.25 Alle tiltak og framtidig aktivitet innanfor føresegnsområde #19, #20 og #21 innanfor N03 samt heile N04 skal ta omsyn til føremåla friområde og bustader i sør. Innanfor desse områda kan det etablerast lettare industri, lager, kontor og liknande.

§ 3.3 Energianlegg

- 2.1.2 I område avsett til energianlegg, EA, er det tillate med trafostasjon.

§ 3.4 Andre kommunaltekniske anlegg

- 3.4.1 I område avsett til andre kommunaltekniske anlegg, o_AKT01, er det tillate med anlegg for vassleidning og avlaup.
- 3.4.2 Byggjegrense for o_AKT01 fell saman med føremåls grensa mot SFS02 og mot o_KV04.
- 3.4.3 Fyllingar og skjeringar for opparbeiding av veg kan etablerast innanfor areal sett til andre kommunaltekniske anlegg.

§ 3.5 Uteoppahldsareal

- 3.5.1 Uteoppahldsareal, f_UA01, er felles uteoppahldsareal for området.

§ 3.6 Leikeplass

- 3.6.1 Innanfor areal avsett til leikeplass, f_LP01, skal det etablerast minst 2 leikeaparat samt bord og benker.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (tbl § 12-5, ledd nr 2)

§ 4.1 Køyreveg

- 4.1.1 o_KV01 er fylkesveg 565.
- 4.1.2 Interne veger, f_KV02 – f_KV05 og f_KV06 – f_KV10 skal godkjennast av rette vegmynde, opparbeidast med 7 meter bredde og i høve til gjeldande krav.
- 4.1.3 Tilkomstveg til bustader, f_KV11, skal godkjennast av rette vegmynde, opparbeidast med 3 meter bredde og i høve til gjeldande krav.



- 4.1.4 Avkørslepilar (1242) er rettleiande. Plankartet bestemmer frå kva retning avkørsla skal etablerast.

§ 4.2 Fortau

- 4.2.1 Areal avsett til fortau, f_FT01 – f_FT04, er interne fortau langs med offentlege køyrevegen innanfor næringsområdet. f_FT01 – f_FT04 er regulert til ein breidde på 2,5 meter.

§ 4.3 Gang- /sykkelveg

- 4.3.1 Areal avsett til gang-/sykkelveg, o_GS01 og o_GS02, er offentleg gang-/sykkelveg langs med fylkesveg 565, o_KV01. o_GS01 og o_GS02 er regulert til ein breidde på 4 meter.

§ 4.4 Gangveg/gangareal

- 4.4.1 Areal avsett til gangveg/gangareal, o_GV01, er stikkveg/gangveg/trapp mellom kollektivhaldeplass ved fylkesveg 565 og fortau, f_FT01, i næringsområdet.
- 4.4.2 Areal sett til gangveg/gangareal, o_GV02 og o_GV03, er gangveger mellom bustadområde i sør og friområdet i Solheimsvika, o_FRI05 og o_FRI06, og fortau, o_FT04, innanfor næringsområdet.

§ 4.5 Anna veggrunn – tekniske anlegg

- 4.5.1 Areal avsett til anna veggrunn – tekniske anlegg, o_AVT01 – o_AVT11 og f_AVT12 – f_AVT18, er areal for teknisk infrastruktur/veianlegg, grøfter, skjeringar og fyllingar. o_AVT01 – o_AVT18 er regulert med ein breidde på to meter.

§ 4.6 Anna veggrunn - grøntareal

- 4.6.1 Areal sett til anna veggrunn – grøntareal, o_AVG01 – o_AVG05 og f_AVG06-08 er areal for grøfter, skjeringar og fyllingar samt grøntareal. Terrengeinngrep innanfor o_AVG01 – o_AVG08 skal bøtast på med planting av stadeigen vegetasjon.

§ 4.7 Holdeplass/plattform

- 4.7.1 Areal avsett til holdeplass/plattform, o_HP01 og o_HP02, er areal for plattform ved kollektivholdeplasser langs med fylkesveg 565, o_KV01.

§ 4.8 Hamn

4.8.1 I område avsett til hamn, f_H01, er kaianlegg og andre tiltak som naturleg høyrer heime på ein industrihamn tillate.

- 4.8.2 Byggjegrense for f_H01 fell saman med føremålgrensa mot SHA01.
- 4.8.3 Området skal av omsyn til tryggleik og tilgjenge vere ope for allmenn ferdsel til ei kvar tid. Det er ikkje høve til å gjere tiltak som hindrar tilgjenge til kaiområda.
- 4.8.4 Fyllingar og skjeringar for opparbeiding av veg kan etablerast innanfor areal sett til hamn.

§ 4.9 Kollektivholdeplass

- 4.9.1 Areal sett til kollektivholdeplass, o_KH01 og o_KH02, er vegareal i kollektivholdeplasser langs med fylkesveg 565, o_KV01.

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (tbl §12-5, ledd nr 3)

§ 5.1 Naturområde

- 5.1.1 Naturområde, NAT01 – NAT08, skal virke som ein buffersone mellom næringsområdet og fylkesveg, mellom køyrevegareal, o_KV04, og sjøareal, SFS02, i sving ned mot kai og mellom



N04 og N03 #19, #20 og #21. Innanfor NAT01 – NAT08 skal eksisterande vegetasjon takast vare på.

§ 5.2 Turveg

- 5.2.1 Område avsett til turveg, f_TV, skal sikre tilkomst fra bustadområde i Austmarka til FRI04. Innanfor f_TV kan det etablerast skogssti eller liknande.

§ 5.3 Friområde

- 5.3.1 I område avsett til friområde, FRI01 – FRI04 og o_FRI05 – o_FRI06, skal det ikke oppførast bygninger. Tiltak som fremjar bruken av friområde, til dømes benkar og turstiar, kan førast opp.

§ 5.4 Badeplass

- 5.4.1 Innanfor areal avsett til badeplass, o_BP01, er det tillate med badebrygge som fremjar tilkomst til areal satt til badeområde, o_SBO01, samt areal satt til friområde, o_FRI05 og o_FRI06.

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (tbl §12-5 NR.6)

§ 6.1 Hamneområde i sjø

- 6.1.1 SHA01 er område i sjø for farleier, tilflott og tilgjenge til hamner og kaier for industrihamn på land.

§ 6.2 Badeområde

- 6.2.1 Areal avsett til badeområde, o_SBO01, er areal for badelek og rekreasjon.

§ 7 OMSYNSSONER

Sikrings-, støy og faresoner (tbl §12-6, jf. §11-8).

§ 7.1 Frisiktssone ved veg

- 7.1.1 I området med frisiktssline og veg, frisiktssone H140, skal det ved avkørsler vere fri sikt i ei høgd av 0,5 over tilgrensande veg sitt plan.

§ 7.2 Høgspenningsanlegg (inkl. høgspenningskablar)

- 7.2.1 I området med høgspenningsanlegg (inkludert høgspenningskablar), H370, er det ikke tillette oppføring av tiltak for varig opphold.

§ 7.3 Omsynssone kulturminne

- 7.3.1 Omsynssone H730 er automatisk freda kulturminne frå steinalder, og er bandlagt etter kulturminnelova. Det er ikke tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminnet, eller framkalle fare for at det kan skje.

§ 7.4 Bandleggingssone etter lov om kulturminner

- 7.4.1 Innanfor omsynssone H570 ligg det to automatisk freda kulturminne som er bandlagt etter kulturminnelova. Det er ikke tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminna, eller framkalle fare for at det kan skje.



RADØY KOMMUNE

Planføresegner for gnr. 74 bnr.21 m. fl. Områdeplan Olsvollstranda næringsområde – Radøy kommune