

14.03.17




YX - MANGER

Radøyvegen 1609
5936 Manger

 BrandFactory
TURNING CONCEPTS INTO REALITY

E1

- 1 ID Mast
- 2 Gesims
- 2a Gesims logo
- 3 Butikk Panel
- 3a Butikk Panel Logo
- 4 Søyledledning
- 5 Luft Panel
- 6 Vann Panel



E2

YX - MANAGER



FØR OMSKILTING



ETTER OMSKILTING

1. ID-mast

Total format: 1 600 x 8 300 mm

2. Gesims

2a. Gesims Logo

Format logo: 700 x 900 mm

Gesims C: 8 000 x 600 mm m/ logo

Gesims D: 17 000 x 600 mm

3. Butikk Bord

3a. Butikk Logo

Format logo: 1 600 x 600 mm


Bord: 12 000 x 600 mm

4. PC1 Søylekledning x2

Bredde blå rund kledning: 790 mm

Bredde rød kledning: 248 mm

Høyde: 4 300 mm



E3

YX - MANAGER



FØR OMSKILTING



ETTER OMSKILTING

1. ID-mast

Total format: 1 600 x 8 300 mm

2. Gesims

2a. Gesims Logo

Format logo: 700 x 900 mm

Gesims A: 8 000 x 600 mm m/ logo

4. PC1 Søylekledning x2

Bredde blå rund kledning: 790 mm


Bredde rød kledning: 248 mm

Høyde: 4 300 mm

5. SH20A Luft Panel (1:30)

400 x 200 mm

Eskelokk med rød og hvit akryl



EY



1. ID-mast
Total format: 1 600 x 8 300 mm

m/lys




5. SH20A Luft Panel (1:30)
400 x 200 mm
Eskelokk med rød og hvit akryl

uten lys

6. SH20A Vann Panel (1:30)
400 x 200 mm
Eskelokk med rød og hvit ak

—



2. Gesims
2a. Gesims Logo
Format logo: 700 x 900 mm
Gesims A: 8 000 x 600 mm m/ logo
Gesims C: 8 000 x 600 mm m/ logo
Gesims D: 17 000 x 600 mm

m/lys



3. Butikk Bord
3a. Butikk Logo
Format logo: 1 600 x 600 mm
Bord: 12 000 x 600 mm

Kun lys i logo



4. PC1 Søyplekledning x2
Bredde blå rund kledning: 790 mm
Bredde rød kledning: 248 mm
Høyde: 4 300 mm

uten lys

ES