



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8084-2018	Sveis nr.:	18/495	Vedtak nr.:	N8084-2018
Veg nr.:	FV 413	fra Hp/km:	01 / 1,080	til Hp/km:	01 / 1,376
Strekning:	Valdersnesvegen - Radøy kommune			Sted:	Valdersnesvegen
Arbeid som skal utføres: Skogsdrift/opplasting av tømmer					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato: 27 februar 2018		Til dato: 22 mars 2018			
Annet: Ingen vegstengning i tiden kl 06.00 - 08.00 og 14.00 - 16.00. Utenfor disse tider kan det lastes man - fre hele døgnet.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):	Velg
Telefon:	958 45 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80
☐ 90				Manuell dirigering.....	☐
			Vegstengning.....		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 19.02.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☒	⇒	Sunnfjord Skog	
- Ansvarshavende: Nina Therese Lilleeng Tlf./e-post: 97616568/ nina.lilleeng@vestskog.r
Stedsansvarlig(e): Hans Bjarte Austestad Tlf./e-post: 95779134/haa@fusi.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☒
Vegtrafikkentralen.....	☒				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☒	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina	
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☐	Arbeidstillatelse.....	☒
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Se AV-vedtak side 4.

Husk vekt- og Lengdebegrensning på Fv 413 !!

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

19.02.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8084-2018	Sveis nr:	18/495	Vedtak nr.:	N8084-2018
Veg nr.:	FV 413	fra Hp/km:	01 / 1,080	til Hp/km:	01 / 1,376
Strekning:	Valdersnesvegen - Radøy kommune	Sted:	Valdersnesvegen		
Arbeid som skal utføres:	Skogsdrift/opplasting av tømmer				
Entreprenør:	Sunnfjord Skog				
Adresse:	0	0	post@sunnfjordskog.no		
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng		Tlf./e-post: 97616568/ nina.lilleeng@vestskog.no		
Stedsansvarlig(e):	Hans Bjarte Austestad		Tlf./e-post: 95779134/haa@fusi.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	27 februar	2018	Til dato:	22 mars 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808.	2
	362.50_a	4
	364.50	2
	906H	3
	1098 BI lykt	2

Merknader:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ifm skiltplassering.

Korte arbeidsområder !!


Bruk 1098 Blinkende gul lykt på skiltstolpe for 110-skilt.

Se også side 4.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Entreprenør
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.02.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N8084-2018	Sveis nr:	18/495	Vedtak nr.:	N8084-2018
Veg nr.:	FV 413	fra Hp/km:	01 / 1,080	til Hp/km:	01 / 1,376
Strekning:	Valdersnesvegen - Radøy kommune			Sted:	Valdersnesvegen
Arbeid som skal utføres:	Skogsdrift/opplasting av tømmer				
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng			Tlf./e-post:	7616568/ nina.lilleeng@vestskog.no
Entreprenør:	Sunnfjord Skog			Adresse:	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	27 februar	2018	Til dato:	22 mars	2018
				E-post:	post@sunnfjordskog.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:

Forhold nr.:

↓ Beskrivelse:

Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane

1: Tømmerstokker kan velte ut i vegbanen

2: Påkjørsel

3: Trær som detter over vegen

4: Kø i perioder

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Sannsynlighet:

Sett inn verdi for :

Stor: 1

Middels: 2

Liten: 3

Konsekvens:

Sett inn verdi for :

Stor: 1

Middels: 2

Liten: 3

Prioritet:

(= produktet)

1

2

2

3

2

6

3

2

6

3

2

6

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Forhold nr.:

↓

1: Være ekstra aktsom under pålastning og ikke svinge over vegbane

2: Tømmervil har gult varsellys som er godt synlig fra alle kanter

3: Veien stenges i inntil 15 minutter ved opplasting av tømmer på tømmerbil

4: Stenging av veien gjøres i perioder av døgnet der strekningen er lite trafikkert. Tar hensyn til russtrafikk og bussruter

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Det er planlagt drift på 1500m3 tømmer i området.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N8084-2018	Sveis nr:	18/495	Vedtak nr.:	N8084-2018
Veg nr.:	FV 413	fra Hp/km:	01 / 1,080	til Hp/km:	01 / 1,376
Strekning:	Valdersnesvegen - Radøy kommune	Sted:	Valdersnesvegen		
Arbeid som skal utføres:	Skogsdrift/opplasting av tømmer				

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt

Ved opphold i kjøring (eks. hel dag eller hel natt) skal skilt blendes eller fjernes.

Lasting må kun foregå der det er 100m sikt i hver retning. Ved behov må det være vaktperson tilstedet.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør skal kontrollere busstider.

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag for støttebein på kranen. Dette for å unngå skade på dekket.

Rask forflytning ift kjøretøy under utrykning.

Maks lastetid (stengetid) skal være 15 min.

Vegbanen skal holdes ren.

Ryddet hogstavlfall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tiden vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Mengde tømmer som skal lastes er oppgitt til 1500m³.

Tømmer skal plasseres så langt fra veg at det ikke utgjør fare for vegkropp eller stikkrenner. Tømmer må sikres slik at det ikke utgjør fare for vegfarende.



Plan nr.: N8084-2018	Sveis nr: 18/495	Vedtak nr.: N8084-2018
Veg nr.: FV 413	fra Hp/km: 01 / 1,080	til Hp/km: 01 / 1,376
Strekning: Valdersnesvegen - Radøy kommune		Sted: Valdersnesvegen
Arbeid som skal utføres:	Skogsdrift/opplasting av tømmer	
Ansvarshavende:	Nina Therese Lilleeng	Tlf.: 97616568/ nina.lilleeng@vestskog.no
Stedsansvarlig(e)::	Hans Bjarte Austestad	
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland	

[illegible]