

## 4,REGULERINGSFØRESEGNER

for Kvalheimsneset fritidsbustad og serviceområde, gnr. 28 bnr. 63, 90, 95 m.fl.

Planid: 126020170001000

Saksnummer:

Dato sist revidert: 23.03.2018

Reguleringsføresegnene gjeld for planområdet med planavgrensning som vist på plankart datert 19.03.2018

### 1. FELLESFØRESEGNER (pbl § 12-7)

#### 1.1. Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:

1. Bygningar og anlegg (Pbl § 12-5 nr 1)
  - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)
  - Uteopphaldsareal (BUT)
  - Leikeplass (BLK)
  - Kombinert byggje- og anleggsformål, Fritidsbusetnad (BFR1-12)
  - Kombinert byggje- og anleggsformål, Fritids- og turistformål/Bevertning (BKB)
2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr 2)
  - Veg (SV)
  - Køyreveg (SKV)
  - Fortau (SF)
  - Gangveg/gangareal/gågate (SGG)
  - Annan veggrunn -teknisk anlegg (SVT)
  - Kai (SK)
  - Parkering (SPP)
3. Grøntstruktur (Pbl § 12-5 nr 3)
  - Badeplass (GB)
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (Pbl § 12-5 nr 6)

- Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)
- Badeanlegg (VB)

#### 5. Omsynssoner

- Frisiktsone ved veg (H140)
- Høgspenningsanlegg (H370)

#### 1.2. Krav til situasjonsplan og estetikk (pbl § 12-7 nr. 1)

Bygningar i området skal ha ein heilskapleg arkitektur som bygger opp under området sin karakter som et attraktivt område.

For å ivareta god arealbruk og heilskapleg arkitektur er det krav om utarbeiding av situasjonsplan for kvart delfelt og førehandsgodkjente fasadeteikningar.

Det skal utarbeidast fasadeteikningar for maksimum fire typar frittliggjande fritidsbustader og maksimum to typar fritidsleilegheiter. Fasadeteikningane skal godkjennast av kommunen. Førehandsgodkjente teikningar er bindande for tiltak i planområdet.

Fritidsbustader i BFR1-BFR12, skal ha saltak med ein takvinkel på 35-45°.

Det skal utarbeidast situasjonsplan for kvart enkelt delfelt som skal utbyggjast, med tilhøyrande infrastruktur og parkering. Det skal utarbeidast felles situasjonsplan for BFR2 - BFR3, BFR6 - BFR7 og BFR8 - BFR9. Situasjonsplanen skal godkjennast av kommunen. Situasjonsplanen vert bindande for tiltak i delområdet.

Situasjonsplanen skal vise eit kvart tiltak, mellom anna tomteindeling, interne vegar og parkeringsplasser, uteopphaldsareal, byggplassering og terrasseplassering

(inkludert eventuelle markterrasser), kotehøgde for topp golv og topp møne, terrenginngrep og andre utomhustiltak. Det er ikkje høve til å etablere tiltak som ikkje er vist i situasjonsplanen.

Det kan tillates frittliggjande bodar/ carport i formåla avsett til fritidsbusetnad.

Bygningar skal plasserast i terrenget. Terrenget skal ikkje flateplanerast, og skjeringar og fyllingar skal unngåast. Forstøtningsmurar skal utførast som gråsteinsmur.

I skrånande terreng skal det førast opp bygg med underetasje.

Eksisterande vegetasjon skal takast vare på.

### **1.3. Krav til VA-rammeplan**

Det skal utarbeidast VA-rammeplan som skal godkjennast av VA-etaten i kommunen.

### **1.4. Byggjeregner (pbl § 12-7 nr. 2)**

Der byggjeregnera ikkje er vist, går byggjeregnera i føremålsregnera.

Innafor byggjeregner mot felles veg kan det ikkje utførast andre tiltak enn mindre terrengendringar.

Der det i plankartet ikkje er vist byggjeregner mot felles veg kan det ikkje utførast andre tiltak enn mindre terrengendringar nærmare formålsregnera for veg enn 0,5 meter.

I BSB kan forankring til flytebryggjar plasserast utanfor byggjeregner.

### **1.5. Minste uteopphaldsareal (pbl. § 12-7 nr. 4)**

Minste uteopphaldsareal (MUA) skal vere 200 m<sup>2</sup> for frittliggjande bustadar og fritidsbustadar. Dette kan løysast i BUT, BLK og innanfor dei einskilde byggeformåla.

### **1.6. Parkering (pbl. § 12-7 nr. 7)**

For fritidsbustader skal det etablerast 2 parkeringsplassar per eining. Inntil 1 parkeringsplass per eining kan løysast på eigen grunn for BFR1-BFR9 og BFR11-BFR12. Resterande skal løysast på felles p-plass. BFR10 skal ha to parkeringsplasser per eining på felles p-plass.

Konferansesenter/ restaurant skal ha minimum 1 parkeringsplass per 30 m<sup>2</sup> BRA og maksimum 1 parkeringsplass per 20 m<sup>2</sup> BRA. 5% av parkeringsplassane skal vere utforma for rørslehemma.

For båtplassar som ikkje er disponert av busetnad innanfor planområdet, skal det etablerast 1 parkeringsplass per 4. båtplass.

### **1.7. Rekkefølgekraft (pb. § 12-7 nr 10)**

Før rammeløyve for tiltak i planområdet kan bli gitt skal det liggje føre godkjent VA-rammeplan for heile planområdet.

Før rammeløyve for tiltak i planområdet kan bli gitt skal det liggje føre godkjente fasadeteikningar for bygningstypar i planområde.

Før rammeløyve for tiltak i det einskilde delfelt kan bli gitt skal det liggje føre godkjent situasjonsplan for delfeltet.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve kan bli gitt skal avkøyrsløse til fylkesveg vere opparbeidd og ferdigstilt.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve kan bli gitt skal VA-anlegg i det aktuelle delfeltet vere ferdigstilt.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve kan bli gitt skal tilkomstvegar til og interne vegar i det enkelte delfeltet vere ferdigstilt.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve kan bli gitt skal parkeringsplass som skal tene det aktuelle delfeltet vere ferdigstilt.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve til bygningar i området kan bli gitt skal leikeplass vere ferdig opparbeidd.

Før ferdigattest/mellombels bruksløyve til bygningar i området kan bli gitt skal det vere etablert renovasjonsplass.

## **1.8 Tiltak i sjø**

Tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø samt andre tiltak som kan påverke sikkerheita eller framkomligheiten i sjøområdet krev tillatelse frå BOH, jf. Hfl. § 27, første ledd.

## **2. BYGNINGAR OG ANLEGG (Pbl § 12-5 nr. 1)**

### **2.1. Fritidsbusetnad (BFR1 – BFR12)**

#### **2.1.1 BFR1, BFR5, BFR8-9.**

I områda BFR1, BFR5, BFR8-9 skal det etablerast frittliggjande fritidsbustader eller fritidsleilegheiter. Dei kan ha separat utleigedel. Utleigeeininga kan ha ein storleik som er maksimum 50 % av BRA av

3

hovudeininga. Maksimal byggehøgde for BFR1, BFR5, BFR8 og BFR9 er gesimshøgde 4,6 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

[Fritidsbustadane kan førast opp som ein etasje med underetasje.](#)

#### **2.1.2 BFR2-3-4 og BFR6-7**

I områda BFR2-3-4 og BFR6-7 skal det etablerast frittliggjande fritidsbustader eller fritidsleilegheiter.

Fritidsbustadene kan vere inntil 150 m<sup>2</sup> BYA. Dei kan ha ein separat utleigedel på 25 m<sup>2</sup> med eige bad.

Maksimum byggehøgde for BFR2-3-4 OG BFR6-7 er gesimshøgde 4,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

#### **2.1.3 BFR10-11-12**

BFR10-11-12 er område for eksisterande rorbuer, fritidsbustader, og einebustad.

Maksimum byggehøgde i BFR10 og BFR12 er gesimshøgde 4,6 m over gjennomsnittleg planert terreng.

Maksimum byggehøgde i BFR11 er gesimshøgde 5,5 m over gjennomsnittleg planert terreng.

Fritidsbustadene i BFR10 skal vere utforma som rorbuer.

BFR12 er område for eksisterande frittliggjande einebustad med utleigeleilegheit, dobbel garasje og tilhøyrande anlegg. BFR12 kan nyttast som styrarbustad eller som fritidsbustad.

## **2.2. Kombinert formål fritids- og turistføremål/bevertning (BKB)**

BKB er område for konferansesenter/restaurant/fellesanlegg samt andre felles fasilitetar for fritidssenteret.

Maksimum byggjehøgde er gesimshøgde 8,5 m over gjennomsnittleg planert terreng. Det er tillat å etablere oppstillingsplass for felles renovasjonsanlegg innanfor BKB

## **2.3. Uteopphaldsareal (BUT1-BUT5)**

BUT1-BUT5 er område for felles uteopphald for planområdet.

f\_BUT1, f\_BUT2 , f\_BUT3 og BUT 4 skal fungere som buffer mot tilgrensande LNF område.

Det kan etablerast nettstasjon innanfor f\_BUT1. Ny nettstasjon må plasserast minimum 3 m frå vegkant og utafor frisktzone. Nettstasjonen kan ha ein storleik på inntil 15 m<sup>2</sup> og skal stå minimum 5 m frå bygg med brennbar flate.

## **2.4. Leikeplass (f\_BLK1 og f\_BLK2)**

f\_BLK1 og f\_BLK2 er område for felles leikeplass. Ein av leikeplassane skal opparbeidast med minst to leikeapparat, bord og benkar. Ein av leikeplassane kan opparbeidast med ballbane/ballbinge.

## **2.5. Småbåtanlegg i sjø (f\_BSB)**

f\_BSB er område for felles småbåtanlegg i sjø. Det kan etablerast flytebrygger med plass for inntil 80 båtar innanfor arealføremålet.

## **3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)**

### **3.1. Køyreveg (o\_SKV)**

o\_SKV er fylkesveg. Vegar skal opparbeidast som vist på plankartet.

### **3.2. Veg (f\_SV1 – f\_SV4)**

f\_SV1-SV4 er felles vegar for planområde. Vegar skal opparbeidast som vist på plankartet.

### **3.3. Gangveg/gangareal (f\_SGG1)**

f\_SGG1 er felles gangveg for planområde. Gangvegen skal opparbeidast som vist på plankart.

### **3.4. Fortau (o\_SF1 – o\_SF2)**

o\_SF1 og o\_SF2 er offentleg fortau langs o\_SKV.

Fortau skal opparbeidast som vist på plankart.

### **3.5. Annan veggrunn – teknisk anlegg (SVT)**

o\_SVT1-2 er annan offentleg veggrunn knytt o\_SKV.

f\_SVT 3-10 er annan felles veggrunn knytt til f\_SV1.

f\_SVT11 er annan felles veggrunn knytt til f\_SV2.

### **3.6. Kai (f\_SK1-f\_SK2)**

f\_SK1 og f\_SK2 er felles kai for planområdet.

I f\_SK1 skal det etablerast kai. Det er tillate å etablere feste for flytebrygger i kai. Det er tillat å etablere mindre tiltak for fiske og friluftsliv i området for kai.

### **3.7. Parkeringsplassar (f\_SPP1 – f\_SPP5)**

f\_SPP1-f\_SPP5 er felles parkeringsplassar for planområdet.

Parkeringsplassar skal opparbeidast som vist på plankartet.

Det er tillat å etablere oppstillingsplass for felles renovasjonsanlegg i BKB, f\_SPP1, f\_SPP2 og f\_SPP3.

## **4. GRØNNSTRUKTUR (pbl §§ 12-5 nr. 3)**

### **4.1. Badeplass på land (f\_GB)**

f\_GB er felles badeplass for planområdet.

Det er tillat å etablere bord og benkar, samt feste for badebryggje, badetrapp og stupebrett i område

## **5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE (pbl § 12-5 nr.6)**

### **5.1. Friluftsområde i sjø (f\_VFV)**

f\_VFV er friluftsområde i sjø.

### **5.2. Badeanlegg i sjø (f\_VB)**

f\_VB er felles badeområdet i sjø.

Det er tillat å etablere badebrygge, badetrapp og stupebrett i området.

## **6. OMSYNSSONER (pbl §§ 12-6, jf. § 11-8 a)**

### **6.1. Frisiktsone (H140)**

H140 er frisiktsone for kryss mot fylkesveg.

Det skal det til ei kvar tid vere fri sikt i ein høgde av 0,5 m over planert høgde på tilstøytande vegar.

### **6.2. Høgspent (H370)**

Område H370 er faresone for høgspentline.

I områda skravert med fareområde/høgspenningsanlegg kan det ikkje oppførast bygningar eller gjennomførast tiltak som kjem i konflikt med høgspenningsanlegget.