



Statens vegvesen

### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N8223-2018</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>18 / 495</b>	Vedtaks nr.:	<b>N8223-2018</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 565</b>	fra Hp/km:	<b>02 / 3,486</b>	til Hp/km:	<b>02 / 4,130</b>
Strekning:	<b>Storheimstø X-Kalnes v/ Kalnes</b>			Sted:	<b>Radøyvegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Støyping av nytt betong rekkverk</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>3 september 2018</b>	Til dato:	<b>7 september 2018</b>		
Annet: <b>Arbeid i tiden kl 09.00 - 14.00</b>					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:			
		e-post:	<a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90
Ledebil kjører kontinuerlig.					
			Manuell dirigering.....		
			<input checked="" type="checkbox"/>		
			Vegstengning.....		
			<input type="checkbox"/>		

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **27.08.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Kontaktperson : Øystein Hagesæther - tlf. 97674634
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Presis Vegdrift AS
- Ansvarshavende: Kenneth Hermansen Tlf./e-post: 45204765  
Stedsansvarlig(e): Roald Garnes Tlf./e-post: 93082360
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <b>Nettbuss</b>		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Se arkfane "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres".

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

27.08.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvveit*  
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)








# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8223-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8223-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 3,486	til Hp/km:	02 / 4,130
Strekning:	Storheimstø X-Kalnes v/ Kalnes			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Støyping av nytt betong rekkverk				
Entreprenør:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	Kvassnesvegen 32		5914 Isdalstø		
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen			Tlf./e-post:	<a href="mailto:kenneth.hermansen@presisvegdrift.no">kenneth.hermansen@presisvegdrift.no</a>
Stedsansvarlig(e):	Roald Garnes			Tlf./e-post:	93082360
Arbeidet utføres	fra dato:	3 september	2018	Til dato:	7 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110 et behov
	362.50 4
	362.60 Hvit et behov
	560.612 2
	808.727 et behov

### Merknader:

Tekst på tavler/underskilt  
560: STOPP. Vent på ledebil


808: Manuell dirigering

**SE ARKFAVE "BESKRIVELSE AV ARBEIDET SOM SKAL UTFØRES"**

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen	27.08.2018
Sted	Dato

Statens vegvesen

*Arve Løvteit*  
Arve Løvteit  
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

**Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.:	<b>N8223-2018</b>	Sak/Sveis nr:	<b>18 / 495</b>	Vedtak nr.:	<b>N8223-2018</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 565</b>	fra Hp/km:	<b>02 / 3,486</b>	til Hp/km:	<b>02 / 4,130</b>
Strekning:	<b>Storheimstø X-Kalnes v/ Kalnes</b>			Sted:	<b>Radøyvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Støype nytt betong rekkverk</b>				
Ansvarshavende:	<b>Kenneth Hermansen</b>			Tlf./e-post:	<b>45204765</b>
Entreprenør:	<b>Presis Vegdrift AS</b>			Adresse:	<b>Kvassnesvegen 32</b>
Arbeidet utføres i perioden				<b>5914 Isdalstø</b>	
Fra dato:	<b>3 september 2018</b>	Til dato:	<b>7 september 2018</b>	E-post:	<a href="mailto:Kenneth.hermansen@yahoo.no">Kenneth.hermansen@yahoo.no</a>

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for:		Sett inn verdi for:		
Forhold nr.:	Stor:	1	Stor:	1	
↓ Beskrivelse:	Middels:	2	Middels:	2	
	Liten:	3	Liten:	3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane		1		2	2
1: Påkjørsel ved utsetning /nedtaking av arbeidsvarsling		3		1	3
2: Påkjørsel av arbeidere av passerende kjøretøy		3		1	3
3: Påkjørsel av arbeidsmaskiner av passerende kjøretøy		2		2	4
4: Fall på utsida av veg der muren skal støypes		2		2	4
5: Møtende trafikk		3		2	6
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: **Spesielt oppmerksom ved utsettinga/nedtaking av arbeidsvarsling.**
- 2: **Bruk av ledebil og manuell dirrigering**
- 3: **Bruk av ledebil og manuell dirrigering og kant markører rundt maskiner ved støyping ved behov**
- 4: **Bruk av fallsikringsele visst noen må jobbe på utsida av mur.**
- 5: **Sikre / skilte tilstøtende veier. Info til berørte beboere om ledebilkjøring.**
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

**SJA (sikker jobb analyse) må utarbeides.**

**Ledebil blir brukt og manuell dirrigering.**

**Ekstra manuell dirrigering skilt blir plassert ved private av/påkjørsler.**



Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N8223-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8223-2018
Veg nr.:	Fv. 565	fra Hp/km:	02 / 3,486	til Hp/km:	02 / 4,130
Strekning:	Storheimstø X-Kalnes v/ Kalnes			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Støyping av nytt betong rekkverk				

Sikre tilstøtende veger med 110 og underskilt 808.727. Info til berørte beboere om ledebilkjøring.

Ledebil skal kjøre kontinuerlig. Ta særlig hensyn til myke trafikanter og utrykningskjøretøy.

Husk tilbakeføring til eksisterende fartsgrense ut av arbeidsområdet. Bruk hvite 362.60-skilt.

Etablere arbeidsområdene så kort som mulig.



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Fv. 565 fra Hp/km: 02 / 3,486 til Hp/km: 02 / 4,130

Strekning: Storheimstø X-Kalnes v/ Kalnes Sted: Radøyvegen

Arbeidsvarslingsplan nr.: N8223-2018

Utførende: Presis Vegdrift AS

Ansvarshavende: Kenneth Hermansen

Stedsansvarlig: Roald Garnes

Kontroll utført dato: \_\_\_\_\_ Kontroll utført av: \_\_\_\_\_

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

