
Fra: Bjørn Rune Kvinge <post@brkvinge.no>
Sendt: tirsdag 6. november 2018 10:13
Til: Postmottak Radøy
Kopi: Stian Marøy; 'Arnstein Haugland'
Emne: Gjeld sak 17/1219 - 18/10165
Vedlegg: D1 - Situasjonsplan 1_500 _ REV A.pdf; E1 - Fotomontasje naustområdet_Rev A.pdf; D1 - Situasjonsplan 1_500 _ REV B.pdf; E1 - Fotomontasje naustområdet_Rev B.pdf

Hei

Gjeld sak 17/1219 – 18/10165 Godkjenning av situasjonsplan for naustområdet Ospholmneset.
Viser til førehandstilsagn med vilkår datert 25.06.2018

Og innsending 23.10.2018 revidert D1 situasjonsplan RevA og E1 Fotomontasje RevA.

Viser også til telefonsamtale med Stian Marøy 01.11.2018 der kommunen stiller krav om mindre fylling/bygging i sjø for å kunne godkjenne tiltaket.

Prosjektering er revidert i forhold til krav frå kommunen.

Vedlagt revidert D1 situasjonsplan 1:500 Rev B, og E1 Fotomontasje naustområdet Rev B.

Vonar det var dette som manglar for å kunna godkjenne «Felles situasjonsplan for heile naustområdet» slik kravet er i reguleringsplanen.

Helsing
Bjørn Rune Kvinge
Mobil 456 03 190



Virusfri. www.avg.com