



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N8330-2018</b>	Mime-nr.:	<b>18 / 495</b>	Vedtak nr.:	<b>N8330-2018</b>
Veg nr.:	<b>Fv 565</b>	fra Hp/km:	<b>02 / 5,104</b>	til Hp/km:	<b>02 / 6,062</b>
Strekning:	<b>Alversund - Manger</b>			Sted:	<b>Radøyvegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Skjøting av fiberkabel</b>					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	<b>20 november 2018</b>	Til dato:	<b>21 november 2018</b>	Fra kl.:	<b>07:00</b>
				Til kl.:	<b>19:00</b>
Annet:					
Region: <b>Vest</b>			Region (2):		
Avdeling: <b>Hordaland</b>		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b>			Telefon:	<b>95 845 124</b>	Faks:
Adresse:			e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **13.11.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder **BKK Enotek AS** e-post: \_\_\_\_\_  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig **Ramudden AS** e-post: **@ramudden.no olav.aga@ramuc**
- Ansvarshavende: **Steinar Jørgensen** Tlf./e-post: **970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Tom Mjaatvedt** Tlf./e-post: **974 16 441 / tom.mjaatvedt@bkk.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.  
 Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.  
 Etablere korte arbeidsområder om gangen.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 13.11.2018  
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit  
Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8330-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8330-2018
Veg nr.:	Fv 565	fra Hp/km:	02 / 5,104	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger		Sted:	Radøyvegen	
Arbeid som skal utføres:	Skjøting av fiberkabel				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen	Tlf./e-post:	970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no		
Stedsansvarlig(e):	Tom Mjaatvedt	Tlf./e-post:	974 16 441 / tom.mjaatvedt@bkk.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	20 november	2018	Til dato:	21 november 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	362.50	7
	364.50	2
	810.V90	1
	802.150	1
	906	Etter behov

#### Merknader:

Midlertidig 50-sone bli opphevet av permanent skiltet 60-sone i retning syd.

Arbeidet skal foregå langs etter siden av vegen.

Bruk trafikkvakt ved evt behov.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Skilt blendes etter endt skift.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.11.2018

Sted\*

Dato\*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8330-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtak nr.: N8330-2018
Veg nr.: Fv 565	fra Hp/km: 02 / 5,104	til Hp/km: 02 / 6,062
Strekning: Alversund - Manger	Sted: Radøyvegen	
Arbeid som skal utføres: Skjøting av fiberkabel		
Ansvarshavende: Steinar Jørgensen	Tlf./e-post: 970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no	
Utførende arb.v.*: Ramudden AS		Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 20 november 2018	Til dato: 21 november 2018	19:00-06:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid langs veg	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sving	Sett inn verdi for	Gitt valgt	= K x S
Syklister	mest sannsynlige	konsekvens, hvor	
	konsekvens:	sannsynlig er	
		hendelsen?	
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	3	2	6
1: Arbeid langs veg	3	2	6
2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
3: Kollisjon mellom arbeidsbiler og passerende kjøretøy	2	2	4
4: Påkjørsel av arbeidere	3	1	3
5: Myke trafikanter/syklister	2	1	2
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht varslingsplan.
- 2: Uteve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varsellys som buffer.
- 3: Arbeidet skal foregå langs siden av vegen. 906 hindermarkører brukes etter behov.
- 4: Arbeidet skal foregå langs siden av vegen. 906 hindermarkører brukes etter behov.
- 5: Lite myke trafikanter, syklister følger trafikken.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader: Utrykningskjøretøy og busser i rute skal ikke hindres.

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Steinar Jørgensen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8330-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8330-2018	
Veg nr.:	Fv 565	fra Hp/km:	02 / 5,104	til Hp/km:	02 / 6,062	
Strekning:	Alversund - Manger			Sted:	Radøyvegen	
Ansvarshavende*:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	970 36 156 / steinar.jorgensen@bkk.no	
Utførende entreprenør:	BKK Enotek AS			Adresse:	Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no olav.aga@ramudden.no	
Stedsansvarlig(e):	Tom Mjaatvedt			Tlf./e-post:	974 16 441 / tom.mjaatvedt@bkk.no	
Arbeid som skal utføres*:	Skjøting av fiberkabel					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	20	november	2018	Til dato:	21 november 2018	19:00-06:00

BKK Enotek AS skal skjøte en fiberkabel langs FV565 litt nord for krysset til Sæbø.

Fartsgrense på stedet er 80 km/t.

ÅDT er 3900.



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8330-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8330-2018
Veg nr.:	Fv 565	fra Hp/km:	02 / 5,104	til Hp/km:	02 / 6,062
Strekning:	Alversund - Manger		Sted: Radøyvegen		
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen				
Stedsansvarlig:	Tom Mjaatvedt				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

**Merknader:**

