



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9102-2019	Mime-nr.:	19 / 42324-2	Vedtaks nr.:	N9102-2019
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,647	til Hp/km:	01 / 1,648
Strekning:	Grindheimsvegen - Radøy kommune			Sted:	Grindheimsvegen
Arbeid som skal utføres: Veikryssing i forbindelse med fiberfremføring (Graving)					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	10 mars 2019	Til dato:	31 juni 2019	Fra kl.:	08:00 Til kl.:
				20:00	
Annet: Man - fred.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Manuell dirigering ved behov.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90		Evt. bruk av vaktperson.		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 04.03.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder K.Amundsen Maskin AS e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig K.Amundsen Maskin AS e-post: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend
- Ansvarshavende: Kenneth Amundsen Tlf./e-post: 48292259  
post@kamundsenmaskin.no  
 Stedsansvarlig(e): Tore Rabben Tlf./e-post: 95224753 /  
torerabben1979@outlook.com
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): Skyss  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Ta hensyn til rutetider for buss ifm graving.  
 Utrykningskjøretøy under utrykning må slippe gjennom med minimal venting.  
 Etablere fast dekke omgående etter gjennomgraving.  
 Arbeid i samsvar med Graveløyve nr. 19 / 42324-2, og HB N301 / 101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 04.03.2019

Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9102-2019	Mime-nr:	19 / 42324-2	Vedtak nr.:	N9102-2019
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,647	til Hp/km:	01 / 1,648
Strekning:	Grindheimsvegen - Radøy kommune			Sted:	Grindheimsvegen
Arbeid som skal utføres:	Veikryssing i forbindelse med fiberfremføring (Graving)				
Utførende av arb. varsling*:	K.Amundsen Maskin AS				
Adresse:	#REF!				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post: 48292259 post@kamundsenmaskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Tore Rabben		Tlf./e-post: 95224753 / torerabben1979@outlook.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	10 mars	2019	Til dato:	31 juni 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	149 KØ	v/ behov
	906	8
Manuell Dirig.	808.727	2

#### Merknader:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Bruk 149 KØ ced evt behov.


Ta hensyn til rutetider buss.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.03.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9102-2019	Mime-nr.:	19 / 42324-2	Vedtak nr.:	N9102-2019
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,647	til Hp/km:	01 / 1,648
Strekning:	Grindheimsvegen - Radøy kommune			Sted:	Grindheimsvegen
Arbeid som skal utføres:	Veikryssing i forbindelse med fiberfremføring (Graving)				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post:	48292259 post@kamundsenmaskin.no	
Utførende arb.v.*:	K.Amundsen Maskin AS			Adresse:	#REF!

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	10 mars	2019	Til dato:	31 juni	2019
					1

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
dårlig sikt	3	2	6
utsetting av skilt	2	2	4
smal veibane	1	3	3
Graving	1	2	2
Uønskede hendelser	3	2	6
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Areid i vegbane	2	2	4
2: Utsetting av arbeidsvarsling	1	3	3
3: Arbeid ved vegbane	1	2	2
4: Påkjørsel av arbeidere	3	2	6
5: Passering smal veibane	2	2	4
6: Graving utenfor veibane	1	1	1
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "Utløpsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilte ihht plan. Bruke RFK3 værneutstyr, det skal alltid være mulig for myke trafikanter å passere
- 2: Plassere arbeidsvarsling på en forsvarlig måte, tenke på sikt og stopplengde. Bruke maskin og bil med gult varsellys
- 3: Skilte i hht plan, bruke vaktmann om nødvendig.
- 4: Bruke manuell dirigerings dersom hensiktsmessig, for å lede trafikanter forbi
- 5: Bruke 106 og 906 H/V. Sette sikring slik at det tar minst mulig av veibane.
- 6: Bruke 106 og 906 H/V. Sette sikring slik at det tar minst mulig av veibane.
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "Utløpsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 250.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kenneth Amundsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)




Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9102-2019	Mime-nr.:	19 / 42324-2	Vedtak nr.:	N9102-2019
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,647	til Hp/km:	01 / 1,648
Strekning:	Grindheimsvegen - Radøy kommune			Sted:	Grindheimsvegen
Ansvarshavende*:	Kenneth Amundsen		Tlf./e-post:	48292259 post@kamundsenmaskin.no	
Utførende entreprenør:	K.Amundsen Maskin AS		Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend	
			(Ev.e-post)		
Utførende arb.varsling*:	K.Amundsen Maskin AS		Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	897882442		(Ev. e-post:)		
Stedsansvarlig(e):	Tore Rabben		Tlf./e-post:	95224753 / torerabben1979@outlook.com	
Arbeid som skal utføres*:	Veikryssing i forbindelse med fiberfremføring (Graving)				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	10 mars	2019	Til dato:	31 juni	2019
					1

Asfaltentreprenør er Hordaland Asfalt

## Radøy kommune



© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9102-2019	Mime-nr:	19 / 42324-2	Vedtak nr.:	N9102-2019
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,647	til Hp/km:	01 / 1,648
Strekning:	Grindheimsvegen - Radøy kommune			Sted:	Grindheimsvegen
Utførende:	K.Amundsen Maskin AS				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen				
Stedsansvarlig:	Tore Rabben				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



**Statens vegvesen**

**Loggbok**

Plan nr.:	<b>N9102-2019</b>	Mime-nr.:	<b>19 / 42324-2</b>	Vedtak nr.:	<b>N9102-2019</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 412</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 1,647</b>	til Hp/km:	<b>01 / 1,648</b>
Strekning:	<b>Grindheimsvegen - Radøy kommune</b>			Sted:	<b>Grindheimsvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Veikryssing i forbindelse med fiberfremføring (Graving)</b>				
Ansvarshavende:	<b>Kenneth Amundsen</b>			Tlf.:	<b>48292259 post@kamundsenmaskin</b>
Stedsansvarlig(e):	<b>Tore Rabben</b>				
Loggbok sendes:	<b>Statens vegvesen avdeling Hordaland</b>				

**Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen**

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

**Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.**

Sted			Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Vegnr.	Dato	KI	Dato	KI	Dato	KI		