



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Austmarke Mat AS</i>	Kommune <i>Radøy</i>	Dato <i>29/3-2019</i>
Salstad namn <i>Brennvis Austmarke</i>	Adresse <i>Austmarke</i>	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>Christian Næss</i>	Avløyser - namn	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>A. Solb</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument 0 nei () ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-21</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>9-20</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>-</i>	<i>-</i>
Praktisering av salsløyvet: Rus: Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Alder: Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år? <input type="checkbox"/> nei 0 ja Tid – salsområde Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? (<input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert) () nei 0 ja Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Andre vilkår: Vart forbode mot reklame haldne? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Merknad:		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar) <i>Chris Næss</i>	Kontrollør (Blokkbokstavar) <i>AS</i>	
Underskrift ansvarshavande <i>Chris Næss</i>	Underskrift kontrollør <i>AS</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggssrapport		